



**Cennik
detałiczny**

www.galeco.pl

12.2023





BUDOWLANA | 20
MARKA ROKU | 23



BUDOWLANA | 20
MARKA ROKU | 23

CHAMPION
ZŁOTA BUDOWLANA
MARKA ROKU 2015-2023



SPIS TREŚCI

GALECO SYSTEMY RYNNOWE



str. 5



str. 9



str. 13



str. 19



str. 31



str. 40

GALECO DACHY

DACHY PŁASKIE



str. 46

DACHY SKOŚNE



str. 56



str. 58

POZOSTAŁE



str. 60



NOWOŚĆ

DACHRYNNA®

INNOWACYJNY ZINTEGROWANY
SYSTEM DACHOWY

Ambasador Produktu



Bogusław Barnaś
Architekt

www.dachrynna.galeco.pl

Galeco PVC²

SYSTEM
PVC²
GALECO

System Galeco PVC² - idealny pod każdym kątem. To kolejny krok w przyszłość i nowatorskie podejście do systemu rynnowego poprzez zastosowanie wyselekcjonowanego surowca pvc do wykreowania kwadratowego profilu rynny.

Zalety systemu:



Prostokątny profil
rynny i rury



Podwyższona szczelność
systemu



Gwarancja 15 lat



Zwiększony połysk
orynowania




Wsparcie dla architektów
w postaci bazy CAD/BIM

Elementy systemu

SYSTEM
PVC²
GALECO

- 1 Zaślepka prawa
- 2 Hak metalowy nakrękowy
- 3 Hak doczołowy PVC
- 4 Rynna
- 5 Odpływ
- 6 Wkładka doszczelniająca
- 7 Łącznik rynny
- 8 Łuk wewnętrzny 90°
- 9 Łuk zewnętrzny 90°
- 10 Zaślepka lewa
- 11 Kolano 67°
- 12 Rura
- 13 Mufa
- 14 Obejma
- 15 Kołek dwugwintowy z długą koszulką
- 16 Osadnik uniwersalny (z koszyczkiem i kłapkami)
- 17 Kolano elastyczne
- 18 Kłapka pod rurę 70x80
- 19 Rewizja pionowa 110 z redukcją 80-110 (komplet)
- 20 Rura do rewizji 0,5 m, fi 110



Kolorystyka

		135/70x80	
~ RAL 7021	721S	Graftowy	■
~ RAL 9005	905S	Czarny	■

Tabela wydajności

Ustawienia
rury spustowej



Typ rynny / Rozmiar rury

135/70x80	
	90 m ²
	180 m ²

Rozmiar 135/70x80

SYSTEM
PVC²
GALECO

PVC²


Elementy rynnowe 135

Ceny netto / brutto w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Grafitowy ~RAL 7021	Czarny ~RAL 9005
			721S	905S
Rynna 4 mb	1021-135-_-RYN400	2/60	100,70/	123,86
Rynna 3 mb	1021-135-_-RYN300	2/60	75,50/	92,87
Hak z PVC	1021-135-_-HDV000	10/60	12,30/	15,13
Hak metalowy nakrokwiowy	1021-135-_-HNA000	1/25	24,70/	30,38
Wkładka doszczelniająca (w kolorze popielatym)	1021-135-903S-WKD000	1/1	13,20/	16,24
Łącznik rynny (z wkładkami doszczelniającymi 2szt.)	1021-135-_-LAR000	1/20	42,10/	51,78
Łuk 90° wewnętrzny (z wkładkami doszczeln. 2szt.)	1021-135-_-LWN090	1/12	61,80/	76,01
Łuk 90° zewnętrzny (z wkładkami doszczeln. 2szt.)	1021-135-_-LZN090	1/12	61,80/	76,01
Odpływ 135/80 mm	1021-135-_-OPN080	1/12	61,80/	76,01
Zaślepka lewa (z wkładką doszczelniającą)	1021-135-_-ZLV000	6/12	23,50/	28,91
Zaślepka prawa (z wkładką doszczelniającą)	1021-135-_-ZPV000	6/12	23,50/	28,91

Elementy spustowe 70x80

Rura 4 mb	1022-080-_-RUR400	6/96	118,10/	145,26
Mufa	1022-080-_-MUF000	2/18	19,60/	24,11
Kolano 67°	1022-080-_-KOL067	5/40	33,70/	41,45
Obejma metalowa do dybla	1022-080-_-OBS000	10/50	12,50/	15,38



6 — 7



Akcesoria

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
Osadnik uniwersalny z koszykiem i klapkami*	1003-000-_-OSD000	1/8	44,70/ 54,98
Kolano PE elastyczne	1003-110-905S-KEL000	1/25	16,80/ 20,66
Rewizja pionowa 110 z redukcją 80-110*	1003-000-_-RWE110	1/6	55,90/ 68,76
Rura do rewizji 0,5 m fi 110*	1003-110-_-RWR050	1/10	26,00/ 31,98
Stopka obejmij do płyty warstwowej	1000-000-000X-STO000	10/100	10,70/ 13,16
Kolek dwugwintowy 100 mm z długą koszulką	1000-000-000X-KDW100	25/300	3,80/ 4,67
Kolek dwugwintowy 160 mm z długą koszulką	1000-000-000X-KDW160	25/200	4,60/ 5,66
Kolek dwugwintowy 200 mm z długą koszulką	1000-000-000X-KDW200	25/100	5,00/ 6,15
Kolek dwugwintowy 260 mm z długą koszulką	1000-000-000X-KDW260	25/100	6,40/ 7,87
Kolek dwugwintowy 300 mm z długą koszulką	1000-000-000X-KDW300	25/100	7,70/ 9,47
Smar do uszczelek w sprayu Soudal 400 ml	1000-000-000X-SPS400	1/1	38,80/ 47,72
Koszycek do osadnika	1003-000-000X-OKK000	1/1	7,60/ 9,35
Klapka do osadnika*	1003-000-_-OKL000	1/1	7,60/ 9,35
Klapka pod rurę okr. do osadnika*	1003-000-_-OKR000	1/1	7,60/ 9,35
Klapka pod rurę kwadr. 70x80 do rewizji pionowej*	1003-080-_-ZTP000	1/1	18,90/ 23,25

* Dostępne w kolorach: grafitowym, czarnym, jasnopopielatym i ciemnobrązowym.

Galeco STAL²



Galeco STAL² - estetyka dla wymagających. To system rynnowy zaprojektowany z myślą o nowoczesnych i estetycznych rozwiązaniach idealnie komponujących się z bryłą budynku.

Zalety systemu:



Estetyka wykonania



Kwadratowy profil
rynny i rury



Rynny i rury
zabezpieczone folią



Maskownica
zasłaniająca rynnę



Wsparcie dla architektów
Bazy CAD/BIM




Gwarancja 35 lat

Elementy systemu

SYSTEM
STAL²
GALECO

STAL²

- 1 Zaślepka rynny prawa STAL *
- 2 Zaślepka rynny prawa PVC *
- 3 Hak metalowy nakrokwiovy
- 4 Hak metalowy doczołowy płaski
- 5 Hak metalowy doczołowy do maskownicy
- 6 Rynna
- 7 Odpływ powieszany
- 8 Łącznik doczołowy (dylatacyjny)
- 9 Maskownica podsufitkowa
- 10 Łącznik wewnętrzny do maskownicy *
- 11 Łącznik zewnętrzny do maskownicy *
- 12 Narożnik wewnętrzny do maskownicy
- 13 Łuk wewnętrzny 90° klejony
- 14 Łuk zewnętrzny 90° klejony
- 15 Narożnik zewnętrzny do maskownicy
- 16 Zaślepka rynny lewa PVC *
- 17 Zaślepka rynny lewa STAL *
- 18 Zaślepka lewa do maskownicy podsufitkowej
- 19 Zaślepka prawa do maskownicy podsufitkowej
- 20 Kolano 72°
- 21 Rura



- 22 Mufa
- 23 Obejma
- 24 Kołek dwugwintowy z długą koszulką
- 25 Trójnik kielichowy 72°
- 26 Osadnik uniwersalny (z koszyczkiem i kłapkami)
- 27 Kolano elastyczne
- 28 Kłapka pod rurę 80x80
- 29 Rewizja pionowa 110 z redukcją 80-110 (komplet)
- 30 Rura do rewizji 0,5 m, fi 110

Kolorystyka

125/80x80

STAL

~ RAL 7015	715S	Grafitowy	■
~ RAL 9005	905S	Czarny	■

STAL METALIC

~ RAL 9007	907E	Ciemnosrebrny	■
------------	------	---------------	---

Tabela wydajności

Typ rynny / Rozmiar rury

125/80x80

90 m²

180 m²

Ustawienia rury spustowej



* elementy 9 i 10 (łączniki maskownicy), 15 i 30 (zaślepka rynny lewa PVC i STAL), 1 i 29 (zaślepka rynny prawa PVC i STAL) stosujemy zamiennie

Rozmiar 125/80x80

SYSTEM
STAL²
GALECO

Elementy rynnowe 125

Cenynetto/**brutto**wPLNzaszt.

Element	Kod	Szt./opak.	STAL		STAL METALIC
			Grafitowy ~RAL 7015	Czarny ~RAL 9005	Ciemno- srebrny ~RAL 9007
			715S	905S	907E
Rynna 4 mb	1041-125-_-RYN400	2/60	187,00/ 230,01		205,70/ 253,01
Rynna 3 mb	1041-125-_-RYN300	2/60	140,30/ 172,57		154,30/ 189,79
Maskownica podsufitkowa 2 mb	1041-000-_-PMS200	4/100	106,60/ 131,12		117,30/ 144,28
Łącznik wew. do maskownicy podsufitkowej	1041-000-_-PLW000	1/50	8,60/ 10,58		9,40/ 11,56
Łącznik zew. do maskownicy podsufitkowej	1041-000-_-PLA000	1/100	27,40/ 33,70		30,20/ 37,15
Narożnik wew. do maskownicy podsufitkowej	1041-000-_-PNW000	1/8	54,30/ 66,79		59,70/ 73,43
Narożnik zew. do maskownicy podsufitkowej	1041-000-_-PNZ000	1/8	54,30/ 66,79		59,70/ 73,43
Zaślepka lewa do maskownicy podsufitkowej	1041-000-_-PZL000	1/28	59,90/ 73,68		65,90/ 81,06
Zaślepka prawa do maskownicy podsufitkowej	1041-000-_-PZP000	1/28	59,90/ 73,68		65,90/ 81,06
Hak metalowy doczołowy do maskownicy	1041-125-_-HDM000	1/20	18,60/ 22,88		20,50/ 25,22
Hak metalowy doczołowy płaski	1041-125-_-HDO000	1/20	18,60/ 22,88		20,50/ 25,22
Hak metalowy nakrętkiowy wzmocn.	1041-125-_-HNW004	1/25	20,50/ 25,22		22,60/ 27,80
Łącznik rynny doczołowy	1041-125-_-LAR000	1/10	65,50/ 80,57		72,00/ 88,56
Łuk wewnętrzny 90° klejony	1041-125-_-LWK090	1/6	134,40/ 165,31		147,90/ 181,92
Łuk zewnętrzny 90° klejony	1041-125-_-LZK090	1/6	134,40/ 165,31		147,90/ 181,92
Odpływ podwieszany 125/80x80	1041-125-_-OPN080	1/12	54,70/ 67,28		60,20/ 74,05
Kosz zlewowy /80x80*	1042-080-_-KZK000	1/1	467,30/ 574,78		514,10/ 632,34
Zaślepka lewa PVC	1041-125-_-ZLV000	5/20	20,30/ 24,97		
Zaślepka prawa PVC	1041-125-_-ZPV000	5/20	20,30/ 24,97		
Zaślepka lewa STAL	1041-125-_-ZLS000	1/20	73,60/ 90,53		80,90/ 99,51
Zaślepka prawa STAL	1041-125-_-ZPS000	1/20	73,60/ 90,53		80,90/ 99,51

Elementy spustowe 80x80

Rura 3 mb	1042-080-_-RUR300	2/81	154,30/ 189,79		169,70/ 208,73
Rura 1 mb	1042-080-_-RUR100	2/48	54,50/ 67,04		60,00/ 73,80
Mufa	1042-080-_-MUJ000	1/18	58,00/ 71,34		63,80/ 78,47
Kolano 72°	1042-080-_-KOL072	1/20	49,60/ 61,01		54,50/ 67,04
Trójkąt kielichowy 72°	1042-080-_-TRR072	1/8	271,10/ 333,45		298,20/ 366,79
Obejma metalowa do dybla	1042-080-_-OBS000	1/25	19,70/ 24,23		21,70/ 26,69


* Kosz zlewowy w kolorze 907E realizujemy w terminie do 20 dni roboczych



Akcesoria

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
Zaprawka do stali (kolory: 715S, 905S, 907E)	1000-000-_-ZAP015	1/1	22,60/ 27,80
Wspornik do haka doczołow.	1000-000-000X-WSH300	1/50	6,00/ 7,38
Stopka obejmę do pł. warstw.	1000-000-000X-STO000	10/100	10,70/ 13,16
Kolek dwugwintowy 100 mm z długą koszulką	1000-000-000X-KDW100	25/300	3,80/ 4,67
Kolek dwugwintowy 160 mm z długą koszulką	1000-000-000X-KDW160	25/200	4,60/ 5,66
Kolek dwugwintowy 200 mm z długą koszulką	1000-000-000X-KDW200	25/100	5,00/ 6,15
Kolek dwugwintowy 260 mm z długą koszulką	1000-000-000X-KDW260	25/100	6,40/ 7,87
Kolek dwugwintowy 300 mm z długą koszulką	1000-000-000X-KDW300	25/100	7,70/ 9,47
Kolano PE elastyczne	1003-110-905S-KEL000	1/25	16,80/ 20,66
Osadnik uniwersalny z koszykiem i kłapkami*	1003-000-_-OSD000	1/8	44,70/ 54,98
Kłapka nad koszyczek do osadnika*	1003-000-_-OKL000	1/1	7,60/ 9,35
Kłapka pod rurę okr. do osadnika*	1003-000-_-OKR000	1/1	7,60/ 9,35
Kłapka pod rurę kwadr. do osadnika*	1003-080-_-ZTK000	1/1	18,90/ 23,25
Rewizja pionowa 110 z redukcją 80-110*	1003-000-_-RWE110	1/5	55,90/ 68,76
Rura do rewizji 0,5 mm fi 110*	1003-110-_-RWR050	1/10	26,00/ 31,98
Koszyczek do osadnika	1003-000-000X-OKK000	1/1	7,60/ 9,35
Smar do uszczeltek w sprayu Soudal 400 ml	1000-000-000X-SPS400	1/1	38,80/ 47,72
Uszczelniacz Soudal COLOZINC 290 ml**	1000-000-_-USC290	1/1	77,40/ 95,20



- * Dostępne w kolorach: grafitowym, czarnym, jasnopopielatym i ciemnobrązowym.
- ** 100% szczelności połączenia po 24 godzinach tylko przy zastosowaniu powyższego kleju.

Galeco BEZOKAPOWY

BEZ-
OKAPOWY

SYSTEM
BEZ
OKAPOWY
GALECO

Galeco BEZOKAPOWY - idealnie wkomponowany. Innowacyjny system rynnowy, dedykowany do montażu w ociepleniu budynków, które nie posiadają tradycyjnego okapu.

Zalety systemu:



Maskownica
rynny



Prostokątny
kształt rury i rynny



Estetyka wykonania



Podwyższona
szczelność systemu



Wsparcie
dla architektów




Gwarancja 10 lat

Elementy systemu

SYSTEM
**BEZ
OKAPOWY**
GALECO

- 1 Zaslepka rynny prawa STAL *
- 2 Zaslepka rynny prawa PVC *
- 3 Hak metalowy doczołowy do maskownicy
- 4 Łącznik doczołowy dylatacyjny
- 5 Rynna
- 6 Pas podrynnowy z otworem i uszczelką
- 7 Koszyczek do odpływu
- 8 Odpływ z mufą uszczelkową
- 9 Pas podrynnowy
- 10 Maskownica doczołowa
- 11 Łącznik zewnętrzny maskownicy doczołowej
- 12 Narożnik wewnętrzny do maskownicy
- 13 Łuk wewnętrzny 90° klejony
- 14 Łuk zewnętrzny 90° klejony
- 15 Narożnik zewnętrzny do maskownicy



- 16 Zaslepka rynny lewa PVC *
- 17 Zaslepka rynny lewa STAL *
- 18 Zaslepka lewa do maskownicy doczołowej
- 19 Zaslepka prawa do maskownicy doczołowej
- 20 Mufta z uszczelką
- 21 Rura
- 22 Obejma
- 23 Kolek dwugwintowy z długą koszulką

- 24 Redukcja 70 x 80 na 110
- 25 Rura kanalizacyjna
- 26 Kolano kanalizacyjne 88°
- 27 Studzienka (z nadbudową studni rewizyjnej/rusztem, separatorami, koszyczkiem)
- 28 Kolano 67°
- 29 Kolano nietypowe boczne
- 30 Odsadzka
- 31 Trójnik nietypowy boczny
- 32 Obudowa termoizolacyjna do rury spustowej

Kolorystyka orynnowania

~ RAL 7015	715S	Grafitowy	■
~ RAL 9005	905S	Czarny	■
~ RAL 9007	907E	Ciemnosrebrny	■

Kolorystyka maskownic

~ RAL 7015	715S	Grafitowy	■
~ RAL 7016	716M	Grafitowy MAT	■
~ RAL 9005	905S	Czarny	■
~ RAL 9005	905M	Czarny MAT	■
~ RAL 9007	907E	Ciemnosrebrny	■

Tabela wydajności

Ustawienia
rury spustowej



Typ rynny / Rozmiar rury

	125/70x80
	90 m ²
	180 m ²

Rozmiar 125/70x80

SYSTEM
BEZ
OKAPOWY
GALECO

Elementy rynnowe 125

Ceny netto / brutto w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Grafitowy ~RAL 7015	Czarny ~RAL 9005	Grafitowy MAT ~RAL 7016	Czarny MAT ~RAL 9005	Ciemnosrebrny ~RAL 9007	Grafitowy PÓLMAT ~RAL 7016
			715S	905S	716M	905M	907E	716P
Rynna 4 mb STAL	1041-125-_-RYN400	2/60	187,00/	230,01			205,70/ 253,01	
Rynna 3 mb STAL	1041-125-_-RYN300	2/60	140,30/	172,57			154,30/ 189,79	
Hak doczołowy do maskownicy STAL	1041-125-_-HDM000	1/20	18,60/	22,88			20,50/ 25,22	
Maskownica doczołowa 2 mb STAL	1061-000-_-DMS200	4/100		73,00/	89,79		89,80/ 110,45	
Łącznik do maskownicy doczołowej STAL	1061-000-_-DLA000	1/120		27,40/	33,70		30,20/ 37,15	
Narożnik wewnętrzny do maskownicy doczołowej STAL	1061-000-_-DNW000	1/8		59,90/	73,68		65,90/ 81,06	
Narożnik zewnętrzny do maskownicy doczołowej STAL	1061-000-_-DNZ000	1/8		59,90/	73,68		65,90/ 81,06	
Zaślepka lewa do maskownicy doczołowej STAL	1061-000-_-DZL000	1/28		59,90/	73,68		65,90/ 81,06	
Zaślepka prawa do maskownicy doczołowej STAL	1061-000-_-DZP000	1/28		59,90/	73,68		65,90/ 81,06	
Pas podrynnowy 2 mb STAL	1061-125-_-PAS200	10/100						100,40/ 123,49
Pas podrynnowy z otworem i uszczelką 1 mb STAL	1061-125-_-PAO100	10/80						85,00/ 104,55
Łącznik doczołowy dylatacyjny STAL	1041-125-_-LAR000	1/10	65,50/	80,57			72,00/ 88,56	
Łuk wewnętrzny 90° klejony	1041-125-_-LWK090	1/6	134,40/	165,31			147,90/ 181,92	
Łuk zewnętrzny 90° klejony	1041-125-_-LZK090	1/6	134,40/	165,31			147,90/ 181,92	
Odpiływ 125/70x80 STAL/PVC z mufą uszczelkową	1061-125-_-OPK080	1/8	105,70/	130,01				
Zaślepka lewa PVC	1041-125-_-ZLS000	5/20	20,30/	24,97				
Zaślepka prawa PVC	1041-125-_-ZPS000	5/20	20,30/	24,97				
Zaślepka lewa STAL	1041-125-_-ZLS000	1/20	73,60/	90,53			80,90/ 99,51	
Zaślepka prawa STAL	1041-125-_-ZPS000	1/20	73,60/	90,53			80,90/ 99,51	

BEZ-
OKAPOWY

Rozmiar 125/70x80 i Akcesoria

SYSTEM
BEZ
OKAPOWY
GALECO

Elementy spustowe 70x80

Ceny netto / brutto w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Graftowy ~RAL 7021	Czarny ~RAL 9005
			721S	905S
Rura 4 mb PVC	1022-080-_-RUR400	6/96	118,10/145,26	
Mufa PVC z uszczelką i klejem cyjanoakrylowym	1062-080-_-MUF000	2/12	25,30/31,12	
Kolano 67° PVC	1022-080-_-KOL067	5/40	33,70/41,45	
Odsadzka PVC (1 – 9 cm)*	1062-080-_-KOS000	1/1	157,20/193,36	
Kolano boczne nietypowe PVC*	1062-080-_-KOBXXX	1/1	157,20/193,36	
Trójnik boczny nietypowy PVC*	1062-080-_-TRBXXX	1/1	157,20/193,36	
Obejma metalowa do dybla STAL	1022-080-_-OBS000	10/50	12,50/15,38	

Akcesoria


Ceny netto / brutto w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
Studzienka komplet 300x300x300 mm PP (czerni) (studzienka, separator, koszyczek, pokrywa-ruszt)	1003-300-905S-SSU300	1/1	151,80/186,71
Nadbudowa studzienki 300x300x300 mm PP (czerni)	1003-300-905S-SSN300	1/1	57,60/70,85
Obudowa termoizolacyjna do rury spustowej 1,2 mb	1062-080-000X-RUT120	1/1	64,70/79,58
Kolano 110 mm 88° PP (jasny popiel)	1003-110-738S-KOK088	1/25	15,10/18,57
Obejma do dybla 110 mm (ocynk)	1000-110-923S-OBS000	1/20	13,40/16,48
Rura kanalizacyjna 110 - 1 m	1003-110-738S-RUK100	1/1	13,40/16,48
Redukcja 70x80/110 mm PP (jasny popiel)	1003-080-738S-RED110	1/80	8,80/10,82
Kolek dwugwintowy 100 mm z długą koszulką	1000-000-000X-KDW100	10/200	3,80/4,67
Kolek dwugwintowy 160 mm z długą koszulką	1000-000-000X-KDW160	10/200	4,60/5,66
Kolek dwugwintowy 200 mm z długą koszulką	1000-000-000X-KDW200	10/200	5,00/6,15
Kolek dwugwintowy 260 mm z długą koszulką	1000-000-000X-KDW260	10/200	6,40/7,87
Kolek dwugwintowy 300 mm z długą koszulką	1000-000-000X-KDW300	10/200	7,70/9,47
Koszyczek do odpływu PP (czarny)	1000-000-905S-OKO000	1/1	13,60/16,73
Uszczelniacz Soudal COLOZINC 290 ml**	1000-000-_-USC290	1/12	77,40/95,20
Klej agresywny do PVC 75 g	1000-000-000X-KJV075	1/1	10,30/12,67
Smar do uszczelkeł w sprayu Soudal 400 ml	1000-000-000X-SPS400	1/1	38,80/47,72
Zaprawka do STALI (715S, 905S, 716P, 905P)	1000-000-_-ZAP015	1/1	22,60/27,80

* Dostępne na zamówienie. Czas realizacji do 15 dni roboczych. Do ceny należy doliczyć koszty wysyłki. Informacje dostępne w Biurach Handlowych Galeco.
** 100% szczelności połączenia po 24 godzinach tylko przy zastosowaniu powyższego kleju. Dostępne w kolorach: j.popiel. 907S i czarny 905S.

Galeco

KABLE GRZEJNE



Budowa przewodu grzejnego SelfTec®

- 1 Wielodrutowa żyła z ocynowanych drutów miedzianych
- 2 Samoregulujący polimer przewodzący
- 3 Izolacja z modyfikowanej poliolefiny
- 4 Ekran – folia AL/PET
- 5 Ekran – oplót z ocynowanych drutów miedzianych
- 6 Powłoka zewnętrzna z odpornego na UV tworzywa bezhalogenowego

Orynnowanie Galeco z zastosowanym systemem kabli grzejnych będzie zapobiegać gromadzeniu się śniegu i lodu, zamarzaniu wody w rynnach i rurach spustowych, a także powstawaniu zacieków na elewacjach, co zapewni Ci spokój i uśmiech na długie lata.

Zalety systemu:



Ekonomiczna eksploatacja

Zastosowanie regulatora oraz czujników pozwala na automatyczne włączanie się w zależności od warunków pogodowych.



Uniwersalne zastosowanie

Przewody grzejne można stosować do wszystkich typów orynnowania, niezależnie od kształtu i materiału.



Kable grzejne*

SYSTEM
BEZ
OKAPOWY
GALECO

System kabli grzejnych

Ceny netto / brutto w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
Kabel grzejny SelfTec PRO 20	1004-000-000X-KGS000	1 mb	43,53/ 53,54
Regulator temperatury ETR2	1004-000-000X-KRT000	1 szt.	762,66/ 938,07
Czujnik wilgotności ETOR-55	1004-000-000X-KCW000	1 szt.	798,60/ 982,28
Zewnętrzny czujnik temperatury ETF 744	1004-000-000X-KCT000	1 szt.	208,97/ 257,03
Zestaw przyłączeniowy EC-PRO	1004-000-000X-KPZ000	1 szt.	35,94/ 44,21
Opaska grzewcza SelfTec	1004-016-000X-OGS200	1 szt.	289,50/ 356,09
Mocowanie kabli do rynien kwadratowych (zużycie 0,2 m/mb rynny)	1004-000-000X-TRK000	1 mb	25,29/ 31,11
Mocowanie kabli do rynien okrągłych (zużycie 3,33 szt./mb rynny)	1004-000-000X-URY000	25 szt.	52,00/ 63,961
Mocowanie kabli do rur spustowych (zużycie 2,5 szt./mb rury)	1004-000-000X-URU000	25 szt.	45,50/ 55,97
Linka podtrzymująca do budynków wielokondygnacyjnych (linka posiada mocowania)	1004-000-000X-LIN000	20 mb	265,20/ 326,20
Wieszak do linki	1004-000-000X-LIW000	1 szt.	24,22/ 29,79

Mocowanie przewodów grzejnych w rynnach półokrągłych

Przewody grzejne można montować w każdym rodzaju orynnowania. Montuje się za pomocą specjalnych uchwytów do rynien półokrągłych, między którymi odstęp nie powinien przekraczać 30 cm. Zazwyczaj stosuje się podwójne ułożenie przewodu, natomiast w rynnach i rurach o szerokości (średnicy) mniejszej lub równej 12 cm oraz w strefie klimatycznej o łagodnych zimach, możliwe jest pojedyncze ułożenie.



Mocowanie do rynien półokrągłych



Mocowanie przewodów grzejnych w rynnach kwadratowych

Mocowanie przewodów grzejnych w rynnach kwadratowych

Przewody grzejne dedykowane są w szczególności do rynien kwadratowych w systemie Galeco BEZOKAPOWY, który posiada prostokątną rurę spustową schowaną w ociepleniu elewacji. Zastosowanie takiego rozwiązania znacznie zmniejsza ryzyko zamarzania wody w niewalgcicznych punktach pionu spustowego, a także stanowi jeden z warunków gwarancyjnych do tego rodzaju orynnowania.



Linka podtrzymująca do budynków wielokondygnacyjnych

* Dostępne na zamówienie

Galeco PVC

PVC

SYSTEM
PVC
GALECO

Specjalnie opracowany materiał PVC posiada zwiększoną odporność na promieniowanie UV, zapewnia trwałość koloru w zmiennych warunkach atmosferycznych oraz wysoki i długotrwały połysk.

Zalety systemu:



Nowatorski kształt
rynny



Odporność systemu
na rozciąganie



Specjalnie profilowany
hak rynnowy



Materiał odporny na UV
5 lat gwarancji na kolor




Pierwszy na rynku łuk
regulowany



Gwarancja 15 lat

Elementy systemu

SYSTEM
PVC
GALECO



- 1 Zaślepka prawa
- 2 Hak metalowy nakrokwiowy
- 3 Hak doczołowy metalowy ze wspornikiem
- 4 Hak doczołowy metalowy
- 5 Hak doczołowy pvc
- 6 Rynna
- 7 Odpływ bezuszczelkowy
- 8 Łącznik
- 9 Łuk wewnętrzny 90°
- 10 Łuk zewnętrzny 90°
- 11 Łuk zewnętrzny regulowany
- 12 Zaślepka lewa
- 13 Kolano 67°
- 14 Rura
- 15 Mufa

- 16 Obejma
- 17 Kołek dwugwintowy z długą koszulką
- 18 Trójnik
- 19 Osadnik uniwersalny (z koszyczkiem i klapkami)
- 20 Kolano elastyczne
- 21 Łapacz wody deszczowej 100/50
- 22 Rewizja pionowa 110 z redukcją 80-110 (komplet)
- 23 Rura do rewizji 0,5 m, fi 110

Kolorystyka

90/50 110/80 130/80 130/100 150/100

RAL	Nazwa koloru	90/50	110/80	130/80	130/100	150/100
~ RAL 8019	819S Ciemnobrązowy	■	■	■	■	■
~ RAL 9010	910S Biały	□	□	□		
~ RAL 9005	905S Czarny	■	■	■	■	
~ RAL 7038	738S Jasnopielaty					■
~ RAL 7021	721S Graftowy	■	■	■	■	■
~ RAL 8017	817S Czekoladowy brąz				■	

Tabela wydajności

Ustawienia rury spustowej



Typ rynny / Rozmiar rury

	90/50	110/80	130/80	130/100	150/100
~	36 m ²	58 m ²	99 m ²	99 m ²	148 m ²
~	73 m ²	116 m ²	198 m ²	198 m ²	296 m ²

Rozmiar 90x50


SYSTEM
PVC
GALECO

Elementy rynnowe 90

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Grafitowy ~RAL 7021	Czarny ~RAL 9005	Ciennobrzązowy ~RAL 8019
			721S	905S	819S
Rynna 3 mb	1011-090-_-RYN300	10/200		36,60/ 45,02	
Hak z PVC	1011-090-_-HDV000	10/60		5,20/ 6,40	
Hak metalowy nakrokwiowy	1011-090-_-HNA000	1/25		13,20/ 16,24	
Łącznik rynny	1011-090-_-LAR000	5/25		15,70/ 19,31	
Łuk 90° wewnętrzny	1011-090-_-LWN090	5/25		23,80/ 29,27	
Łuk 90° zewnętrzny	1011-090-_-LZN090	5/25		23,80/ 29,27	
Łuk 135° wewnętrzny	1011-090-_-LWNI35	1/1		69,70/ 85,73	
Łuk 135° zewnętrzny	1011-090-_-LZNI35	1/1		69,70/ 85,73	
Łuk dowolny wewnętrzny jednopłaszczyznowy *	1011-090-000X-LWAXXX	1/1		80,10/ 98,52	
Łuk dowolny zewnętrzny jednopłaszczyznowy *	1011-090-000X-LZAXXX	1/1		80,10/ 98,52	
Łuk dowolny wewnętrzny dwupłaszczyznowy *	1011-090-000X-LWBXXX	1/1		90,50/ 111,32	
Łuk dowolny zewnętrzny dwupłaszczyznowy *	1011-090-000X-LZBXXX	1/1		90,50/ 111,32	
Odpyływ bezuszczelkowy 90/50 mm	1011-090-_-OPN050	5/20		23,80/ 29,27	
Zaślepka lewa	1011-090-_-ZLV000	10/80		7,00/ 8,61	
Zaślepka prawa	1011-090-_-ZPV000	10/80		7,00/ 8,61	

* Łuki o nietypowych kątach realizujemy w terminie do 10 dni roboczych.
Do ceny należy doliczyć koszty wysyłki. Informacje dostępne w Biurach Handlowych Galeco.



pole pow. 37,5 cm²



Rozmiar 90x50

SYSTEM
PVC
GALECO

Elementy spustowe 50

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Grafitowy ~RAL 7021	Czarny ~RAL 9005	Ciemno brązowy ~RAL 8019
			721S	905S	819S
Rura 3 mb	1012-050-_-RUR300	10/170		31,30/ 38,50	
Mufa	1012-050-_-MUF000	5/100		7,00/ 8,61	
Kolano 67°	1012-050-_-KOL067	5/40		12,50/ 15,38	
Obejma metalowa do dybla	1012-050-_-OBS000	10/50		12,10/ 14,88	

Dodatkowe informacje:

Zgodność z normą: EN 607

Gwarancja: 15 lat

System połączeń: Uszczelkowy

Rozmiar 110x80


SYSTEM
PVC
GALECO

Elementy rynnowe 110

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Grafitowy ~RAL 7021	Czarny ~RAL 9005	Ciennobrzązowy ~RAL 8019	Biały ~RAL 9010
			721S	905S	819S	910S
Rynna 4 mb	1011-110_-RYN400	10/180		63,30/ 77,86		
Rynna 3 mb	1011-110_-RYN300	10/180		47,50/ 58,43		
Hak z PVC	1011-110_-HDV000	5/80		7,00/ 8,61		
Hak metalowy doczołowy	1011-110_-HDO000	1/20		13,40/ 16,48		
Hak metalowy nakrokwiowy wzmocniony	1011-110_-HNW004	1/25		14,20/ 17,47		
Łącznik rynny	1011-110_-LAR000	5/20		21,80/ 26,81		
Łuk 90° wewnętrzny	1011-110_-LWN090	1/10		32,90/ 40,47		
Łuk 90° zewnętrzny	1011-110_-LZN090	1/10		32,90/ 40,47		
Łuk 135° wewnętrzny	1011-110_-LWN135	1/1		69,20/ 85,12		
Łuk 135° zewnętrzny	1011-110_-LZN135	1/1		69,20/ 85,12		
Łuk dowolny wewnętrzny jednopłaszczyznowy*	1011-090-000X-LWAXXX	1/1		79,60/ 97,91		
Łuk dowolny zewnętrzny jednopłaszczyznowy*	1011-090-000X-LZAXXX	1/1		79,60/ 97,91		
Łuk dowolny wewnętrzny dwupłaszczyznowy*	1011-090-000X-LWBXXX	1/1		89,90/ 110,58		
Łuk dowolny zewnętrzny dwupłaszczyznowy*	1011-090-000X-LZBXXX	1/1		89,90/ 110,58		
Odplyw bezuszczelkowy 110/80	1011-110_-OPN080	1/15		35,70/ 43,91		
Zaślepka lewa	1011-110_-ZLV000	5/50		13,90/ 17,10		
Zaślepka prawa	1011-110_-ZPV000	5/50		13,90/ 17,10		

* Łuki o nietypowych kątach we wszystkich kolorach realizujemy w terminie do 10 dni roboczych. Do ceny należy doliczyć koszty wysyłki. Informacje dostępne w Biurach Handlowych Galeco.



pole pow. 54 cm²



Rozmiar 110x80

SYSTEM
PVC
GALECO

Elementy spustowe **80**

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Grafitowy ~RAL 7021	Czarny ~RAL 9005	Ciemnobrązowy ~RAL 8019	Biały ~RAL 9010
			721S	905S	819S	910S
Rura 4 mb	1012-080-_-RUR400	5/100		75,60/ 92,99		
Mufa	1012-080-_-MUF000	5/60		11,90/ 14,64		
Kolano 67°	1012-080-_-KOL067	5/60		17,80/ 21,89		
Trójnik 67°	1012-080-_-TRR067	1/20		33,80/ 41,57		
Obejma PVC do dybla	1012-080-_-OBV000	10/100		7,00/ 8,61		

Dodatkowe informacje:

Zgodność z normą: EN 607

Gwarancja: 15 lat

System połączeń: Uszczelkowy

Rozmiar 130/80, 130/100*


SYSTEM
PVC
GALECO

Elementy rynnowe 130

Ceny netto / brutto w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Grafitowy ~RAL 7021	Czarny ~RAL 9005	Ciemnobrązowy ~RAL 8019	Biały ~RAL 9010	Czekoladowy brąz ~RAL 8017
			721S	905S	819S	910S	817S
Rynna 4 mb	1011-130-_-RYN400	10/240		71,20/ 87,58			78,40/ 96,43
Rynna 3 mb	1011-130-_-RYN300	10/240		53,50/ 65,81			58,80/ 72,32
Hak z PVC	1011-130-_-HDV000	10/50		8,70/ 10,70			9,60/ 11,81
Hak metalowy nakrokwiowy	1011-130-_-HNA000	1/25		17,80/ 21,89			17,80/ 21,89
Hak metalowy doczołowy	1011-130-_-HDO000	1/20		16,60/ 20,42			16,60/ 20,42
Łącznik rynny	1011-130-_-LAR000	5/25		25,80/ 31,73			28,40/ 34,93
Łuk 90° wewnętrzny	1011-130-_-LWN090	1/15		43,70/ 53,75			48,10/ 59,16
Łuk 90° zewnętrzny	1011-130-_-LZN090	1/15		43,70/ 53,75			48,10/ 59,16
Łuk 135° wewnętrzny	1011-130-_-LWN135	1/1		79,50/ 97,79			87,50/ 107,63
Łuk zewn. regulowany o kącie 90° – 150°	1011-130-_-LZR000	1/5		70,00/ 86,10			77,00/ 94,71
Łuk dowolny wewnętrzny jednopłaszczyznowy**	1011-130-000X-LWAXXX	1/1		91,40/ 112,42			100,60/ 123,74
Łuk dowolny zewnętrzny jednopłaszczyznowy**	1011-130-000X-LZAXXX	1/1		91,40/ 112,42			100,60/ 123,74
Łuk dowolny wewnętrzny dwupłaszczyznowy**	1011-130-000X-LWBXXX	1/1		103,30/ 127,06			113,60/ 139,73
Łuk dowolny zewnętrzny dwupłaszczyznowy**	1011-130-000X-LZBXXX	1/1		103,30/ 127,06			113,60/ 139,73
Odpływ bezuszczelkowy 130/80 mm	1011-130-_-OPN080	1/10		43,70/ 53,75			
Odpływ bezuszczelkowy 130/100 mm	1011-130-_-OPN100	1/10		43,70/ 53,75			48,10/ 59,16
Zasłepka lewa	1011-130-_-ZLV000	10/50		16,70/ 20,54			18,30/ 22,51
Zasłepka prawa	1011-130-_-ZPV000	10/50		16,70/ 20,54			18,30/ 22,51

- * O dostępność pytać w biurach handlowych Galeco.
 ** Łuki o nietypowych kątach we wszystkich kolorach realizujemy w terminie do 10 dni roboczych.
 Do ceny należy doliczyć koszty wysyłki. Informacje dostępne w Biurach Handlowych Galeco.



Rozmiar 130/80, 130/100

Elementy spustowe 100

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Grafitowy ~RAL 7021	Czarny ~RAL 9005	Ciemnobrązowy ~RAL 8019	Biały ~RAL 9010	Czekoladowy brąz ~RAL 8017
			721S	905S	819S	910S	817S
Rura 4 mb	1012-100-_-RUR400	5/60		83,50/ 102,71			91,90/ 113,04
Rura 3 mb	1012-100-_-RUR300	5/60		62,70/ 77,12			68,90/ 84,75
Mufa	1012-100-_-MUF000	2/40		13,90/ 17,10			15,30/ 18,82
Kolano 67°	1012-100-_-KOL067	5/35		23,80/ 29,27			26,20/ 32,23
Kolano 45°	1012-100-_-KOL045	6/30		27,40/ 33,70			30,10/ 37,02
Trójnik 67°	1012-100-_-TRR067	1/10		38,50/ 47,36			42,30/ 52,03
Łapacz wody deszczowej 100/50	1012-100-_-WYA050	1/12		126,70/ 155,84			
Obejma PVC do dybla	1012-100-_-OBV000	10/60		8,10/ 9,96			8,90/ 10,95

Elementy spustowe 80

Rura 4 mb	1012-080-_-RUR400	5/100		75,60/ 92,99			
Mufa	1012-080-_-MUF000	5/60		11,90/ 14,64			
Kolano 67°	1012-080-_-KOL067	5/60		17,80/ 21,89			
Trójnik 67°	1012-080-_-TRR067	1/20		33,80/ 41,57			
Obejma PVC do dybla	1012-080-_-OBV000	10/100		7,00/ 8,61			


Rozmiar 150x100

SYSTEM
PVC
GALECO

Elementy rynnowe 150

Ceny netto / brutto w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Grafitowy ~RAL 7021	Ciemnobrązowy ~RAL 8019	Jasnopolielaty ~RAL 7038
			721S	819S	738S
Rynna 4 mb	1011-150-_-RYN400	10/90	103,10/ 126,81		92,80/ 114,14
Hak z PVC	1011-150-_-HDV000	1/50	11,00/ 13,53		9,90/ 12,18
Hak metalowy nakrokwiowy	1011-150-_-HNA000	1/25	19,40/ 23,86		17,40/ 21,40
Łącznik rynny	1011-150-_-LAR000	5/25	29,80/ 36,65		26,80/ 32,96
Łuk 90° wewnętrzny	1011-150-_-LWN090	1/10	52,20/ 64,21		47,00/ 57,81
Łuk 90° zewnętrzny	1011-150-_-LZN090	1/10	52,20/ 64,21		47,00/ 57,81
Łuk 135° wewnętrzny	1011-150-_-LWN135	1/1	85,00/ 104,55		76,50/ 94,10
Łuk 135° zewnętrzny	1011-150-_-LZN135	1/1	85,00/ 104,55		76,50/ 94,10
Łuk dowolny wewnętrzny jednopłaszczyznowy *	1011-150-000X-LWAXXX	1/1	97,70/ 120,17		88,00/ 108,24
Łuk dowolny zewnętrzny jednopłaszczyznowy *	1011-150-000X-LZAXXX	1/1	97,70/ 120,17		88,00/ 108,24
Łuk dowolny wewnętrzny dwupłaszczyznowy *	1011-150-000X-LWBXXX	1/1	110,40/ 135,79		99,40/ 122,26
Łuk dowolny zewnętrzny dwupłaszczyznowy *	1011-150-000X-LZBXXX	1/1	110,40/ 135,79		99,40/ 122,26
Odpływ 150/100 mm	1011-150-_-OPN100	1/10	52,20/ 64,21		47,00/ 57,81
Zaślepka lewa	1011-150-_-ZLV000	5/20	17,80/ 21,89		16,10/ 19,80
Zaślepka prawa	1011-150-_-ZPV000	5/20	17,80/ 21,89		16,10/ 19,80



pole pow. 114,3 cm²

* Łuki o nietypowych kątach we wszystkich kolorach realizujemy w terminie do 10 dni roboczych. Do ceny należy doliczyć koszty wysyłki. Informacje dostępne w Biurach Handlowych Galeco.



Rozmiar 150x100*

SYSTEM
PVC
GALECO

Elementy spustowe 100

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Grafitowy ~RAL 7021	Ciemno brązowy ~RAL 8019	Jasnopolielaty ~RAL 7038
			721S	819S	738S
Rura 4 mb	1012-100_-RJR400	5/60	83,50/ 102,71	75,20/ 92,50	
Rura 3 mb	1012-100_-RJR300	5/60	62,70/ 77,12		
Mufa	1012-100_-MUF000	2/40	13,90/ 17,10		12,50/ 15,38
Kolano 67°	1012-100_-KOL067	5/35	23,80/ 29,27		21,40/ 26,32
Kolano 45°	1012-100_-KOL045	6/30	27,40/ 33,70		24,70/ 30,38
Trójnik 67°	1012-100_-TRR067	1/10	38,50/ 47,36		34,70/ 42,68
Łapacz wody deszczowej 100/50	1012-100_-WYA050	1/12	126,70/ 155,84		
Obejma PVC do dybla	1012-100_-OBV000	10/60	8,10/ 9,96		7,30/ 8,98

* O dostępność pytać w biurach handlowych Galeco.

Dodatkowe informacje:

Zgodność z normą: EN 607

Gwarancja: 15 lat

System połączeń: Uszczelkowy

Akcesoria

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
Osadnik uniwersalny z koszyczkiem i kłapkami*	1003-000-_-OSD000	1/8	44,70/ 54,98
Kolano PE elastyczne	1003-110-905S-KEL000	1/25	16,80/ 20,66
Rewizja pionowa 110 z redukcją 80-110*	1003-000-_-RWE110	1/5	55,90/ 68,76
Rura do rewizji 0,5 mm fi 110*	1003-110-_-RWR050	1/10	26,00/ 31,98
Wspornik do haka doczołowego	1000-000-000X-WSH300	1/50	6,00/ 7,38
Stopka obejmująca do płyty warstwowej	1000-000-000X-STO000	25/300	10,70/ 13,16
Kolek dwugwintowy 100 mm z długą koszulką	1000-000-000X-KDW100	25/200	3,80/ 4,67
Kolek dwugwintowy 160 mm z długą koszulką	1000-000-000X-KDW160	25/100	4,60/ 5,66
Kolek dwugwintowy 200 mm z długą koszulką	1000-000-000X-KDW200	25/100	5,00/ 6,15
Kolek dwugwintowy 260 mm z długą koszulką	1000-000-000X-KDW260	25/100	6,40/ 7,87
Kolek dwugwintowy 300 mm z długą koszulką	1000-000-000X-KDW300	25/100	7,70/ 9,47
Redukcja popiel 080/050	1003-080-738S-RDR050	1/20	19,20/ 23,62
Redukcja popiel 100/080	1003-100-738S-RDR080	1/20	26,40/ 32,47
Redukcja popiel 110/100	1003-110-738S-RDR100	1/20	26,40/ 32,47
Klej do narożnika regulowanego PVC	1000-000-000X-KJV075	1/1	10,30/ 12,67
Smar do uszczelek w sprayu Soudal 400 ml	1000-000-000X-SPS400	1/1	38,80/ 47,72
Koszyczek do osadnika	1003-000-000X-OKK000	1/1	7,60/ 9,35
Kłapka do osadnika*	1003-000-_-OKL000	1/1	7,60/ 9,35
Kłapka pod rurę okr. do osadnika*	1003-000-_-OKR000	1/1	7,60/ 9,35

* Dostępne w kolorach: grafitowym, czarnym, jasnopopielatym i ciemnobrązowym.



Akcesoria - wybrane elementy

SYSTEM
PVC
GALECO



Osadnik uniwersalny z koszyczkiem i klapkami



Kolano PE elastyczne



Wspornik do haka doczołowego



Stopka obejmowy do płyty warstwowej



Kolek dwugwintowy



Redukcja 80/50, 100/80, 110/100



Smar do uszczelek w sprayu Soudal 400 ml



Uszczelniacz Soudal COLOZINC 290 ml



Klej do PVC



Rewizja pionowa 110 z redukcją 80-110 (komplet)



Rura do rewizji 0,5 m, fi 110



Łapacz wody deszczowej 100/50

Galeco STAL

SYSTEM

STAL

GALECO

Budując dom, myślisz nie tylko o dzieciach, ale także o wnukach. Dlatego właśnie opracowaliśmy trwałe i solidne rozwiązania, które zapewnią Ci komfort i uśmiech na długie lata.

Zalety systemu:



Nowatorski kształt
rynny



Wysoka trwałość
blach



Pierwszy na rynku
narożnik regulowany



Rynny i rury spustowe
zabezpieczone folią




Głęboki profil rynny



Gwarancja do 35 lat

Elementy systemu

SYSTEM
STAL
GALECO



Lista elementów

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 1 | Zaslepka uniwersalna | 13 | Kolano 60° |
| 2 | Hak nakrękowy/wzmocniony | 14 | Rura |
| 3 | Hak doczołowy ze wspornikiem | 15 | Obejmka |
| 4 | Hak doczołowy | 16 | Kolek dwugwintowy z długą koszulką |
| 5 | Rynna | 17 | Mufa |
| 6 | Odplyw | 18 | Trójnik |
| 7 | Łącznik klamrowy | 19 | Wylapywacz wody |
| 8 | Łącznik rynny z hakiem | 20 | Osadnik uniwersalny (z koszykiem i kłapkami) |
| 9 | Łuk wewnętrzny uszczelnkowy 90° | 21 | Kolano elastyczne |
| 10 | Łuk wewnętrzny regulowany o kącie 105-135° | 22 | Łapacz wody deszczowej z przyłączem do węża ogrodowego |
| 11 | Łuk zewnętrzny uszczelnkowy 90° | 23 | Rewizja pionowa 110 z redukcją 80-110 (komplet) |
| 12 | Łuk zewnętrzny regulowany o kącie 100-165° | 24 | Rura do rewizji 0,5 m, fi 110 |

Kolorystyka

120/90 135/90 135/100 150/100 150/120

STAL

~ RAL 7015	715S	Grafitowy	■	■	■	■	■
~ RAL 8004	804S	Ceglasty		■	■		
~ RAL 8019	819S	Ciennobrzązowy	■	■	■	■	■
~ RAL 8017	817S	Czekoladowy brąz		■	■		
~ RAL 9003	903S	Biały		□			
~ RAL 9005	905S	Czarny	■	■	■		
~ RAL 3009	309S	Ciennoczerwonny		■	■		

STAL PÓŁMAT

~ RAL 7016	716P	Grafitowy	■	■	■		
~ RAL 9005	905P	Czarny	■	■	■		
~ RAL 8017	817P	Czekoladowy brąz	■	■	■		

STAL METALIC

~ RAL 8007	807E	Miedziany		■			
~ RAL 9007	907E	Ciennosrebrny		■			
~ RAL 9006	906E	Srebrny		■	■	■	■

Tabela wydajności

Typ rynny / Rozmiar rury

Ustawienia rury spustowej



	120/90	135/90	135/100	150/100	150/120
60 m²	110 m²	110 m²	150 m²	150 m²	
120 m²	220 m²	220 m²	300 m²	300 m²	


Rozmiar 120/90

SYSTEM
STAL
GALECO

Elementy rynnowe 120

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	STAL			STAL PÓŁMAT		
			Grafitowy ~RAL 7015	Czarny ~RAL 9005	Ciemno- brązowy ~RAL 8019	Grafitowy ~RAL 7016	Czarny ~RAL 9005	Czekoladowy brąz ~RAL 8017
			715S	905S	819S	716P	905P	817P
Rynna 4 mb	1031-120-_-RYN400	5/105	103,90/ 127,80					
Rynna 3 mb	1031-120-_-RYN300	5/105	78,00/ 95,94					
Hak metalowy doczołowy	1031-120-_-HDO000	1/20	13,00/ 15,99					
Hak metalowy nakrokwiowy wzmocniony	1031-120-_-HNW004	1/25	14,00/ 17,22					
Łącznik rynny klamrowy	1031-120-_-LAK000	5/30	20,00/ 24,60					
Łuk 90° wewnętrzny klamrowy	1031-120-_-LWN090	1/5	86,70/ 106,64					
Łuk 90° zewnętrzny klamrowy	1031-120-_-LZN090	1/5	86,70/ 106,64					
Łuk 135° wewnętrzny	1031-120-_-LWN135	1/4	148,20/ 182,29					
Łuk 135° zewnętrzny	1031-120-_-LZN135	1/4	148,20/ 182,29					
Łuk dowolny wewnętrzny jednopłaszczyznowy*	1031-120-XXXX-LWAXXX	1/1	155,60/ 191,39					
Łuk dowolny zewnętrzny jednopłaszczyznowy*	1031-120-XXXX-LZAXXX	1/1	155,60/ 191,39					
Łuk dowolny wewnętrzny dwpłaszczyznowy*	1031-120-XXXX-LWBXXX	1/1	238,90/ 293,85					
Łuk dowolny zewnętrzny dwpłaszczyznowy*	1031-120-XXXX-LZBXXX	1/1	238,90/ 293,85					
Odpływ 120/90	1031-120-_-OPN090	1/20	33,40/ 41,08					
Zaślepka uszczelkowa uniwersalna	1031-120-_-ZUS000	5/100	13,80/ 16,97					



pole pow. 55,5 cm²

* Łuki o nietypowych kątach we wszystkich kolorach realizujemy w terminie do 20 dni roboczych.

Rozmiar 120/90*

SYSTEM
STAL
GALECO

Elementy spustowe 90

Ceny netto / brutto w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	STAL			STAL PÓŁMAT		
			Grafitowy ~RAL 7015	Czarny ~RAL 9005	Ciemno- brązowy ~RAL 8019	Grafitowy ~RAL 7016	Czarny ~RAL 9005	Czekoladowy brąz ~RAL 8017
			715S	905S	819S	716P	905P	817P
Rura 3 mb	1032-090-_-RUR300	2/81				120,80/	148,58	
Rura 1 mb	1032-090-_-RUR100	2/48				43,10/	53,01	
Mufa	1032-090-_-MUF000	1/24				26,60/	32,72	
Kolano 60°	1032-090-_-KOL060	1/20				42,20/	51,91	
Trójnik 60°	1032-090-_-TRR060	1/6				177,10/	217,83	
Wylapywacz wody	1032-090-_-WYB000	1/12				147,10/	180,93	
Łapacz wody deszczowej z przyłączem do węża ogrodowego	1032-090-_-WYC000	1/8				239,30/	294,34	
Obejma metalowa do dybla	1032-090-_-OBS000	10/50				15,70/	19,31	

* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.

Dodatkowe informacje:

Zgodność z normą: EN 612

Gwarancja: 35 lat

System połączeń: Uszczelkowy


Rozmiar 135/90, 135/100

SYSTEM
STAL
GALECO

Elementy rynnowe 135

Ceny netto / brutto w PLN za szt.

Element	Kod	Szt. / opak.	STAL							STAL PÓLMAT			STAL METALIC		
			Grafitowy ~RAL 7015	Czarny ~RAL 9005	Czekoladowy brąz ~RAL 8017	Ceglasty ~ RAL 8004	Ciemnobrązowy ~RAL 8019	Ciemnoczerwony ~ RAL 3009	Biały ~ RAL 9003	Grafitowy ~RAL 7016	Czarny ~RAL 9005	Czek. brąz ~RAL 8017	Srebrny ~ RAL 9006	Ciemnosrebrny ~RAL 9007	Miedziany ~ RAL 8007
			715S	905S	817S	804S	819S	309S	903S	716P	905P	817P	906E	907E	807E
Rynna 4 mb	1031-135-_-RYN400	5/180	135,70/ 166,91										144,90/ 178,23		
Rynna 3 mb	1031-135-_-RYN300	5/180	96,30/ 118,45										103,50/ 127,31		
Hak metalowy doczołowy	1031-135-_-HDO000	1/20	16,10/ 19,80										17,30/ 21,28		
Hak metalowy nakrokwiowy	1031-135-_-HNA000	1/25	17,30/ 21,28										18,60/ 22,88		
Hak metalowy nakrokwiowy wzmocniony	1031-135-_-HNW004	1/25	18,60/ 22,88										20,00/ 24,60		
Łącznik rynny klamrowy	1031-135-_-LAK000	5/30	24,70/ 30,38										26,60/ 32,72		
Łącznik rynny z hakiem	1031-135-_-LAH000	1/22	30,00/ 36,90										32,20/ 39,61		
Łuk 90° wewnętrzny uszczelkowy	1031-135-_-LWN090	1/4	107,00/ 131,61										115,00/ 141,45		
Łuk 90° zewnętrzny uszczelkowy	1031-135-_-LZN090	1/4	107,00/ 131,61										115,00/ 141,45		
Łuk wewnętrzny regulowany o kącie 105° – 135°	1031-135-_-LWR000	1/2	178,10/ 219,06										191,40/ 235,42		
Łuk zewnętrzny regulowany o kącie 100° – 165°	1031-135-_-LZR000	1/2	178,10/ 219,06										191,40/ 235,42		
Łuk dowolny wewnętrzny jednopłaszczyznowy*	1031-135-XXXX-LWAXXX	1/1	181,00/ 222,63										194,60/ 239,36		
Łuk dowolny zewnętrzny jednopłaszczyznowy*	1031-135-XXXX-LZAXXX	1/1	181,00/ 222,63										194,60/ 239,36		
Łuk dowolny wewnętrzny dwupłaszczyznowy*	1031-135-XXXX-LWBXXX	1/1	295,20/ 363,10										317,30/ 390,28		
Łuk dowolny zewnętrzny dwupłaszczyznowy*	1031-135-XXXX-LZBXXX	1/1	295,20/ 363,10										317,30/ 390,28		
Odpływ 135/90	1031-135-_-OPN090	1/16	41,30/ 50,80										44,40/ 54,61		
Odpływ 135/100	1031-135-_-OPN100	1/16	47,50/ 58,43							47,50/ 58,43			47,50/ 58,43		
Kosz zlewowy /90	1032-090-_-KZO000	1/1	446,20/ 548,83							446,20/ 548,83					
Kosz zlewowy /100	1032-100-_-KZO000	1/1	446,20/ 548,83							446,20/ 548,83					
Zasłepka uszczelkowa uniwersalna	1031-135-_-ZUS000	5/50	17,10/ 21,03										18,30/ 22,51		



pole pow. 90,1 cm²

*

Łuki o nietypowych kątach we wszystkich kolorach realizujemy w terminie do 20 dni roboczych.

Rozmiar 135/90, 135/100*

SYSTEM
STAL
GALECO

Elementy spustowe 90

Ceny netto / brutto w PLN za szt.

Element	Kod	Szt. / opak.	STAL							STAL PÓLMAT			STAL METALIC				
			Grafitowy ~RAL 7015	Czarny ~RAL 9005	Czekoladowy brąz ~RAL 8017	Ceglasty ~ RAL 8004	Ciemnobrązowy ~RAL 8019	Ciemnoczerwony ~ RAL 3009	Biały ~ RAL 9003	Grafitowy ~RAL 7016	Czarny ~RAL 9005	Czek. brąz ~RAL 8017	Srebrny ~ RAL 9006	Ciemnosrebrny ~ RAL 9007	Miedziany ~ RAL 8007		
			715S	905S	817S	804S	819S	309S	903S	716P	905P	817P	906E	907E	807E		
Rura 3 mb	1032-090-_-RUR300	2/81							120,80/	148,58						129,80/	159,65
Rura 1 mb	1032-090-_-RUR100	2/48							43,10/	53,01						46,40/	57,07
Mufa	1032-090-_-MUF000	1/24							26,60/	32,72						28,60/	35,18
Kolano 60°	1032-090-_-KOL060	1/20							42,20/	51,91						45,40/	55,84
Trójnik 60°	1032-090-_-TRR060	1/6							177,10/	217,83						190,40/	234,19
Wyłapywacz wody	1032-090-_-WYB000	1/12							147,10/	180,93						158,20/	194,59
Łapacz wody deszczowej z przyłączem do węża ogrodowego	1032-090-_-WYC000	1/8							239,30/	294,34						239,30/	294,34
Obejma metalowa do dybla	1032-090-_-OBS000	10/50							15,70/	19,31						16,80/	20,66

Elementy spustowe 100

			715S	905S	817S	804S	819S	309S	903S	716P	905P	817P	906E	907E	807E
Rura 3 mb	1032-100-_-RUR300	2/58			138,90/	170,85						138,90/	170,85		
Rura 1 mb	1032-100-_-RUR100	2/36			49,60/	61,01						49,60/	61,01		
Mufa	1032-100-_-MUF000	1/27			30,60/	37,64						30,60/	37,64		
Kolano 60°	1032-100-_-KOL060	1/20			48,60/	59,78						48,60/	59,78		
Trójnik 60°	1032-100-_-TRR060	1/6			203,60/	250,43						203,60/	250,43		
Wyłapywacz wody	1032-100-_-WYB000	1/12			163,60/	201,23						163,60/	201,23		
Łapacz wody deszczowej z przyłączem do węża ogrodowego	1032-100-_-WYC000	1/8	239,30/	294,34					239,30/	294,34				239,30/	294,34
Obejma metalowa do dybla	1032-100-_-OBS000	10/50			18,00/	22,14						18,00/	22,14		

* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.


Rozmiar 150/100, 150/120

SYSTEM
STAL
GALECO

Elementy rynnowe 150

Ceny netto / brutto w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	STAL		STAL METALIC
			Grafitowy ~RAL 7015	Ciemno- brązowy ~RAL 8019	Srebrny ~RAL 9006
			715S	819S	906E
Rynna 4 mb	1031-150-_-RYN400	5/50			144,20/ 177,37
Hak metalowy doczołowy	1031-150-_-HDO000	1/20			18,60/ 22,88
Hak metalowy nakrokwowy wzmocniony	1031-150-_-HNNW004	1/25			20,30/ 24,97
Łącznik rynny	1031-150-_-LAR000	1/22			28,90/ 35,55
Łącznik rynny z hakiem	1031-150-_-LAH000	1/18			31,10/ 38,25
Łuk 90° wewnętrzny *	1031-150-_-LWN090	1/5			116,90/ 143,79
Łuk 90° zewnętrzny *	1031-150-_-LZN090	1/5			116,90/ 143,79
Łuk 135° wewnętrzny *	1031-150-_-LWN135	1/5			189,20/ 232,72
Łuk 135° zewnętrzny *	1031-150-_-LZN135	1/5			189,20/ 232,72
Odpływ 150/100	1031-150-_-OPN100	1/25			59,20/ 72,82
Odpływ 150/120	1031-150-_-OPN120	1/25			65,20/ 80,20
Kosz zlewowy /100	1032-100-_-KZO000	1/1	446,20/ 548,83		
Zaślepka uszczelkowa uniwersalna	1031-150-_-ZUS000	1/25			18,60/ 22,88



* Przy łączeniu łuku z rynną, wyjątkowo w tym systemie, wymagane jest zastosowanie łączników lub łączenie na zakład.

Rozmiar 150/100, 150/120*

SYSTEM
STAL
GALECO

Elementy spustowe 100

Element	Kod	Szt./opak.	STAL		STAL METALIC
			Grafitowy ~RAL 7015	Ciemno- brązowy ~RAL 8019	Srebrny ~RAL 9006
			715S	819S	906E
Rura 3 mb	1032-100-_-RUR300	2/58		138,90/ 170,85	
Rura 1 mb	1032-100-_-RUR100	2/36		49,60/ 61,01	
Mufa	1032-100-_-MUF000	1/27		30,60/ 37,64	
Kolano 60°	1032-100-_-KOL060	1/20		48,60/ 59,78	
Trójnik 60°	1032-100-_-TRR060	1/6		203,60/ 250,43	
Wylapywacz wody	1032-100-_-WYB000	1/12		163,60/ 201,23	
Łapacz wody deszczowej z przyłączem do węża ogrodowego	1032-100-_-WYC000	1/8		239,30/ 294,34	
Obejma metalowa do dybla	1032-100-_-OBS000	10/50		18,00/ 22,14	

Elementy spustowe 120

Rura 4 mb	1032-120-_-RUR400	2/40		222,20/ 273,31	
Mufa	1032-120-_-MUF000	1/27		36,70/ 45,14	
Kolano 72°	1032-120-_-KOL072	1/8		58,30/ 71,71	
Obejma metalowa do dybla	1032-120-_-OBS000	10/50		21,60/ 26,57	

* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.

Akcesoria

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
Zaprawka do stali**	1000-000-_-ZAP015	1/1	22,60/ 27,80
Wspornik do haka doczołowego	1000-000-000X-WSH300	1/50	6,00/ 7,38
Stopka obejmij do płyty warstwowej	1000-000-000X-STO000	10/100	10,70/ 13,16
Kolek dwugwintowy 100 mm z długą koszulką	1000-000-000X-KDW100	25/300	3,80/ 4,67
Kolek dwugwintowy 160 mm z długą koszulką	1000-000-000X-KDW160	25/200	4,60/ 5,66
Kolek dwugwintowy 200 mm z długą koszulką	1000-000-000X-KDW200	25/100	5,00/ 6,15
Kolek dwugwintowy 260 mm z długą koszulką	1000-000-000X-KDW260	25/100	6,40/ 7,87
Kolek dwugwintowy 300 mm z długą koszulką	1000-000-000X-KDW300	25/100	7,70/ 9,47
Kolano PE elastyczne	1003-110-905S-KEL000	1/25	16,80/ 20,66
Osadnik uniwersalny z koszyczkiem i klapkami*	1003-000-_-OSD000	1/8	44,70/ 54,98
Rewizja pionowa 110 z redukcją 80-110 (komplet, kolory A, B, V, G)	1003-000-_-RWE110	1/5	55,90/ 68,76
Rura do rewizji 0,5 mm fi 110*	1003-110-_-RWR050	1/10	26,00/ 31,98
Klapka nad koszyczek do osadnika*	1003-000-_-OKL000	1/1	7,60/ 9,35
klapka pod rurę okr. do osadnika	1003-000-_-OKR000	1/1	7,60/ 9,35
Koszyczek do osadnika	1003-000-000X-OKK000	1/1	7,60/ 9,35
Smar do uszczelek w sprayu Soudal 400 ml	1000-000-000X-SPS400	1/1	38,80/ 47,72
Uszczelniacz Soudal COLOZINC 290 ml	1000-000-_-USC290	1/1	77,40/ 95,20

* Dostępne w kolorach: grafitowym, czarnym, jasnopopielatym i ciemnobrązowym.
 ** Dostępna w kolorach: 715S, 905S, 817S, 819S, 716P, 905P, 817P.

Galeco LUXOCYNIK

LUXOCYNIK

SYSTEM
LUX
OCYNIK
GALECO

Nowy materiał jest najbardziej ekonomicznym wyborem w ofercie Galeco, gwarantującym jednocześnie wysoką jakość użytkowania.

Zalety systemu:



Nowatorski kształt
rynny



Głęboki profil rynny



Pierwszy na rynku
narożnik regulowany



Rynny i rury spustowe
zabezpieczone folią



Uszczelniony system
połączeń




Gwarancja 10 lat

Elementy systemu

SYSTEM
LUX
OCYNIK
GALECO

- 1 Zaslepka uniwersalna
- 2 Hak nakrokwiowy
- 3 Hak doczołowy ze wspornikiem
- 4 Hak doczołowy
- 5 Rynna
- 6 Odpływ
- 7 Łącznik klamrowy
- 8 Łącznik rynny z hakiem
- 9 Łuk wewnętrzny uszczelkowy 90°
- 10 Łuk wewnętrzny regulowany o kącie 105-135°
- 11 Łuk zewnętrzny uszczelkowy 90°
- 12 Łuk zewnętrzny regulowany o kącie 100-165°
- 13 Kolano 60°
- 14 Rura
- 15 Obejma
- 16 Kołek dwugwintowy z długą koszulką
- 17 Mufa
- 18 Trójnik
- 19 Osadnik uniwersalny (z koszykiem i klapkami)
- 20 Kolano elastyczne
- 21 Łapacz wody deszczowej z przyłączem do węża ogrodowego
- 22 Rewizja pionowa 110 z redukcją 80-110 (komplet)
- 23 Rura do rewizji 0,5 m, fi 110



Kolorystyka

		120/90	135/90	135/100	150/100	150/120
~ RAL 9023	923S Srebrny naturalny	■	■	■	■	■

Tabela wydajności

Ustawienia rury spustowej



		Typ rynny / Rozmiar rury				
		120/90	135/90	135/100	150/100	150/120
Ustawienie 1	60 m ²	110 m ²	110 m ²	150 m ²	150 m ²	
Ustawienie 2	120 m ²	220 m ²	220 m ²	300 m ²	300 m ²	



Rozmiar 120/90

SYSTEM
LUX
OCYNIK
GALECO


Elementy rynnowe 120

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
			923S
Rynna 3 mb	1051-120-923S-RYN300	5/105	6990/ 85,98
Hak metalowy doczołowy	1051-120-923S-HDO000	1/20	10,60/ 13,04
Hak metalowy nakrokwiowy wzmocniony	1051-120-923S-HNW004	1/25	11,80/ 14,51
Łącznik rynny kłamrowy	1051-120-923S-LAK000	5/30	1920/ 23,62
Łuk 90° wewnętrzny uszczelkowy	1051-120-923S-LWNO90	1/5	61,40/ 75,52
Łuk 90° zewnętrzny uszczelkowy	1051-120-923S-LZNO90	1/5	61,40/ 75,52
Łuk 135° wewnętrzny	1051-120-923S-LWNI35	1/4	138,10/ 169,86
Łuk 135° zewnętrzny	1051-120-923S-LZNI35	1/4	138,10/ 169,86
Odpływ 120/090	1051-120-923S-OPNO90	1/20	25,40/ 31,24
Zasłepka uszczelkowa uniwersalna	1051-120-923S-ZUS000	5/100	990/ 12,18

Elementy spustowe 90

Rura 3 mb	1052-090-923S-RUR300	2/81	81,20/ 99,88
Rura 1 mb	1052-090-923S-RUR100	2/48	28,70/ 35,30
Mufa	1052-090-923S-MUF000	1/24	17,00/ 20,91
Kolano 60°	1052-090-923S-KOLO60	1/20	24,40/ 30,01
Trójnik 60°	1052-090-923S-TRRO60	1/6	106,50/ 131,00
Łapacz wody z przyłączem do węża ogrodowego	1052-090-923S-WYCO00	1/8	239,30/ 294,34
Obejma metalowa do dybla	1052-090-923S-OBS000	10/50	13,80/ 16,97



pole pow. 55,5 cm²

Rozmiar

135/90, 135/100, 150/100, 150/120

SYSTEM
LUX
OCYNIK
GALECO

Elementy rynnowe 135

Ceny netto / brutto w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
			923S
Rynna 4 mb	1051-135-923S-RYN400	5/180	106,80/ 131,36
Rynna 3 mb	1051-135-923S-RYN300	5/180	80,10/ 98,52
Hak metalowy doczołowy	1051-135-923S-HDO000	1/20	12,20/ 15,01
Hak metalowy nakrokwiowy wzmocniony	1051-135-923S-HNW004	1/25	13,50/ 16,61
Łącznik rynny klamrowy	1051-135-923S-LAK000	5/30	23,20/ 28,54
Łącznik rynny z hakiem	1051-135-923S-LAH000	1/22	32,50/ 39,98
Łuk 90° wewnętrzny uszczelkowy	1051-135-923S-LWN090	1/4	70,40/ 86,59
Łuk 90° zewnętrzny uszczelkowy	1051-135-923S-LZN090	1/4	70,40/ 86,59
Łuk wewnętrzny regulowany o kącie 105° – 135°	1051-135-923S-LWR000	1/2	105,60/ 129,89
Łuk zewnętrzny regulowany o kącie 100° – 165°	1051-135-923S-LZR000	1/2	105,60/ 129,89
Odpływ 135/090	1051-135-923S-OPN090	1/16	29,20/ 35,92
Odpływ 135/100	1051-135-923S-OPN100	1/16	29,20/ 35,92
Zasłepka uszczelkowa uniwersalna	1051-135-923S-ZUS000	5/50	11,30/ 13,90

Elementy rynnowe 150

Rynna 4 mb	1051-150-923S-RYN400	5/50	12990/ 159,78
Hak metalowy doczołowy	1051-150-923S-HDO000	1/20	15,70/ 19,31
Hak metalowy nakrokwiowy wzmocniony	1051-150-923S-HNW004	1/25	16,40/ 20,17
Łącznik rynny klamrowy	1051-150-923S-LAR000	1/22	30,10/ 37,02
Łącznik rynny z hakiem	1051-150-923S-LAH000	1/18	32,30/ 39,73
Łuk 90° wewnętrzny *	1051-150-923S-LWN090	1/6	85,70/ 105,41
Łuk 90° zewnętrzny *	1051-150-923S-LZN090	1/6	85,70/ 105,41
Łuk 135° wewnętrzny *	1051-150-923S-LWN135	1/1	173,30/ 213,16
Łuk 135° zewnętrzny *	1051-150-923S-LZN135	1/1	173,30/ 213,16
Odpływ 150/100	1051-150-923S-OPN100	1/25	40,30/ 49,57
Odpływ 150/120	1051-150-923S-OPN120	1/25	43,60/ 53,63
Zasłepka uszczelkowa uniwersalna	1051-150-923S-ZUS000	1/25	13,70/ 16,85


Dodatkowe informacje:

Zgodność z normą: EN 612

Gwarancja: 10 lat

System połączeń: Uszczelkowy

Przy łączeniu łuku z rynną, wyjątkowo w tym systemie, wymagane jest zastosowanie łączników lub łączenie na zakład.



pole pow. 90,1 cm²

Rozmiar

135/90, 135/100, 150/100, 150/120

Elementy spustowe 90

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
			923S
Rura 3 mb	1052-090-923S-RUR300	2/81	81,20/ 99,88
Rura 1 mb	1052-090-923S-RUR100	2/48	28,70/ 35,30
Mufa	1052-090-923S-MUF000	1/24	17,00/ 20,91
Kolano 60°	1052-090-923S-KOL060	1/20	24,40/ 30,01
Trójnik 60°	1052-090-923S-TRR060	1/6	106,50/ 131,00
Łapacz wody z przyłączem do węża ogrodowego	1052-090-923S-WYC000	1/8	239,30/ 294,34
Obejma metalowa do dybla	1052-090-923S-OBS000	10/50	13,80/ 16,97

Elementy spustowe 100

Rura 3 mb	1052-100-923S-RUR300	2/58	87,50/ 107,63
Rura 1 mb	1052-100-923S-RUR100	2/36	31,30/ 38,50
Mufa	1052-100-923S-MUF000	1/27	18,30/ 22,51
Kolano 60°	1052-100-923S-KOL060	1/20	26,30/ 32,35
Trójnik 60°	1052-100-923S-TRR060	1/6	114,80/ 141,20
Łapacz wody deszczowej z przyłączem do węża ogrodowego	1052-100-923S-WYC000	1/8	239,30/ 294,34
Obejma metalowa do dybla	1052-100-923S-OBS000	10/50	13,90/ 17,10


Elementy spustowe 120

Rura 4 mb	1052-120-923S-RUR400	2/40	141,40/ 173,92
Mufa	1052-120-923S-MUF000	1/27	22,20/ 27,31
Kolano 72°	1052-120-923S-KOL072	1/8	31,90/ 39,24
Obejma metalowa do dybla	1052-120-923S-OBS000	10/50	16,80/ 20,66

Akcesoria

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
			923S
Osadnik uniwersalny z koszykiem i kłapkami**	1003-000-_-OSD000	1/8	44,70/ 54,98
Kolano PE elastyczne	1003-110-905S-KEL000	1/25	16,80/ 20,66
Rewizja pionowa 110 z redukcją 80-110**	1003-000-_-RWE110	1/5	55,90/ 68,76
Rura do rewizji 0,5 m fi 110**	1003-110-_-RWR050	1/10	26,00/ 31,98
Wspornik do haka doczołowego	1000-000-000X-WSH300	1/50	6,00/ 7,38
Stopka obejmij do płyty warstwowej	1000-000-000X-STO000	10/100	10,70/ 13,16
Kolek dwugwintowy 100 mm z długą koszulką	1000-000-000X-KDW100	25/300	3,80/ 4,67
Kolek dwugwintowy 160 mm z długą koszulką	1000-000-000X-KDW160	25/200	4,60/ 5,66
Kolek dwugwintowy 200 mm z długą koszulką	1000-000-000X-KDW200	25/100	5,00/ 6,15
Kolek dwugwintowy 260 mm z długą koszulką	1000-000-000X-KDW260	25/100	6,40/ 7,87
Kolek dwugwintowy 300 mm z długą koszulką	1000-000-000X-KDW300	25/100	7,70/ 9,47
Zaprawka do LUXOCYNKU	1000-000-923S-ZAP015	1/1	22,60/ 27,80
Smar do uszczeliek w sprayu Soudal 400 ml	1000-000-000X-SPS400	1/1	38,80/ 47,72
Uszczelniacz Soudal COLOZINC 290 ml	1000-000-_-USC290	1/12	77,40/ 95,20
Klapka do osadnika	1003-000-000X-OKK000	1/1	7,60/ 9,35
Klapka nad koszyczek do osadnika**	1003-000-_-OKL000	1/1	7,60/ 9,35
Klapka pod rurę okr. do osadnika**	1003-000-_-OKR000	1/1	7,60/ 9,35



- * O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.
 ** Dostępne w kolorach: grafitowym, czarnym, jasnopopielatym i ciemnobrązowym.

Galeco DACHY PŁASKIE

SYSTEM
DACHY
PŁASKIE
GALECO

Hydroizolacja - system membran EPDM

Podstawą systemu jest syntetyczna membrana gumowa o żywotności przekraczającej 50 lat. Jest kompatybilna z większością podłoży, co sprawia, że idealnie nadaje się do pokrycia dachów płaskich, tarasów, balkonów.

Zalety systemu:



Łatwość montażu



Odporność na wysoką amplitudę temperatur



Bezpieczeństwo stosowania



Niskie koszty eksploatacji



Odporność na czynniki zewnętrzne



Ekologiczny materiał

Elementy systemu

SYSTEM
DACHY
PŁASKIE
GALECO



Lista elementów

- 1 Klej do membrany EPDM
- 2 Podkład gruntujący
- 3 Kołnierz rury do wentylacji
- 4 Membrana EPDM
- 5 Taśma do łączenia EPDM na kleju
- 6 Spray czyszczący do kleju
- 7 Packa do gruntu
- 8 Wałek dociskający silikonowy
- 9 Narożnik EPDM na kleju
- 10 Filc do packi
- 11 Samoprzylepna membrana EPDM
- 12 Wałek dociskowy
- 13 LAP SEALANT HS uszczelniacz do EPDM
- 14 Lanca do kleju w butli
- 15 Klej w butli do membrany EPDM
- 16 Wąż do lancy 4 mb

Standardowe rozmiary membrany

Wymiary membrany / Powierzchnia krycia

Pakowanie:
rolka o długości 1,83 m

3,05 m x 7,62 m (**23.24 m²**)

4,57 m x 7,62 m (**34.82 m²**)

6,10 m x 7,62 m (**46.48 m²**)

6,1 m x 30,50 m (**186,05 m²**)



Elementy


SYSTEM
DACHY
PŁASKIE
GALECO

Ceny netto / brutto w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
Membrana EPDM rolka 3,05 m x 7,62 m	4411-000-000X-MEM305	1/1	1542,00/ 1896,66
Membrana EPDM rolka 4,57 m x 7,62 m	4411-000-000X-MEM457	1/1	2310,50/ 2841,92
Membrana EPDM rolka 6,10 m x 7,62 m	4411-000-000X-MEM610	1/1	3084,00/ 3793,32
Membrana EPDM rolka 6,10 m x 30,5 m	4411-000-000X-MED610	1/1	12343,90/ 15183,00
Klej do membrany EPDM 20 l (wydajność 1l/2,5-3 m ²)	4410-000-000X-KLW020	1/1	1395,70/ 1716,71
Klej do membrany EPDM 10 l (wydajność 1l/2,5-3 m ²)	4410-000-000X-KLW010	1/1	772,30/ 949,93
Klej do membrany EPDM 5 l (wydajność 1l/2,5-3 m ²)	4410-000-000X-KLW005	1/1	401,50/ 493,85
Klej w sprayu do membrany EPDM 750 ml (wydajność 2-2,5 m ²)	4410-000-000X-KLS750	1/1	65,30/ 80,32
Klej w butli do membrany EPDM 22 l (wydajność 1l/ 2,5- 3 m ²)	4410-000-000X-KLB022	1/1	1750,60/ 2153,24
Taśma do łączenia EPDM na zakład rolka 0,075 m x 30,5 m	4410-000-000X-TAZ075	1/1	724,60/ 891,26
Taśma do łączenia EPDM na kleju rolka 0,15 m x 7,62 m	4410-000-000X-TAK150	1/8	690,10/ 848,82
Samoprzylepna taśma obróbkowa rolka 0,22 m x 15,25 m	4410-000-000X-TAS022	1/15,25	144,70/ 177,98
Samoprzylepna membrana EPDM rolka 0,45 m x 1 m - 1 mb	4410-000-000X-MSA045	1/15,25	241,60/ 297,17
Narożnik EPDM na kleju ϕ 0,216 m	4410-000-000X-NAK216	1/20	67,30/ 82,78
Podkład gruntujący 0,95 l (wydajność 1l/3,5-4,5 m ²)	4410-000-000X-PDA950	1/12	334,90/ 411,93
Podkład gruntujący 3,78 l (wydajność 1l/3,5-4,5 m ²)	4410-000-000X-PDB378	1/1	552,90/ 680,07
Kołnierz rurowy do wentylacji ϕ 2,5-15 cm	4410-000-000X-KOR150	1/10	383,70/ 471,95
Walek dociskający silikonowy	4410-000-000X-WAS000	1/6	256,60/ 315,62
Walek dociskowy 5 mm mosiężny do kątów	4410-000-000X-WAM000	1/1	225,40/ 277,24
Packa do gruntu	4410-000-000X-PAC000	1/40	3950/ 48,59
Filc do packi	4410-000-000X-FIL000	1/100	3,20/ 3,94
Spray czyszczący do kleju 500 ml	4410-000-000X-SPR500	1/12	55,40/ 68,14
Uszczelniacz Lap Sealant 325 ml	4410-000-000X-USZ325	1/25	6780/ 83,39
Taśma RMA do łączenia mechanicznego 0,25 - 1 mb	4410-000-000X-TAM025	1/30,5	82,80/ 101,84
Lanca do kleju w butli	4410-000-000X-LAN000	1/1	1734,60/ 2133,56
Wąż do lancy 4 mb	4410-000-000X-LAW400	1/1	1156,40/ 1422,37

Przykłady zastosowania membrany EPDM

Tarasy i balkony




Lukarny i wykusze



Przekrój dachu płaskiego



Przekrój dachu płaskiego balastowego



Galeco DACHY PŁASKIE

SYSTEM
DACHY
PŁASKIE
GALECO

Oferta gotowych zestawów łączących wpust dachowy, rurę oraz przejście przez attykę. Dzięki systemowi Galeco łatwo można połączyć odwodnienie dachu płaskiego z kwadratowymi i okrągłymi rurami spustowymi poprzez zastosowanie innowacyjnego adaptera.

Zalety systemu:



Kompleksowość 3w1



Estetyka i design



Wysoka
termoizolacyjność



Innowacyjne
rozwiązanie



Uniwersalność
zastosowania



Dostępność
produktów

Innowacyjny adapter

Adapter w prosty i wygodny sposób pozwala na połączenie wpustów z kwadratowymi oraz okrągłymi rurami spustowymi, zapewniając skuteczne odprowadzenie wody deszczowej z dachów płaskich i tarasów przy jednoczesnym zachowaniu estetyki bryły budynku. Adaptery występują w konfiguracji do rury stalowej kwadratowej 80x80 mm, rury stalowej okrągłej \varnothing 90 i 100 mm, rury PVC okrągłej \varnothing 100 mm, montowanych na zewnątrz elewacji oraz do rury prostokątnej PVC 70x80 mm, którą można montować zarówno na zewnątrz elewacji jak i w warstwie ocieplenia budynku.



Kolorystyka adapterów

~RAL 7021/ ~RAL 7015	721S / 715S	Grafitowy	■
~ RAL 9005	905S	Czarny	■

Kosze zlewowe

Są elementem odwodnienia awaryjnego, dostępne w konfiguracji do połączenia z rurą okrągłą 90 i 100 mm z systemu Galeco STAL oraz z rurą kwadratową 80x80 mm z systemu Galeco STAL².

Kolorystyka koszy zlewowych



~ RAL 7015	715S	Grafitowy	■
~ RAL 9005	905S	Czarny	■
~ RAL 8017	817S	Czekoladowy brąz	■
~ RAL 7016	716P	Grafitowy PÓŁMAT	■
~ RAL 9005	905P	Czarny PÓŁMAT	■
~ RAL 8017	817P	Czekoladowy brąz PÓŁMAT	■



~ RAL 7015	715S	Grafitowy	■
~ RAL 9005	905S	Czarny	■
~ RAL 9007	907E	Ciemnosrebrny	■
STAL MAT			
~ RAL 7016	716M	Grafitowy mat	■
~ RAL 9005	905M	Czarny mat	■

Kosze zlewowe w innych rozmiarach i kolorach - dostępne pod indywidualne zamówienie.



Wpusty dachowe i attykowe Galeco DRAIN

SYSTEM
DACHY
PŁASKIE
GALECO

Ceny netto / brutto w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
wpusty dachowe attykowe GALECO			
Wpust attykowy z otworami stabilizującymi bitumiczny 75 mm	4432-000-000X-ABP075	1/1	279,70/ 344,03
Wpust attykowy z otworami stabilizującymi membrana PVC 75 mm	4432-000-000X-APP075	1/1	279,70/ 344,03
Wpust attykowy z otworami stabilizującymi membrana EPDM 75 mm	4432-000-000X-AEP075	1/1	479,60/ 589,91
Wpust attykowy z otworami stabilizującymi bitumiczny 110 mm	4432-000-000X-ABP110	1/1	279,70/ 344,03
Wpust attykowy z otworami stabilizującymi membrana PVC 110 mm	4432-000-000X-APP110	1/1	279,70/ 344,03
Wpust attykowy z otworami stabilizującymi membrana EPDM 110 mm	4432-000-000X-AEP110	1/1	479,60/ 589,91
Koszyk żwirowy do wpustów attykowych 75 i 110 mm	4432-000-000X-PKO000	1/1	59,00/ 72,57
Kratka na liście 75 mm	4431-000-000X-AUK075	1/1	43,60/ 53,63
Kratka na liście 110 mm	4431-000-000X-AUK110	1/1	43,60/ 53,63

Wpusty dachowe

SYSTEM
DACHY
PŁASKIE
GALECO

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
wpusty dachowe GALECO (koszyk żwirowy sprzedawany osobno)*			
Wpust dachowy prosty z otworami stabilizującymi bitumiczny 110 mm	4432-000-000X-DBP110	1/1	358,60/ 441,08
Wpust dachowy prosty z otworami stabilizującymi membrana PVC 110 mm	4432-000-000X-DPP110	1/1	358,60/ 441,08
Wpust dachowy prosty membrana EPDM 110 mm	4432-000-000X-DEP110	1/1	569,80/ 700,85
Wpust dachowy prosty z otworami stabilizującymi bitumiczny 125 mm	4432-000-000X-DBP125	1/1	358,60/ 441,08
Wpust dachowy prosty z otworami stabilizującymi membrana PVC 125 mm	4432-000-000X-DPP125	1/1	358,60/ 441,08
Wpust dachowy prosty membrana EPDM 125 mm	4432-000-000X-DEP125	1/1	569,80/ 700,85
Wpust dachowy prosty z otworami stabilizującymi bitumiczny 160 mm	4432-000-000X-DBP160	1/1	397,20/ 488,56
Wpust dachowy prosty z otworami stabilizującymi membrana PVC 160 mm	4432-000-000X-DPP160	1/1	397,20/ 488,56
Wpust dachowy prosty membrana EPDM 160 mm	4432-000-000X-DEP160	1/1	607,10/ 746,73
Wpust dachowy prosty z otworami stabilizującymi bitumiczny 200 mm	4432-000-000X-DBP200	1/1	457,90/ 563,22
Wpust dachowy prosty z otworami stabilizującymi membrana PVC 200 mm	4432-000-000X-DPP200	1/1	457,90/ 563,22
Wpust dachowy prosty membrana EPDM 200 mm	4432-000-000X-DEP200	1/1	667,70/ 821,27
Wpust dachowy skośny z otworami stabilizującymi bitumiczny 110 mm	4432-000-000X-DBS110	1/1	537,70/ 661,37
Wpust dachowy skośny z otworami stabilizującymi membrana PVC 110 mm	4432-000-000X-DPS110	1/1	537,70/ 661,37
Wpust dachowy skośny membrana EPDM 110 mm	4432-000-000X-DES110	1/1	749,10/ 921,39
Koszyk żwirowy do wpustów dachowych 110 i 125 mm	4432-000-000X-DKO110	1/20	30,00/ 36,90
Koszyk żwirowy do wpustów dachowych 160 i 200 mm	4432-000-000X-DKO160	1/20	30,00/ 36,90
Nadbudowa z otworami stabilizującymi- wpust dachowy bitumiczny 110/125 mm	4432-110-000X-DBN125	1/1	372,50/ 458,18
Nadbudowa z otworami stabilizującymi- wpust dachowy membrana PVC 110/125 mm	4432-110-000X-DPN125	1/1	372,50/ 458,18
Nadbudowa - wpust dachowy membrana EPDM 110/125 mm	4432-110-000X-DEN125	1/1	574,20/ 706,27
Nadbudowa z otworami stabilizującymi- wpust dachowy bitumiczny 160/200 mm	4432-160-000X-DBN200	1/1	412,30/ 507,13
Nadbudowa z otworami stabilizującymi- wpust dachowy membrana PVC 160/200 mm	4432-160-000X-DPN200	1/1	412,30/ 507,13
Nadbudowa - wpust dachowy membrana EPDM 160/200 mm	4432-160-000X-DEN200	1/1	611,90/ 752,64

* Poprawnie zamontowany wpust powinien mieć dokręcony odpowiednio koszyczek żwirowy lub kratkę na liście.

Wpusty dachowe

SYSTEM
DACHY
PŁASKIE
GALECO

Ceny netto / brutto w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
wpusty balkonowe GALECO (koszyk żwirowy sprzedawany osobno)*			
Wpust balkonowy prosty z otworami stabilizującymi bitumiczny 50 mm	4432-000-000X-BBP050	1/1	228,20/ 280,69
Wpust balkonowy prosty z otworami stabilizującymi membrana PVC 50 mm	4432-000-000X-BPP050	1/1	228,20/ 280,69
Wpust balkonowy prosty membrana EPDM 50 mm	4432-000-000X-BEP050	1/1	439,00/ 539,97
Wpust balkonowy prosty z otworami stabilizującymi bitumiczny 75 mm	4432-000-000X-BBP075	1/1	228,20/ 280,69
Wpust balkonowy prosty z otworami stabilizującymi membrana PVC 75 mm	4432-000-000X-BPP075	1/1	228,20/ 280,69
Wpust balkonowy prosty membrana EPDM 75 mm	4432-000-000X-BEP075	1/1	439,00/ 539,97
Wpust balkonowy skośny z otworami stabilizującymi bitumiczny 50 mm	4432-000-000X-BBS050	1/1	239,40/ 294,46
Wpust balkonowy skośny z otworami stabilizującymi membrana PVC 50 mm	4432-000-000X-BPS050	1/1	239,40/ 294,46
Wpust balkonowy skośny membrana EPDM 50 mm	4432-000-000X-BES050	1/1	450,20/ 553,75
Wpust balkonowy skośny z otworami stabilizującymi bitumiczny 75 mm	4432-000-000X-BBS075	1/1	239,40/ 294,46
Wpust balkonowy skośny z otworami stabilizującymi membrana PVC 75 mm	4432-000-000X-BPS075	1/1	239,40/ 294,46
Wpust balkonowy skośny membrana EPDM 75 mm	4432-000-000X-BES075	1/1	450,20/ 553,75
Koszyk żwirowy do wpustów balkonowych 50 i 75 mm	4432-000-000X-BKO075	1/45	30,00/ 36,90
Kratka na liście do wpustów balkonowych	4431-000-000X-BUK000	1/1	43,60/ 53,63
Nadbudowa z otworami stabilizującymi - wpust balkonowy bitumiczny 50/75 mm	4432-050-000X-BBN075	1/1	260,50/ 320,42
Nadbudowa z otworami stabilizującymi- wpust balkonowy membrana PVC 50/75 mm	4432-050-000X-BPN075	1/1	260,50/ 320,42
Nadbudowa - wpust balkonowy membrana EPDM 50/75 mm	4432-050-000X-BEN075	1/1	461,30/ 567,40

Adaptery i kosze zlewowe

SYSTEM
DACHY
PŁASKIE
GALECO

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
adaptery			
Adapter BZO / PVC ² grafit 110 mm	4441-110-721S-ADP080	1/16	173,30/ 213,16
Adapter BZO / PVC ² czerń 110 mm	4441-110-905S-ADP080	1/16	173,30/ 213,16
Adapter STAL ² grafit 110 mm	4441-110-715S-ADK080	1/16	173,30/ 213,16
Adapter STAL ² czerń 110 mm	4441-110-905S-ADK080	1/16	173,30/ 213,16
Adapter STAL grafit 90/100 mm - do rury okrągłej	4441-110-715S-ADO100	1/8	173,30/ 213,16
Adapter STAL / PVC czerń 90/100 mm - do rury okrągłej	4441-110-905S-ADO100	1/8	173,30/ 213,16
Adapter PVC grafit 100 mm - do rury okrągłej	4441-110-721S-ADO100	1/8	173,30/ 213,16
kosze zlewowe			
Kosz zlewowy na rurę okrągłą /100 (715S, 905S,817S)	1032-100-_-KZO000	1/1	446,20/ 548,83
Kosz zlewowy na rurę okrągłą /90	1032-090-_-KZO000	1/1	446,20/ 548,83
Kosz zlewowy na rurę kwadratową /80x80 (715S, 905S)	1042-080-_-KZK000	1/1	467,30/ 574,78
pozostałe			
Rura kanalizacyjna 110 - 1 mb	1003-110-738S-RUK100	1/1	13,40/ 16,48
Opaska grzewcza SelfTec	1004-016-000X-OGS200	1 szt.	289,50/ 356,09
Smar do uszczelek w sprayu Soudal 400 ml	1000-000-000X-SPS400	1/1	38,80/ 47,72
Redukcja do wpustu 75/110	4431-110-738S-WRD075	1/1	13,40/ 16,48

Galeco BROSA



BROSA w języku islandzkim oznacza UŚMIECH, który zgodnie z hasłem „uśmiech na deszcz” tworzy happy brand firmy Galeco.

System dachowy Galeco BROSA wyróżnia estetyczny design i symetria przetłoczeń. Dzięki tym cechom blachodachówka modułowa BROSA doskonale komponuje się zarówno z nowoczesnymi, jak i tradycyjnymi projektami budynków. Produkt dostępny jest w dwóch wykończeniach powierzchni – wariant płaski i z mikrofalą – co zapewnia uniwersalną stylistykę pokrycia.

Zalety systemu:



Nowoczesność
i estetyka



Łatwy transport
i montaż



Modułowość
i dostępność





Ekologia i najwyższa
jakość




Symetria
i ekonomia



Wzmocniona
konstrukcja



Widok z przodu



Widok z boku


Akcesoria



Gąsior duży
długość - 2000 mm
szerokość ~ 313 mm



Gąsior mały
długość - 2000 mm
szerokość ~ 217 mm



Blacha płaska
foliowana
1250 x 2000 mm



Membrana dachowa
Galeco



Wkręt farmerski
TORX



Wkręt farmerski z łbem
sześciokątnym

Dane techniczne

Wysokość całkowita	43 mm
Wysokość przetłoczenia	30 mm
Długość modułu	350 mm
Szerokość całkowita	1196 mm
Szerokość efektywna	1160 mm
Długość całkowita	725 mm
Powierzchnia efektywna arkusza	0,812 m ²
Waga 1 panelu	3,9 kg
Grubość blachy	0,50 mm
Powłoka cynku	275 g/m ²
Ilość arkuszy na palecie	200 szt.
Minimalny kąt nachylenia dachu	9°

Kolorystyka

Galeco BROSA występuje w dwóch najpopularniejszych i najmodniejszych kolorach.

~ RAL 7021	721P	Ciemny Grafit PÓŁMAT	■
~ RAL 9005	905P	Czarny PÓŁMAT	■

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
---------	-----	------------	------

modułowa dachówka blaszana - powłoka Greencoat Crown BT

BROSA - Blachodachówka modułowa płaska (efektywna pow. panela - 0,812 m ²)	3331-000-_-MDB000	1/200	43,70/ 53,75
BROSA - Blachodachówka modułowa z mikrofalą (efektywna pow. panela - 0,812 m ²)	3331-000-_-MDM000	1/200	43,70/ 53,75

akcesoria

Blacha płaska foliowana arkusz 125x200 cm/0,5 mm	3320-125-_-BPF000	1/50	124,00/ 152,52
Farba zaprawkowa 100 ml	3320-000-_-FZA100	1/1	32,00/ 39,36
Wkręt TORX 4,8x35mm (opakowanie 250 szt)	3320-035-_-WTX250	250/250	89,50/ 110,09
Wkręt TORX zakładkowy 4,8x20mm (opakowanie 250 szt)	3320-020-_-WTZ250	250/250	89,50/ 110,09
Wkręt farmerski 4,8x35mm (opakowanie 250 szt)	3320-035-_-WFR250	250/250	49,50/ 60,89
Membrana wysokoparoprzepuszczalna 1,6mx50 mb 185 g/m ²	3311-000-000X-MWP185	1/40	359,00/ 441,57

obróbki blacharskie

Gąsior mały do blachodach. modułowej 217 mm/200 cm	3321-049-_-GSM200	1/1	69,00/ 84,87
Gąsior duży do blachodach. modułowej 313 mm/200 cm	3321-100-_-GSD200	1/1	74,90/ 92,13

Galeco RIGA



Galeco RIGA to blachodachówka modułowa, zaprojektowana z dbałością o każdy detal.

Jej nowoczesny kształt, prosta forma i estetyczny wygląd tworzą pokrycie dachowe odporne na upływ czasu i spełniające wymagania estetyczne, zapewniając bezpieczeństwo Twojego domu.

Zalety systemu:



Nowoczesność
i elegancja



Najwyższa jakość
i trwałość



Łatwość transportu
i montażu





Ekologia i troska
o środowisko




Symetria
i ekonomia



Modułowość
i dostępność



Widok z przodu




Widok z boku


Akcesoria



Gqsior duży
długość - 2000 mm
szerokość ~ 313 mm



Gqsior mały
długość - 2000 mm
szerokość ~ 217 mm



Blacha płaska foliowana
1250 x 2000 mm



Membrana dachowa
Galeco



Wkręty farmerskie

Dane techniczne

Wysokość modułu	41 mm
Długość modułu	350 mm
Szerokość efektywna	1185 mm
Szerokość całkowita	1213 mm
Długość efektywna	700 mm
Długość całkowita	720 mm
Waga 1 szt.	0,5 mm / 3,9 kg
Powierzchnia efektywna arkusza	0,83 m ²
Minimalny spadek dachu	9°

Kolorystyka

Galeco RIGA występuje w dwóch najpopularniejszych i najmodniejszych kolorach.

~ RAL 7021	721P	Ciemny grafit PÓŁMAT	■
~ RAL 9005	905P	Czarny PÓŁMAT	■

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
RIGA - Blachodachówka modułowa (efektywna pow. panela - 0,83 m ²)	3321-000-_-MDB000	1/200	44,90/ 55,23
akcesoria			
Blacha płaska foliowana arkusz 125x200 cm/0,5 mm	3320-125-_-BPF000	1/50	124,00/ 152,52
Farba zaprawkowa 100 ml	3320-000-_-FZA100	1/1	32,00/ 39,36
Membrana wysokoparoporozpuszczalna 1,6 m x 50 mb 185 g/m ²	3311-000-000X-MWP185	1/40	359,00/ 441,57
obróbki blacharskie			
Gqsior mały do blachodach. modułowej 217 mm/200 cm	3321-049-_-GSM200	1/1	69,00/ 84,87
Gqsior duży do blachodach. modułowej 313 mm/200 cm	3321-100-_-GSD200	1/1	74,90/ 92,13

Podsufitka NOVA

PODSUFITKA
NOVA
GALECO

Dekoracyjna podsufitka typu siding przeznaczona jest do zabudowy okapu dachu na zewnątrz budynku.

Jej zastosowanie pozwala w szybki i prosty sposób poprawić estetykę budynku. Lekka waga umożliwi montaż nawet na delikatnych konstrukcjach.

Zalety systemu:



Estetyka wykonania



Odporność na warunki atmosferyczne



Elastyczność i odporność mechaniczna



Łatwość montażu




Nie wymaga konserwacji



Gwarancja 10 lat

Kolorystyka



Elementy*

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	jedn.	Ciennobrzązowy ~RAL 8019	Grafitowy ~RAL 7021	Biały ~RAL 9003	Złoty dąb	Biały dąb	Orzechowy	Winchester	Czarny
				819S	721S	903S	823D	747D	802D	134D	905S
Podsufitka pełna 1 szt. dł. 4 mb = 1,18 m ²	2211-000-_-PEL400	10	szt.		54,50/ 67,04			66,10/ 81,30			57,30/ 70,48
			m ²		46,20/ 56,83			56,00/ 68,88			48,50/ 59,66
Podsufitka perforowana 1 szt. dł. 4 mb = 1,18 m ²	2211-000-_-PER400	10	szt.		56,50/ 69,50			67,90/ 83,52			59,30/ 72,94
			m ²		47,90/ 58,92			57,60/ 70,85			50,30/ 61,87
Listwa „J” dł. 4 mb	2211-000-_-LSJ400	40	szt.		23,30/ 28,66			28,70/ 35,30			24,50/ 30,14
Listwa „H” dł. 4 mb	2211-000-_-LSH400	12	szt.		45,60/ 56,09			61,10/ 75,15			47,80/ 58,79
Narożnik zewnętrzny dł. 4 mb	2211-000-_-NAR400	8	szt.		50,90/ 62,61			73,00/ 89,79			53,50/ 65,81
Wkręty do podsufitki 4,2 x 19 mm	2210-019-000X-WPO1000	1000	szt.		156,50/ 192,50						

* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.

Dodatkowe informacje:

Jedna sztuka panelu podsufitki stanowi 1,18 m².
Gwarancja: 10 lat.

Galeco Sp. z o.o.



ul. Uśmiechu 1

32-083 Balice k/Krakowa

tel. +48 12 258 32 00

galeco@galeco.pl

www.galeco.pl



Biura handlowe

Dolnośląskie BH

ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław
tel. +48 71 313 11 14
wroclaw@galeco.eu

Lubelskie BH

ul. Dęblińska 56, 24-100 Puławy
tel. +48 81 886 45 19
pulawy@galeco.eu

Małopolskie BH

Ładna 70C, 33-156 Skrzyszów
tel. +48 14 623 04 38
tarnow@galeco.eu

Mazowieckie BH

ul. Uśmiechu 1, Cegielnia, 05-250 Radzymin
tel. +48 22 783 38 58,
warszawa@galeco.eu

Pomorskie BH

ul. Hutnicza 59, 81-061 Gdynia
tel. +48 58 667 35 35
gdynia@galeco.eu

Płockie BH

ul. Kutnowska 21, 09-401 Płock
tel. +48 24 262 01 28
plock@galeco.eu

Śląskie BH

ul. Gliwicka 122, 43-190 Mikołów k/Katowic
tel. +48 32 354 31 73
katowice@galeco.eu

Wielkopolskie BH

ul. Warszawska 37a, 61-028 Poznań
tel. +48 61 661 58 40
poznan@galeco.eu

Państwa uwagi odnośnie produktów prosimy kierować na adres mailowy: produkt@galeco.eu

Galeco zastrzega sobie możliwość zmian w wyniku ciągłego rozwoju produktu, jak również zmian cen bez odrębnego powiadomienia. Niniejszy cennik zawiera informacje o sugerowanych przez Galeco cenach detalicznych netto i brutto, wyrażonych w PLN. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.



pieczętka dystrybutora