ISOVER SAINT-GOBAIN

Cennik

OFERTA PRODUKTÓW I ROZWIĄZAŃ IZOLACYJNYCH

Obowiązuje od 16.05.2022

SAINT-GOBAIN

ISOVER
SAINT-GOBAIN

POLECAM!
Piotr Ślusarczyk

Właściciel firmy wykonawczej
FRB Ślusarczyk

NOWOŚĆ

Super-Mata PRO / Super-Mata Plus PRO

bez kompromisów z mocą welonu!

Nowe maty z wełny mineralnej szklanej do izolacji cieplnej poddaszy!

Wełny ISOVER PRO to produkty o doskonałych parametrach termicznych pokryte jednostronnie welonem szklanym, który zapewnia **najwyższy komfort pracy i estetykę zaizolowanej przestrzeni.**

TERAZ POLSKA

THERMI STAR™ TECHNOLOGY
Innowacyjna technologia produkcji włókien, efektywna izolacja termiczna i akustyczna

isover.pl/pro

Zobacz opinie wykonawców

SAINT-GOBAIN

SPIS TREŚCI

IZOLACJE BUDOWLANE

DACHY SKOŚNE 6
Super-Mata Plus PRO **NOWOŚĆ!** 6
Super-Mata PRO **NOWOŚĆ!** 6
Super-Mata Plus 6
Super-Mata 6
Profit-Mata 7
Uni-Mata Plus 7
Uni-Mata 7

DACHY SKOŚNE – FOLIE I AKCESORIA 8
Draftex Profi 8
Vario® KM Duplex UV 8
Vario® DoubleFit 8
Vario® KB1 8
Vario® MultiTape 8
Vario® XtraSafe 9
Vario® XtraFit 9
Vario® XtraPatch 9
Vario® XtraTape 9
Vario® Bond 9
Stopair 1104 10

DACHY PŁASKIE 11
Deska Dachowa 3316 11

LEKKIE KONSTRUKCJE STALOWE 11
Hal-Mata 11

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE 12
ISOVER Multimax 30 12
Super-Vent Ultra 12
Super-Vent Plus 12
Super-Vent 13
Łącznik DH do wełny szklanej w fasadach wentylowanych 13
Talerzyk do łączników DH 13
Szpic montażowy do łącznikow DH 13
Panel-Płyta 13
Panel-Płyta Plus 14
Polterm Plus 14
Polterm Max 14
Ventiterm Plus 14
Fasoterm 35 15

PŁYTY ZESPOLONE - DO ZASTOSOWAŃ WEWNĘTRZNYCH:
EasyTherm **NOWOŚĆ!** 15

ŚCIANY DZIAŁOWE, STROPY 16
Aku-Płyta / Akuplat + ... 16
Polterm Uni 16
ISOVER TDPT 17
Stropoterm 17
Stropmax 31 17

IZOLACJE TECHNICZNE – HVAC 18
Płyty Kominkowe ISOVER 18

Instrukcja składowania produktów ISOVER 19
Etykiety na produktach ISOVER 20
Ogólne Warunki Dostaw ISOVER 22
Doradcy techniczno-handlowi ISOVER 24

TABELA ZASTOSOWAŃ PRODUKTÓW BUDOWLANYCH

Izolacje Budowlane ISOVER	Super-Mata Plus PRO	Super-Mata PRO	Super-Mata Plus	Super-Mata	Uni-Mata	Uni-Mata Plus	Profit-Mata	Vario® Xtra Safe	Vario® KM Duplex UV	Stopair 1104	Draftex Profi	Vario® XtraFit	Vario® DoubleFit	Vario® XtraPatch	Vario® XtraTape	Vario® KB1	Vario® Multitape	Vario® Bond	Deska Dachowa
Dachy skośne																			
Poddasza nieużytkowe																			
Stropodachy																			
Konstrukcje szkieletowe																			
Ściany wewnętrzne																			
ETICS																			
Fasady wentylowane																			
Fasady – pozostałe (mury trójwarstwowe, itp.)																			
Hale przemysłowe																			
Dachy płaskie																			
Podłogi lekkie																			
Podłogi pływające																			
Kominki																			
Stropy nad pomieszczeniami nieogrzewanymi																			

Oznaczenia w cenniku:

wełna szklana **wełna mineralna**

Podane kwoty są cenami netto. Nie zawierają podatku VAT.

Informacje o cenach i kategoriach dostaw obowiązują do dnia wydania kolejnej wersji cennika lub do otrzymania stosownej informacji zgodnej z postanowieniami umowy handlowej.

Na życzenie Klienta, po uzgodnieniu z SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS POLSKA Sp. z o.o., dostępne są wyroby o innych wymiarach, traktowane jako produkty niestandardowe.

Odbarwienia folii oraz produktów eksponowanych na promienie UV nie wpływają na parametry jakościowe produktu i nie podlegają reklamacji. Produkty mogą różnić się odcieniem od zamieszczonych w cenniku zdjęć.

	ISOVER Multimax 30	Super-Vent Ultra	Super-Vent Plus	Super-Vent	Panel-Płyta	Panel-Płyta Plus	Polterm Plus	Polterm Max	Ventiterm Plus	Fasoterm 35	Łącznik DH do wełny szklanej w fasadach wentylowanych	Talerzyk do łączników DH	Szpic montażowy DH	Aku-Płyta / Akuplat +	Polterm Uni	ISOVER TDPT	Stropoterm	Stropmax 31	Hal-mata	Płyty kominkowe	EasyTherm

zastosowanie główne **zastosowanie dodatkowe**

Wzory opakowań przedstawione w niniejszym cenniku mogą odbiegać od produktów w opakowaniach dostarczonych. Wszelkie niezbędne parametry deklarowane znajdują się na etykietach i Deklaracjach Właściwości Użytkowych (DoP) dostępnych na stronie www.isover.pl.

Informacje zawarte w niniejszym katalogu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany na zdjęciach wygląd opakowań produktów może różnić się od rzeczywistego wyglądu opakowań produktów znajdujących się w sprzedaży. Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy drukarskie. Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. zastrzega sobie prawa autorskie do materiału prezentowanego w katalogu. Kopiowanie jest niedozwolone.

DACHY SKOŚNE



WEŁNA SZKLANA

Super-Mata Plus PRO λ_D = 0,032 W/(m*K)
Super-Mata PRO λ_D = 0,033 W/(m*K)
Super-Mata Plus λ_D = 0,032 W/(m*K)
Super-Mata λ_D = 0,033 W/(m*K)
Profit-Mata λ_D = 0,035 W/(m*K)
Uni-Mata Plus λ_D = 0,038 W/(m*K)
Uni-Mata λ_D = 0,039 W/(m*K)

SUPER-MATA PLUS PRO λ_D = 0,032 W/(m*K)

Kod wyrobu: MW-EN 13162-T3-MU1-AFr5

NOWOŚĆ
Mata z wełny mineralnej szklanej pokryta jednostronnie welonem szklanym, który zapewnia najwyższy komfort pracy i estetykę zaizolowanej przestrzeni.

numer produktu	grupa produktowa	kategoria dostaw	wymiary [mm]	grubość [mm]	m²/opak.	m²/pal.	R_D [m²K/W]	il. rolek / pal.	cena [zł/m²]
101206840	**1012068**	D	3000/1200	150	3,60	43,20	4,65	12	**73,60**

Produkt dostepny wyłącznie w opakowaniach zbiorczych. Ilość palet na standardowej naczepie 90 m³ - 24 palety.

SUPER-MATA PRO λ_D = 0,033 W/(m*K)

Kod wyrobu: MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5

NOWOŚĆ
Mata z wełny mineralnej szklanej pokryta jednostronnie welonem szklanym, który zapewnia najwyższy komfort pracy i estetykę zaizolowanej przestrzeni.

numer produktu	grupa produktowa	kategoria dostaw	wymiary [mm]	grubość [mm]	m²/opak.	m²/pal.	R_D [m²K/W]	il. rolek / pal.	cena [zł/m²]
101206740	**1012067**	D	3100/1200	150	3,72	89,28	4,50	24	**66,85**

Produkt dostepny wyłącznie w opakowaniach zbiorczych. Ilość palet na standardowej naczepie 90 m³ - 22 palety.

SUPER-MATA PLUS λ_D = 0,032 W/(m*K)

Kod wyrobu: MW-EN 13162-T3-MU1-AFr5

Wełna szklana w rolce o najniższym współczynniku przewodzenia ciepła – lambda. Nie wymaga sznurkowania.

numer produktu	grupa produktowa	kategoria dostaw	wymiary [mm]	grubość [mm]	m²/opak.	m²/pal.	R_D [m²K/W]	il. rolek / pal.	cena [zł/m²]
101205850	**1012058**	B	9000/1200	50	10,80	129,60	1,55	12	**21,85**
101205860	**1012058**	A	4500/1200	100	5,40	64,80	3,10	12	**41,90**
101205870	**1012058**	A	3000/1200	150	3,60	43,20	4,65	12	**61,35**
101205880	**1012058**	B	2800/1200	160	3,36	40,32	5,00	12	**65,75**

Produkt dostępny wyłącznie w opakowaniach zbiorczych. Ilość palet na standardowej naczepie 90 m³ – 24 palety.

SUPER-MATA λ_D = 0,033 W/(m*K)

Kod wyrobu: MW-EN13162-T2-MU1-AFr5

Mata z wełny mineralnej otrzymanej z włókien szklanych o doskonałych właściwościach izolacyjnych. Szybki montaż – nie wymaga sznurkowania.

numer produktu	grupa produktowa	kategoria dostaw	wymiary [mm]	grubość [mm]	m²/opak.	m²/pal.	R_D [m²K/W]	il. rolek / pal.	cena [zł/m²]
101205792	1012057	D	*2/7500/1200	30	18,00	432,00	0,90	24	**16,55**
101205732	1012057	A	9500/1200	50	11,40	273,60	1,50	24	**19,65**
101205742	1012057	A	4500/1200	100	5,40	129,60	3,00	24	**37,75**
101205752	1012057	A	3100/1200	150	3,72	89,28	4,50	24	**55,70**
101205762	1012057	A	2600/1200	180	3,12	74,88	5,45	24	**65,75**
101205772	1012057	A	2400/1200	200	2,88	69,12	6,05	24	**72,15**
101205782	1012057	D	2200/1200	230	2,64	63,36	6,95	24	**82,90**

* 2/ .../... oznacza dwie maty w rolce (TWIN).
Produkt dostępny wyłącznie w opakowaniach zbiorczych. Ilość palet na standardowej naczepie 90 m³ – 22 palety.

PROFIT-MATA λ_D = 0,035 W/(m*K)

Kod wyrobu: MW-EN13162-T3-MU1-AFr5

Mata z wełny mineralnej otrzymanej z włókien szklanych o wysokich właściwościach izolacyjnych. Szybki montaż – nie wymaga sznurkowania.

numer produktu	grupa produktowa	kategoria dostaw	wymiary [mm]	grubość [mm]	m²/opak.	m²/pal.	R_D [m²K/W]	il. rolek / pal.	cena [zł/m²]
101203160	1012031	A	12000/1200	50	14,40	345,60	1,40	24	**15,90**
101203165	1012031	A	6000/1200	100	7,20	172,80	2,85	24	**31,50**
101203170	1012031	A	4000/1200	150	4,80	115,20	4,25	24	**45,80**
101203172	1012031	A	3300/1200	180	3,96	95,04	5,10	24	**55,00**
101203175	1012031	A	3000/1200	200	3,60	86,40	5,70	24	**59,10**
101203180	1012031	B	2600/1200	230	3,12	74,88	6,55	24	**67,70**
101203185	1012031	B	2500/1200	250	3,00	72,00	7,10	24	**73,00**

Produkt dostępny wyłącznie w opakowaniach zbiorczych. Wymiary palety 1200x1230mm. Ilość palet na standardowej naczepie 90 m³ – 22 palety.

UNI-MATA PLUS λ_D = 0,038 W/(m*K)

Kod wyrobu: MW-EN13162-T1-MU1-AFr5

Mata z wełny mineralnej szklanej o uniwersalnym zastosowaniu i podwyższonej izolacyjności termicznej.

numer produktu	grupa produktowa	kategoria dostaw	wymiary [mm]	grubość [mm]	m²/opak.	m²/pal.	R_D [m²K/W]	il. rolek / pal.	cena [zł/m²]
101201150	1012011	A	*2/8400/1200	50	20,16	483,84	1,30	24	**12,00**
101201111	1012011	A	8400/1200	100	10,08	241,92	2,60	24	**23,10**
101201125	1012011	A	6000/1200	150	7,20	172,80	3,90	24	**33,40**
101201120	1012011	A	4450/1200	200	5,34	128,16	5,25	24	**42,90**

* 2/ .../... oznacza dwie maty w rolce (TWIN).
Produkt dostępny wyłącznie w opakowaniach zbiorczych. Wymiary palety 1200x1300mm. Ilość palet na standardowej naczepie 90 m³ – 22 palety.

UNI-MATA λ_D = 0,039 W/(m*K)

Kod wyrobu: MW-EN13162-T1-MU1-AFr5

Mata z wełny mineralnej otrzymanej z włókien szklanych.Najpopularniejszy produkt do dachu skośnego na rynku.

numer produktu	grupa produktowa	kategoria dostaw	wymiary [mm]	grubość [mm]	m²/opak.	m²/pal.	R_D [m²K/W]	il. rolek / pal.	cena [zł/m²]
101200405	1012010	A	*2/8000/1200	50	19,20	460,80	1,25	24	**11,30**
101200408	1012010	B	*2/5500/1200	80	13,20	316,80	2,05	24	**18,50**
101200410	1012010	A	8000/1200	100	9,60	230,40	2,55	24	**22,00**
101200412	1012010	B	7000/1200	120	8,40	201,60	3,05	24	**27,70**
101200415	1012010	A	5750/1200	150	6,90	165,60	3,80	24	**31,70**
101200418	1012010	A	4750/1200	180	5,70	136,80	4,60	24	**36,80**
101200420	1012010	A	4250/1200	200	5,10	122,40	5,10	24	**40,40**
101200422	1012010	C	3750/1200	220	4,50	108,00	5,60	24	**44,00**
101200450	1012010	C	3300/1200	250	3,96	95,04	6,40	24	**50,20**

* 2/ .../... oznacza dwie maty w rolce (TWIN).
Produkt dostępny wyłącznie w opakowaniach zbiorczych. Wymiary palety 1200x1300mm. Ilość palet na standardowej naczepie 90 m³ – 22 palety.

DACHY SKOŚNE FOLIE I AKCESORIA



DRAFTEX *PROFI*

Wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa

numer produktu	grupa produktowa	kategoria dostaw	wymiary [mm]	m²/rolkę	il. rolek / pal.	cena [zł/m²]	cena [zł/rolkę]
101804017	1018040	B	50 000/1 600	80,00	54	**7,81**	**624,80**

Sprzedaż do dystrybucji w rolkach. Dostępne również w dostawie SPRINT przy minimalnym zamówieniu 4 rolek (Pakiet II).

VARIO® KM DUPLEX UV

Inteligenta folia paroizolacyjna o zmiennym oporze dyfuzyjnym. Wzór nadruku z elementami ułatwiającymi przycinanie folii, np. Przejścia rur kanalizacyjnych, wentylacyjnych, itp.

numer produktu	grupa produktowa	kategoria dostaw	wymiary [mm]	m²/rolkę	il. rolek / pal.	cena [zł/m²]	cena [zł/rolkę]
101805015	1018050	A	40 000/1 500	60,00	42	**12,30**	**738,00**

Sprzedaż do dystrybucji w rolkach. Dostępne również w dostawie SPRINT przy minimalnym zamówieniu 4 rolek (Pakiet II).

VARIO® DOUBLEFIT

2-składnikowa masa klejąca z kolorowym kodowaniem

numer produktu	grupa produktowa	kategoria dostaw	pojemność [ml]	cena [zł/szt.]
101905203	1019052	A	310	**32,50**

Sprzedaż do dystrybucji min. 12 szt. (1 opakowanie). Dostępne również w dostawie SPRINT (Pakiet I).

VARIO® KB1

Jednostronna taśma klejąca o bardzo dużej sile klejenia. Taśma specjalnie opracowana dla pewnego i hermetycznego zaklejania styków i zakładów folii Vario® KM Duplex UV.

numer produktu	grupa produktowa	kategoria dostaw	wymiary [mm]	cena [zł/mb]	cena [zł/rolkę]
101905001	1019050	A	40 000/60	**2,27**	**90,80**

Sprzedaż do dystrybucji w opakowaniach po 5 rolek. Dostępne również w dostawie SPRINT (Pakiet I).

VARIO® MULTITAPE

Jednostronna bardzo elastyczna taśma klejąca. Idealne rozwiązanie dla szczelnego wykonywania kłopotliwych połączeń na przejściach, np. kabli, rur, itp. oraz do elementów konstrukcyjnych.

numer produktu	grupa produktowa	kategoria dostaw	wymiary [mm]	cena [zł/mb]	cena [zł/rolkę]
101905002	1019050	A	25 000/60	**3,47**	**86,75**

Sprzedaż do dystrybucji w opakowaniach po 10 rolek. Dostępne również w dostawie SPRINT (Pakiet I).

VARIO® XTRASAFE

Inteligenta folia paroizolacyjna o zmiennym oporze dyfuzyjnym. Do stosowania jako szczelna bariera wraz z elementami systemu Vario® Xtra.

numer produktu	grupa produktowa	kategoria dostaw	wymiary [mm]	m²/rolkę	il. rolek / pal.	cena [zł/m²]	cena [zł/rolkę]
101805016	1018050	A	40 000/1500	60,00	42	**14,77**	**886,20**

Sprzedaż do dystrybucji w rolkach. Dostępne również w dostawie SPRINT przy minimalnym zamówieniu 4 rolek (Pakiet II).

VARIO® XTRAFIT

Wysoce efektywny materiał uszczelniający. Prezentuje wysoką elastyczność i niezawodnosć nawet nierównych połączeń.

numer produktu	grupa produktowa	kategoria dostaw	pojemność [ml]	cena [zł/szt.]
101905202	1019052	A	310	**33,70**

Sprzedaż do dystrybucji min. 12 szt. (1 opakowanie). Dostępne również w dostawie SPRINT (Pakiet I).

VARIO® XTRAPATCH

Samoprzylepne rzepy mocujące do montażu folii Vario® XtraSafe

numer produktu	grupa produktowa	kategoria dostaw	wymiary rzepa [mm]	il. sztuk /rolkę	mb/rolkę	cena [zł/rolkę]
101905008	1019050	A	20 x 60	208	12,48	**123,00**

Sprzedaż do dystrybucji w opakowaniach po 10 rolek. Dostępne również w dostawie SPRINT (Pakiet I).

VARIO® XTRATAPE

Jednostronna bardzo elastyczna taśma klejąca.

numer produktu	grupa produktowa	kategoria dostaw	wymiary [mm]	cena [zł/mb]	cena [zł/rolkę]
101905004	1019050	B	20 000/60	**5,46**	**109,20**

Sprzedaż do dystrybucji w opakowaniach po 10 rolek. Dostępne również w dostawie SPRINT (Pakiet I)

VARIO® BOND

Zaawansowana technologicznie taśma izolacyjna o zmiennym oporze dyfuzyjnym, zapewniającaszczelność połączeń okien oraz drzwi z konstrukcją przegrody (jako „ciepły montaż”).
Do użytku wraz z membranami ISOVER VARIO® jako składowa szczelnego systemu zarządzania wilgocią.
Wiatroszczelna, wodoodporna taśma do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynku, o doskonałej przyczepności do murów, betonów, porobetonów, tynków, drewna i metali.

numer produktu	grupa produktowa	kategoria dostaw	wymiary [mm]	mb/ rolkę	ilość rolek/ opak.	cena [zł/mb]	cena [zł/rolkę]
101905006	1019050	A	25 000/100	25,00	6	**9,16**	**229,00**

Minimalne zamówienie – 1 opakowanie. Dostępne również w dostawie SPRINT (Pakiet I).

DACHY SKOŚNE FOLIE I AKCESORIA

STOPAIR 1104

Wysokiej jakości folia paroizolacyjna o stałym oporze dyfuzyjnym

numer produktu	grupa produktowa	kategoria dostaw	wymiary [mm]	m²/rolkę	il. rolek / pal.	cena [zł/m²]	cena [zł/rolkę]
101802004	1018020	A	33 333/3 000	100,00	60	**4,32**	**432,00**
101802005	1018020	A	25 000/2 700	67,50	70	**4,32**	**291,60**

Sprzedaż do dystrybucji w rolkach. Dostępne również w dostawie SPRINT przy minimalnym zamówieniu 4 rolek (Pakiet II).

DACHY PŁASKIE



WEŁNA SZKLANA

Deska Dachowa λ_D = 0,033 W/(m*K)

DESKA DACHOWA λ_D = 0,033 W/(m*K)

Kod wyrobu: MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)30-TR7,5--PL(5)400-WS-MU1-AFr5

Płyta z wełny mineralnej otrzymanej z włókien szklanych.

λ 0,033

numer produktu	grupa produktowa	kategoria dostaw	wymiary [mm]	grubość [mm]	m²/paczka	paczka/pal	R_D [m²K/W]	cena [zł/m²]
101260020	1010130	B	1200/2400	20	20,16	8	0,60	**40,10**

* Produkt dostepny w paczkach, ilość opakowań na standardowej naczepie 90 m³ - 176 paczek | 22 palety

LEKKIE KONSTRUKCJE STALOWE





HAL-MATA λ_D = 0,036 W/(m*K)

Kod wyrobu: MW-EN13162-T2-MU1-AFr5-DS(70,90)

Mata z wełny mineralnej otrzymanej z włókien szklanych. Pokryta jednostronnie wzmocnionym welonem szklanym.

λ 0,036

numer produktu	grupa produktowa	kategoria dostaw	wymiary [mm]	grubość [mm]	m²/opak.	m²/pal.	R_D [m²K/W]	cena [zł/m²]
101215110	1012017	D	1200/4800	100	5,76	138,24	2,75	**30,60**
101215112	1012017	D	1200/4800	120	5,76	92,16	3,30	**36,20**
101215115	1012017	D	1200/4800	150	5,76	69,12	4,15	**43,70**
101215120	1012017	D	1200/4800	200	5,76	69,12	5,55	**58,00**
101215122	1012017	D	1200/4500	220	5,40	64,80	6,10	**64,50**
101215124	1012017	D	1200/4200	240	5,04	60,48	6,65	**69,80**

Produkt dostępny wyłącznie w opakowaniach zbiorczych. Wymiary palety 1200x1300 mm. Ilość palet na standardowej naczepie 90 m³ – 22 palety.

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE



FASADY WENTYLOWANE

WEŁNA SZKLANA

ISOVER Multimax 30 λ_D = 0,030 W/(m*K)
Super-Vent Ultra λ_D = 0,031 W/(m*K)
Super-Vent Plus λ_D = 0,031 W/(m*K)
Super-Vent λ_D = 0,032 W/(m*K)
Panel-Płyta λ_D = 0,034 W/(m*K)
Panel-Płyta Plus λ_D = 0,034 W/(m*K)

WEŁNA SKALNA

Polterm Plus λD = 0,034 W/(m*K)
Polterm Max Plus λ_D = 0,035 W/(m*K)
Ventiterm Plus λ_D = 0,036 W/(m*K)
Polterm Max λ_D = 0,038 W/(m*K)

FASADY ETICS

Fasoterm 35 λ_D = 0,035 W/(m*K)

ISOVER MULTIMAX 30 λ_D = 0,030 W/(m*K)

Kod wyrobu: MW-EN13162-T5-MU1-WS-WL(P)-AFr5

Płyta z wełny mineralnej otrzymanej z włókien szklanych o najlepszym współczynniku przewodności cieplnej (lambda).

numer produktu	grupa produktowa	kategoria dostaw	wymiary [mm]	grubość [mm]	m²/opak.	m²/pal.	R_D [m²K/W]	il. paczek / pal.	cena [zł/m²]
101261230	1012210	B	1200/600	30	12,96	155,52	1,00	12	**31,50**
101261250	1012210	B	1200/600	50	7,92	95,04	1,65	12	**49,00**
101261210	1012210	B	1200/600	100	3,60	43,20	3,30	12	**97,80**
101261215	1012210	B	1200/600	150	2,88	34,56	5,00	12	**141,70**

Ilość palet na standardowej naczepie 90 m³ – 14 palet.

SUPER-VENT ULTRA λ_D = 0,031 W/(m*K)

Kod wyrobu:
MW-EN13162-T5-WS-MU1-DS(70;90)-WL(P)-AW1,00-AFr5

NOWOŚĆ!
Płyta z wełny mineralnej szklanej o podwyższ onych właściwościach mechanicznych oraz akustycznych, pokryta bardzo wytrzymałym welonem szklanym

numer produktu	grupa produktowa	kategoria dostaw	wymiary [mm]	grubość [mm]	m²/opak.	m²/pal.	R_D [m²K/W]	il. paczek / pal.	cena [zł/m²]
101223105	1012231	C	1200/600	50	8,64	103,68	1,60	12	**46,00**
101223108	1012231	C	1200/600	80	5,04	60,48	2,55	12	**73,70**
101223110	1012231	C	1200/600	100	4,32	51,84	3,20	12	**92,00**
101223115	1012231	D	1200/600	150	2,88	34,56	4,80	12	**142,20**

Produkt dostepny wyłącznie w opakowaniach zbiorczych, ilość palet na standardowej naczepie 90 m³ – 14 palet

SUPER-VENT PLUS λ_D = 0,031 W/(m*K)

Kod wyrobu dla gr. 50-99 mm:
MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-MU1-AW0,95-AFr5
Kod wyrobu dla gr. 50-99 mm:
MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-MU1-AW1,0-AFr5

Płyta z wełny mineralnej szklanej o topowych parametrach termicznych i akustycznych, pokryta czarnym welonem szklanym

numer produktu	grupa produktowa	kategoria dostaw	wymiary [mm]	grubość [mm]	m²/opak.	m²/pal.	R_D [m²K/W]	il. paczek / pal.	cena [zł/m²]
101223035	1012230	D	1200/600	50	7,20	115,20	1,60	16	**44,90**
101223010	1012230	C	1200/600	100	3,60	57,60	3,20	16	**85,20**
101223012	1012230	D	1200/600	120	2,88	46,08	3,85	16	**103,00**
101223015	1012230	D	1200/600	150	2,16	34,56	4,80	16	**126,10**
101223016	1012230	D	1200/600	160	2,16	34,56	5,15	16	**134,40**
101223018	1012230	D	1200/600	180	2,16	34,56	5,80	16	**149,30**

Ilość palet na standardowej naczepie 90 m³ – 22 palety.

SUPER-VENT λ_D = 0,032 W/(m*K)

Kod wyrobu: MW-EN13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-MU1-AFr5

Płyta z wełny mineralnej szklanej o bardzo dobrych parametrach termicznych i akustycznych, pokryta czarnym welonem szklanym

numer produktu	grupa produktowa	kategoria dostaw	wymiary [mm]	grubość [mm]	m²/opak.	m²/pal.	R_D [m²K/W]	il. paczek / pal.	cena [zł/m²]
101223502	1012235	C	1200/600	50	8,64	138,24	1,55	16	**23,90**
101223506	1012235	B	1200/600	100	4,32	69,12	3,10	16	**47,10**
101223508	1012235	C	1200/600	120	3,60	57,60	3,75	16	**56,50**
101223510	1012235	B	1200/600	150	2,88	46,08	4,65	16	**68,70**
101223512	1012235	B	1200/600	180	2,16	34,56	5,60	16	**81,60**
101223514	1012235	C	1200/600	200	2,16	34,56	6,25	16	**90,50**

Ilość palet na standardowej naczepie 90 m³ – 22 palety.

ŁĄCZNIK DH DO MONTAŻU WEŁNY SZKLANEJ W FASADACH WENTYLOWANYCH

Łącznik usprawniający montaż płyt fasadowych z wełny mineralnej szklanej w jednej lub wielu warstwach.

numer produktu	grupa produktowa	kategoria dostaw	maksymalna grubość izolacji [mm]	wymiary trzpienia [mm]	ilość sztuk/opak.	cena [zł/opak.]
101903212	1019031	D	120	150	300	**333,60**
101903214	1019031	D	140	170	300	**384,90**
101903216	1019031	D	160	190	300	**443,20**
101903218	1019031	D	180	210	300	**474,30**
101903220	1019031	D	200	230	300	**532,10**
101903222	1019031	D	220	250	300	**587,50**
101903226	1019031	D	260	290	300	**716,90**

Minimalne zamówienie 1 opakowanie.

TALERZYK DO ŁĄCZNIKÓW DH

Talerzyk indywidualnie pozycjonowany na trzepieniu łączników DH.

numer produktu	grupa produktowa	kategoria dostaw	średnica [mm]	ilość sztuk/opak.	cena [zł/opak.]
101903301	1019031	D	90	300	**135,10**

Minimalne zamówienie 1 opakowanie.

SZPIC MONTAŻOWY DH

Szpic montażowy ułatwiający osadzanie drugiej warstwy wełny mineralnej na łącznikach DH.

numer produktu	grupa produktowa	kategoria dostaw	ilość sztuk/opak.	cena [zł/opak.]
101903302	1019031	D	10	**31,60**

Minimalne zamówienie 1 opakowanie..

PANEL-PŁYTA λ_D = 0,034 W/(m*K)

kod wyrobu: MW-EN13162-T4-DS(70,90)-WS-WL(P)-MU1-AFr5

Płyta z wełny mineralnej szklanej o wysokich właściwościach hydrofobowych.

numer produktu	grupa produktowa	kategoria dostaw	wymiary [mm]	grubość [mm]	m²/opak.	m²/pal.	R_D [m²K/W]	il. paczek / pal.	cena [zł/m²]
101213002	1012130	C	1200/600	50	11,52	184,32	1,45	16	**15,30**
101213006	1012130	D	1200/600	80	7,20	115,20	2,35	16	**24,50**
101213008	1012130	A	1200/600	100	5,76	92,16	2,90	16	**30,70**
101213010	1012130	D	1200/600	120	4,32	69,12	3,50	16	**36,90**
101213012	1012130	D	1200/600	140	4,32	69,12	4,10	16	**43,00**
101213014	1012130	A	1200/600	150	3,60	57,60	4,40	16	**45,90**
101213018	1012130	C	1200/600	180	2,88	46,08	5,25	16	**55,30**
101213020	1012130	A	1200/600	200	2,88	46,08	5,85	16	**61,20**

Produkt dostepny wyłącznie w opakowaniach zbiorczych, ilość palet na standardowej naczepie 90 m³ - 22 palety.

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

PANEL-PŁYTA PLUS λ_D = 0,034 W/(m*K)

Kod wyrobu: MW-EN13162-T2-DS(70,90)-WS-WL(P)-MU1-AFr5

Płyta z wełny mineralnej otrzymanej z włókien szklanych, pokryta czarnym welonem szklanym

numer produktu	grupa produktowa	kategoria dostaw	wymiary [mm]	grubość [mm]	m²/opak.	m²/pal.	R_D [m²K/W]	il. paczek / pal.	cena [zł/m²]
101208148	1012081	B	1200/600	100	7,20	144,00	2,90	20	**34,70**
101208150	1012081	B	1200/600	120	5,76	115,20	3,50	20	**39,50**
101208154	1012081	B	1200/600	150	4,32	86,40	4,40	20	**49,00**
101208156	1012081	B	1200/600	160	4,32	86,40	4,70	20	**51,90**
101208158	1012081	B	1200/600	180	2,88	57,60	5,25	20	**57,70**
101208160	1012081	B	1200/600	200	2,88	57,60	5,85	20	**63,70**
101208166	1012081	B	1200/600	240	2,16	43,20	7,05	20	**75,20**

Ilość palet na standardowej naczepie 90 m³ – 22 palety.

POLTERM PLUS λ_D = 0,034 W/(m*K)

Kod wyrobu: MW–EN 13162–T5-DS(70,90)–WS-WL(P)-MU1-AFr5

NOWOŚĆ

Płyta z wełny mineralnej skalnej o bardzo dobry parametrach termicznych, pokryta czarnym welonem szklanym

numer produktu	grupa produktowa	kategoria dostaw	wymiary [mm]	grubość [mm]	m²/opak.	m²/pal.	R_D [m²K/W]	il. paczek / pal.	cena [zł/m²]
101500802	1015008	A	1200/600	50	6,48	129,60	1,45	20	**21,60**
101500808	1015008	B	1200/600	100	4,32	69,12	2,90	16	**42,70**
101500812	1015008	B	1200/600	150	2,88	46,08	4,40	16	**64,00**
101500814	1015008	B	1200/600	160	2,16	43,20	4,70	20	**68,20**
101500816	1015008	A	1200/600	180	2,16	34,56	5,25	16	**76,80**
101500818	1015008	B	1200/600	200	1,44	34,56	5,85	24	**85,40**

Produkt dostępny wyłącznie w opakowaniach zbiorczych. Wymiary palety 1200x2400 mm, ilość palet na standardowej naczepie 90 m³ - 11 palet.

POLTERM MAX λ_D = 0,038 W/(m*K)

Kod wyrobu: MW-EN13162-T3-MU1-AFr5

Płyta z wełny mineralnej otrzymanej z włókien skalnych.

numer produktu	grupa produktowa	kategoria dostaw	wymiary [mm]	grubość [mm]	m²/opak.	m²/pal.	R_D [m²K/W]	il. paczek / pal.	cena [zł/m²]
101547605	1015006	B	1200/600	50	7,20	115,20	1,30	16	**16,40**
101547607	1015006	C	1200/600	70	4,32	86,40	1,80	20	**22,30**
101547610	1015006	B	1200/600	100	3,60	57,60	2,60	16	**31,90**
101547612	1015006	D	1200/600	120	2,16	51,84	3,15	24	**37,60**
101547615	1015006	C	1200/600	150	2,16	43,20	3,90	20	**43,90**

Produkt dostępny wyłącznie w opakowaniach zbiorczych. Wymiary palety 1200x2400 mm. Ilość palet na standardowej naczepie 90 m³ – 11 palet.

VENTITERM PLUS λ_D = 0,036 W/(m*K)

Kod wyrobu: MW-EN13162-T5-DS(70,90)-WS-MU1-AFr5

Płyta z wełny mineralnej otrzymanej z włókien skalnych jednostronnie pokryta czarnym welonem szklanym.

numer produktu	grupa produktowa	kategoria dostaw	wymiary [mm]	grubość [mm]	m²/opak.	m²/pal.	R_D [m²K/W]	il. paczek / pal.	cena [zł/m²]
101557905	1015050	C	1200/600	50	4,32	120,96	1,35	28	**27,80**
101557908	1015050	C	1200/600	80	2,88	80,64	2,20	28	**41,00**
101557910	1015050	C	1200/600	100	2,16	60,48	2,75	28	**49,70**
101557912	1015050	C	1200/600	120	2,16	51,84	3,30	24	**60,10**
101557915	1015050	C	1200/600	150	1,44	40,32	4,15	28	**73,30**
101557920	1015050	C	1200/600	200	1,44	34,56	5,55	24	**97,40**

Produkt dostępny wyłącznie w opakowaniach zbiorczych. Wymiary palety 1200x2400 mm. Ilość palet na standardowej naczepie 90 m³ – 11 palet.

FASOTERM 35 λ_D = 0,035 W/(m*K)

Kod wyrobu: MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-TR10-CS(10)20--WS-WL(P)-MU1-AFr5

Płyta z wełny mineralnej otrzymanej z włókien skalnych przeznaczona do stosowania jako izolacja w systemach ETICS (metoda lekka-mokra)

numer produktu	grupa produktowa	kategoria dostaw	wymiary [mm]	grubość [mm]	m²/opak.	m²/pal.	R_D [m²K/W]	il. paczek / pal.	cena [zł/m²]
101563002	1015630	B	1000/600	50	4,80	115,20	1,40	24	**30,10**
101563012	1015630	A	1000/600	100	2,40	57,60	2,85	24	**58,90**
101563016	1015630	B	1000/600	120	1,80	43,20	3,40	24	**70,60**
101563020	1015630	B	1000/600	140	1,80	36,00	4,00	20	**82,30**
101563022	1015630	A	1000/600	150	1,20	38,40	4,25	32	**88,30**
101563024	1015630	B	1000/600	160	1,20	33,60	4,55	28	**94,00**
101563028	1015630	B	1000/600	180	1,20	28,80	5,10	24	**105,80**
101563032	1015630	A	1000/600	200	1,20	28,80	5,70	24	**117,60**

Produkt dostępny wyłącznie w opakowaniach zbiorczych. Wymiary palety 1200x2400 mm. Ilość palet na standardowej naczepie 90 m³ – 13 palet.

PŁYTY ZESPOLONE DO ZASTOSOWAŃ WEWNĘTRZNYCH

NOWOŚĆ



Minimalna grubość zabudowy
+24% więcej przestrzeni użytkowej*

Izolacja termiczna
TR = 0,69 (m²*K)/W

Łatwy i szybki montaż
Gotowe płyty zespolone z krawędzią PRO

* w porównaniu dwustronnie otynkowanej ściany żelbetowej (28 cm do cieńszej ściany żelbetowej z EasyTherm (22 cm)

Odporność na zniszczenia
Wyższa wytrzymałość powierzchni

Bezpieczeństwo pożarowe
Reakcja na ogień B-s1,d0

EASYTHERM

NOWOŚĆ
Płyty zespolone do zastosowania jako izolacja cieplna/akustyczna ścian wewnętrznych budynku od strony pomieszczenia o niższej temperaturze zgodnie z normą EN 13950:2014.

numer produktu	grupa produktowa	kategoria dostaw	wymiary [mm]	grubość [mm]	ciężar [kg/m²]	il. płyt / pal.	m²/pal.	TR [m²K/W]	cena [zł/m²]
101701001	1017010	D	2600x1200	32,5	14,5	20	62,4	0,69	**100,00**

Minimalna wielkość zamówienia – 1 paleta

ŚCIANY DZIAŁOWE, STROPY

PODŁOGI PŁYWAJĄCE
WEŁNA SZKLANA
ISOVER TDPT λ_D = 0,033 W/(m*K)
Twist λ_D = 0,033 W/(m*K)

WEŁNA SKALNA
Stropoterm λ_D = 0,040 W/(m*K)



ŚCIANY DZIAŁOWE
WEŁNA SZKLANA
Aku-Płyta / Akuplat+
λ_D = 0,037 W/(m*K)

WEŁNA SKALNA
Polterm Uni λ_D = 0,038 W/(m*K)

AKU-PŁYTA / AKUPLAT+
λ_D = 0,037 W/(m*K)

Sprężysta wełna mineralna szklana w płycie o wysokiej wartości współczynnika pochłaniania dźwięku.

Kod wyrobu:
- dla gr. 50-74 mm: MW-EN13162-T2-MU1-AW0.90-AFr5
- dla gr. 75-180 mm: MW-EN13162-T2-MU1-AW1-AFr5

numer produktu	grupa produktowa	kategoria dostaw	wymiary [mm]	grubość [mm]	m²/opak.	m²/pal.	R_D [m²K/W]	il. paczek / pal.	cena [zł/m²]
101220010	1012200	A	1200/600	50	14,40	288,00	1,35	20	**13,20**
101220012	1012200	A	1200/600	75	8,64	172,80	2,00	20	**19,70**
101220014	1012200	A	1200/600	100	7,20	144,00	2,70	20	**26,20**
101220016	1012200	B	1200/600	120	5,76	115,20	3,20	20	**31,40**
101220018	1012200	A	1200/600	150	4,32	86,40	4,05	20	**39,30**

Produkt dostępny wyłącznie w opakowaniach zbiorczych. Ilość palet na standardowej naczepie 90 m³ – 22 palety.

POLTERM UNI λ_D = 0,038 W/(m*K)

Wełna mineralna skalna w płycie o wysokiej wartości współczynnika pochłaniania dźwięku.

Kod wyrobu:
- dla gr. 50-69 mm MW-EN-13162-T3-MU1-AW0,85-AFr5
- dla gr. 70-99 mm MW-EN 13162-T3-MU1-AW0,95-AFr5
- dla gr. 100-200 mm MW-EN 13162-T3-MU1-AW1,0-AFr5

numer produktu	grupa produktowa	kategoria dostaw	wymiary [mm]	grubość [mm]	m²/opak.	m²/pal.	R_D [m²K/W]	il. paczek / pal.	cena [zł/m²]
101547305	1015000	A	1200/600	50	8,64	138,24	1,30	16	**10,30**
101547307	1015000	B	1200/600	70	5,76	92,16	1,80	16	**14,50**
101547310	1015000	A	1200/600	100	4,32	69,12	2,60	16	**20,70**
101547315	1015000	B	1200/600	150	2,88	46,08	3,90	16	**31,10**

Produkt dostępny wyłącznie w opakowaniach zbiorczych. Ilość palet na standardowej naczepie 90 m³ – 11 palet.

ISOVER TDPT λ_D = 0,033 W/(m*K)

Kod wyrobu: MW-EN-13162-T7-WS-MU1-SD16/14/12/10/9/8/7--CP2-AFr5

Wełna mineralna szklana do izolacji akustycznej i termicznej stropów.

numer produktu	grupa produktowa	kategoria dostaw	wymiary [mm]	grubość [mm]	m²/opak.	m²/pal.	R_D [m²K/W]	il. paczek / pal.	cena [zł/m²]
101050115	1010500	B	1200/600	15	11,52	230,40	0,45	20,00	**28,70**
101050120	1010500	B	1200/600	20	8,64	172,80	0,60	20,00	**38,40**
101050125	1010500	B	1200/600	25	7,20	144,00	0,75	20,00	**47,90**
101050130	1010500	B	1200/600	30	5,76	115,20	0,90	20,00	**57,50**
101050135	1010500	B	1200/600	35	5,04	100,8	1,05	20,00	**67,00**

Produkt dostępny wyłącznie w opakowaniach zbiorczych. Ilość palet na standardowej naczepie 90 m³ – 22 palety.

STROPOTERM λ_D = 0,040 W/(m*K)

Kod wyrobu dla gr. 30 mm: MW–EN13162–T4–DS(70,90)--CS(10/40)–WS–WL(P)–CP2-MU1–AFr5
Kod wyrobu dla gr. 30 mm: MW-EN13162-T7-DS(70,90)--CS(10/50)-WS-WL(P)-CP2-MU1-AFr5

Wełna mineralna skalna do izolacji akustycznej i termicznej stropów.

numer produktu	grupa produktowa	kategoria dostaw	wymiary [mm]	grubość [mm]	m²/opak.	m²/pal.	R_D [m²K/W]	il. paczek / pal.	cena [zł/m²]
101547403	1015140	B	1200/600	30	4,32	103,68	0,75	24	**24,40**
101547404	1015140	B	1200/600	40	2,88	69,12	1,00	24	**31,90**
101547405	1015140	B	1200/600	50	2,16	60,48	1,25	28	**39,30**
101547406	1015140	B	1200/600	60	2,16	51,84	1,50	24	**46,90**
101547408	1015140	B	1200/600	80	1,44	34,56	2,00	24	**62,70**

Produkt dostępny wyłącznie w opakowaniach zbiorczych. Ilość palet na standardowej naczepie 90 m³ – 22 palety.

STROPMAX 31 λ_D = 0,031 W/(m*K)

Kod wyrobu dla gr. 40-49 mm:
MW-EN13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-MU1-AW0,85-AFr5

Kod wyrobu dla gr. 50-120 mm:
MW-EN13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-MU1-AW1,00-AFr5

Wełna mineralna szklana w płycie pokryta szarym welonem szklanym o wysokiej wartości współczynnika pochłaniania dźwięku. Izolacja termiczna i akustyczna stropów od dołu w technologii suchego montażu.

numer produktu	grupa produktowa	kategoria dostaw	wymiary [mm]	grubość [mm]	m²/opak.	il. paczek / pal.	m²/pal.	R_D [m²K/W]	cena [zł/m²]
101221533	1012215	B	1200/600	50	8,64	12	103,68	1,60	**41,50**
101221535	1012215	B	1200/600	80	5,04	12	60,48	2,55	**58,60**
101221537	1012215	B	1200/600	100	4,32	12	51,84	3,20	**72,10**
101221539	1012215	B	1200/600	120	3,60	12	43,20	3,85	**86,40**
101221525	1012215	B	1200/600	150	2,88	12	34,56	4,80	**108,00**

Produkt dostępny wyłącznie w opakowaniach zbiorczych. Ilość palet na standardowej naczepie 90 m³ – 14 palet.

IZOLACJE TECHNICZNE



PŁYTY KOMINKOWE

Kod wyrobu: MW-EN-13162-T1

Wełna mineralna skalna w płycie jednostronnie pokryta folią aluminiową o podwyższonej odporności na temperaturę.

numer produktu	grupa produktowa	kategoria dostaw	wymiary [mm]	grubość [mm]	m²/opak.	szt/opak.	m²/pal.	cena [zł/m²]
101580025	1015800	A	1000x500	25	6,00	12	90,00	**55,90**
101580030	1015800	A	1000x500	30	5,00	10	75,00	**62,70**
101580040	1015800	B	1000x500	40	3,50	7	52,50	**83,20**
101580050	1015800	B	1000x500	50	3,00	6	45,00	**101,20**

Produkt dostępny w kartonach.

INSTRUKCJA SKŁADOWANIA PRODUKTÓW ISOVER

Wszystkie produkty sprzedawane (dostarczane) w jednostkowych opakowaniach (rolki, paczki, kartony) oraz wszystkie produkty po rozpakowaniu opakowań zbiorczych, należy przechowywać w miejscach zadaszonych, składowane na równej i suchej powierzchni, uniemożliwiając ich zawilgocenie bądź zamoknięcie, jak również uszkodzenia mechaniczne

INSTRUKCJA SKŁADOWANIA OPAKOWAŃ ZBIORCZYCH NA ZEWNĄTRZ

Dotyczy produktów: Super-Mata Plus, Super-Mata, Profit-Mata, Uni-Mata Plus, Uni-Mata, ISOVER Multimax 30, Super-Vent Plus, Super-Vent, Panel-Płyta Plus, Ventiterm, Ventiterm Plus, Polterm Max Plus, Polterm Max, Aku-płyta/Akuplat+, Polterm Uni, ISOVER TDPT, Twist, Stropoterm, Taurus, ISOVER Stropmax 31, Hal-Mata, Ventilam Alu, Ventilam Alu Plus. Oryginalnie zapakowane palety (MPS) nadają się do składowania na zewnątrz pod warunkiem, że zostaną spełnione następujące wymogi:



Dopuszcza się składowanie palety (MPS) na zewnątrz jedynie na suchej, równej powierzchni tak, aby uniemożliwić zamoczenie palety od dołu oraz gdy jest ona szczelnie, oryginalnie zapakowana (nieuszkodzona).



Nie należy sztaplować palet, grozi to uszkodzeniem opakowania i towaru.



Po otwarciu (rozszczelnieniu) towar należy przechowywać wyłącznie pod zadaszoną powierzchnią

Dla produktów zapakowanych w palety, a nieposiadających opakowań jednostkowych (paczka) dopuszcza się sztaplowanie maksymalnie jednej palety na drugiej przy zachowaniu powyższych wymogów dotyczących składowania na zewnątrz. Dotyczy to produktów: Taurus, Dachoterm SL 37, Dachoterm S, Dachoterm G 39,



INSTRUKCJA SKŁADOWANIA FOLII, KLEJÓW I TAŚM SYSTEMÓW ISOVER VARIO, BELEK RENOVER, DESKI DACHOWEJ, INNYCH AKCESORIÓW ORAZ KARTONÓW PŁYT KOMINKOWYCH ISOVER

Powyższe produkty nadają się do składowania wyłącznie pod zadaszeniem. Palety powinny być ustawiana na suchej równej powierzchni, zabezpieczone przed działaniem UV. Rolki folii należy chronić przed bezpośrednim działaniem środków chemicznych oraz przed wysokimi temperaturami. Temperatura przechowywania uszczelniaczy, klejów i taśm w przedziale +5°C do +40°C, krótkotrwała odporność na zamarzanie to (-5°C). Kartony Płyty kominkowej należy ustawiać tak, aby spodnią warstwę stanowił węższy bok kartonu (max 5 warstw).



ETYKIETY NA PRODUKTACH ISOVER

Dobrze przemyśl wybór materiału izolacyjnego. Ma on ogromny wpływa na uzyskanie komfortu w izolowanym budynku. Sprawdź przez kogo i z jakiego materiału został wykonany, tak byś miał gwarancję, że otrzymasz to za co płacisz. Dobierz izolację optymalną do zastosowania oraz porównaj parametry techniczne oferowanych na rynku produktów. Zaufaj sprawdzonym rozwiązaniom i materiałom. Przed zakupem zawsze sprawdź etykietę produktu. To niezwykle ważna część materiału budowlanego. Znajdziesz na niej ogromną ilość przydatnych informacji.

Poniżej pokazujemy, jak je rozpoznać.



lambda deklarowana (λ_D)* / Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła

To parametr charakteryzujący właściwości termoizolacyjne materiału. Im jest niższa, tym materiał lepiej izoluje. * Litera D w indeksie dolnym jest obowiązkowa – potwierdza, że podana wartość jest wartością deklarowaną (czyli bezpieczną, bo wynikającą z serii pomiarów i zaokrąglaną w górę), a nie jedynie wynikiem jednostkowego badania).

Pamiętaj! Każda cyfra ma tutaj znaczenie.

* Litera D jest obowiązkowa!

Numer i adres Deklaracji Właściwości Użytkowych wyrobu

Deklaracja, opisywana często symbolami DWU lub DoP, to dokument wystawiany przez producenta wyrobu budowlanego. Znajdziesz w nim informacje na temat deklarowanych cech wyrobu. Deklaracja jest prawnym zobowiązaniem producenta, do zachowania przez wyrób wszystkich właściwości opisanych w dokumencie.

Opór cieplny R_D

Od lambdy oraz grubości izolacji zależy opór cieplny, którego wartość określa zdolność produktu do powstrzymywania strat cieplnych. Im niższa lambda i grubsza warstwa izolacji, tym wyższy opór cieplny. Im wyższy opór cieplny, tym lepiej zaizolowana cieplnie przegroda.

Klasa reakcji na ogień

Informuje Cię, jak materiał został sklasyfikowany w zakresie palności. Najwyższe klasy opisane są symbolami A1 i A2. Takimi symbolami określane są materiały niepalne, poprawiające bezpieczeństwo pożarowe budynku.
Wyroby określone jako niepalne, oprócz stałego nadzoru producenta podlegają również nadzorowi niezależnych jednostek certyfikujących, dlatego można powiedzieć że ich jakość jest pod podwójnym nadzorem.

Kod wyrobu

Dla wełen mineralnych w budownictwie rozpoczyna się symbolami „MW-EN13162". Każdy kolejny symbol oznacza deklarowane przez producenta parametry produktu. Na ich podstawie możesz „dopasować" produkt do zastosowania.
Dokładną informację na temat symboli wykorzystywanych w kodach do opisywania właściwości produktów znajdziesz na sąsiedniej stronie oraz na www.isover.pl/etykieta

Producent

Ta informacja daje Ci wiedzę o tym, kto wyprodukował materiał i tym samym, kto bierze odpowiedzialność za to, że spełnia on deklarowane parametry. Producent jest Twoim gwarantem.

W krajach UE wyroby budowlane zgodnie z normami zharmonizowanymi są oznaczone symbolem CE.
W przypadku wełny mineralnej znakowaniu CE towarzyszy kod produktu. Kod produktu (kod oznaczania wyrobu) informuje, które parametry spośród wielu opisanych w normie są deklarowane przez producenta dla danego wyrobu i jaka jest klasa lub poziom ich spełnienia.

Przykładowy kod na etykiecie:

część obowiązkowa			część opcjonalna						
MW	EN13162	T5	MU1	TR	WS	WL(P)	AW1,0	AFr5	SD24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Najczęściej stosowane symbole w kodach produktów to:

1 **MW** – skrót terminu wełna mineralna (Mineral Wool).

2 **EN13162** – numer normy europejskiej, która obejmuje wyrób.

3 **Ti** – tolerancja grubości; symbol na etykiecie określa klasę tolerancji. ISOVER w kartach katalogowych swoich produktów podaje tolerancje grubości odpowiadające poszczególnym produktom.

Poziom lub klasa	Tolerancje grubości		
T1	-5% lub -5mma	Przekroczenie dopuszczalne	a – ta wartość, która daje liczbowo większą tolerancję b – ta wartość, która daje liczbowo mniejszą tolerancję
T2	-5% lub -5mma	+15% lub +15mmb	
T3	-3% lub -3mma	+10% lub +10mmb	
T4	-3% lub -3mma	+5% lub +5mmb	
T5	-1% lub -1mma	+3mm	
T6	-5% lub -1mma	+15% lub +3mma	
T7	0	+10% lub +2mma	

4 **MUi** – przenikanie pary wodnej; wełna mineralna jest produktem paroprzepuszczalnym, tzw. oddychającym, dlatego też parametr ten dla produktów z wełny mineralnej określany jest najlepszą wartością liczbową 1.

5 **TR** – wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych; parametr określający wytrzymałość produktu na działanie sił zrywających, np. wiatru.

6 **WS** – krótkotrwała nasiąkliwość wodą; parametr nie jest wyrażany wartością liczbową, lecz jedynie symbolem, określa brak nasiąkliwości; parametr w sposób szczególny wyróżnia produkty, które dedykowane są do zastosowań tam, gdzie produkt pracuje w warunkach zwiększonej wilgotności, np. jako izolacja ścian zewnętrznych.

7 **WL(P)** – długotrwała nasiąkliwość wodą; parametr nie jest wyrażany wartością liczbową, lecz jedynie symbolem, określa brak nasiąkliwości; parametr w sposób szczególny wyróżnia produkty, które dedykowane są do zastosowań, gdzie produkt pracuje w warunkach przejściowego kontaktu z wodą, np. wełny fasadowe pod tynk.

8 **AWi** – ważony współczynnik pochłaniania dźwięku; jest jednym z parametrów określających zdolność produktu do pochłaniania dźwięku (dźwięki powietrzne); wyrażany jest wartością liczbową od 0 (co odpowiada całkowitemu odbiciu dźwięku) do 1 (co odpowiada całkowitemu pochłanianiu dźwięku).

9 **AFi** – oporność przepływu powietrza; jest jednym z parametrów określających zdolność produktu do pochłaniania dźwięku (dźwięki powietrzne); parametr określany jest liczbowo, a zależność zdolności pochłaniania od jego wartości nie jest liniowa. Na podstawie badań tej zależności ISOVER przyjmuje wartość AFi na poziomie 5, jako tę, która charakteryzuje produkt, jako materiał pochłaniający dźwięki powietrzne.

10 **SDi** – deklarowany poziom sztywności dynamicznej; parametr charakteryzujący produkt pod kątem zdolności pochłaniania dźwięków uderzeniowych, tzn. wynikających np. z chodzenia po podłodze, czy przesuwania krzesła. Parametr określany jest liczbowo, im mniejsza wartość, tym większa zdolność produktu do tłumienia dźwięków uderzeniowych. Sztywność dynamiczna deklarowana jest w poziomach co 1 MN/m^3.

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW ISOVER

Założenia:

- STANDARDY OBSŁUGI KLIENTA ISOVER (SOK) opisują zasady realizacji zamówień na towary występujące w ofercie ISOVER,
- SOK dotyczy dostaw na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w dni robocze od poniedziałku do piątku.

1. Składanie zamówień

- Zamówienia w formie pisemnej (przesłanej za pośrednictwem poczty e-mail lub przez platformę E-commerce) można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.
- Zamówienie powinno określać podstawowe warunki takie jak: numer referencyjny zamówienia, oczekiwana data i godzina (o ile jest istotna) dostawy, sposób rozładunku (w przypadku płyt dachowych), dokładny adres dostawy (nazwa ulicy, placu lub alei, numer budynku, kod pocztowy i miejscowość), imię, nazwisko i tel. kontaktowy osoby upoważnionej do odbioru dostawy, numer artykułu zgodnie z obowiązującym cennikiem ISOVER, dokładną nazwę towaru, zamawiane ilości.
- Czas realizacji dostawy dla zamówień złożonych do godziny 13:00 jest liczony od tego samego dnia. Dla zamówień złożonych po godzinie 13:00 czas dostawy jest liczony od następnego dnia roboczego.
- Zamówienia Klientów posiadających przeterminowane płatności i/lub przekroczony limit kredytowy nie są przyjmowane do realizacji. W takiej sytuacji Klient informowany jest o tym fakcie przez pracownika Działu Obsługi Klienta (DOK), Kontrolera Kredytowego lub Regionalnego Doradcę Sprzedaży. Realizacja zamówienia jest możliwa po uregulowaniu zaległych płatności lub zwolnieniu limitu kredytowego.
- ISOVER dopuszcza możliwość zmiany lub anulacji zamówienia, z wyłączeniem produktów na specjalne zamówienie (kat. C i D oraz niestandardowych). Zmiana możliwa jest dla zamówień, które nie zostały przekazane do realizacji i każdorazowo musi zostać potwierdzona przez DOK. Zmiana w zamówieniu może skutkować rozpoczęciem naliczania czasu realizacji zamówienia od początku. Anulacja lub zmiana zamówienia przekazanego do realizacji może skutkować obciążeniem w wysokości do 50 % wartości zamówienia.
- Jakiekolwiek zmiany zamówień realizowanych w oparciu o uzgodniony harmonogram dostaw – zmiany w zamówieniu, zmiany wcześniej uzgodnionej daty realizacji mogą skutkować anulowaniem zamówienia. Opóźnienie w odbiorze zamówienia może skutkować anulowaniem lub też obciążeniem kosztami wynikającymi z tego opóźnienia.
- ISOVER nie odpowiada za błędy Klienta w zamówieniach. Wszystkie dodatkowe koszty powstałe z tego tytułu ponosi Zamawiający.
- Minimalna wielkość zamówienia każdego produktu jest określona w obowiązującym cenniku ISOVER.
- Zamówienia o objętości przekraczającej dopuszczalną objętość dostawy całopojazdowej będą realizowane z podziałem na dostawę całopojazdową oraz dostawę częściową zgodnie z SOK.
- Termin realizacji zamówienia zgodnie ze statusami dostępności produktów:
  - Jeśli na zamówieniu są produkty z różnymi statusami dostępności – termin realizacji według najdłuższego z nich;
  - Jeśli zamówienie z produktami o różnych statusach dostępności ma być realizowane osobno dla każdego statusu – realizacja każdego z tych zamówień według SOK oraz statusów dostępności produktów.
- Termin realizacji zamówienia znajduje się na potwierdzeniu zamówienia.
- W przypadkach szczególnie uzasadnionych, termin realizacji zamówienia może ulec zmianie.
- Klient informowany jest o opóźnieniach w dostawie i przewidywanym najbliższym możliwym terminie realizacji zamówienia.

2. Transport i rozładunek

- ISOVER w trosce o satysfakcję swoich Klientów organizuje dostawy w jak najkrótszym uzgodnionym terminie, zgodnie z potwierdzonym zamówieniem.
- Po stronie Klienta leży zapewnienie możliwości bezpiecznego i zgodnego z prawem o ruchu drogowym dojazdu samochodu z towarem do miejsca rozładunku. W przypadku braku takiej możliwości, ISOVER zastrzega sobie prawo odmowy dojazdu do miejsca rozładunku i/ lub do obciążenia Klienta kwotą wynikającą z poniesionych dodatkowych kosztów realizacji zamówienia.
- Czas realizacji dostawy do miast, w których obowiązują ograniczenia czasowe dotyczące ruchu samochodów ciężarowych, może ulec zmianie z powodów leżących po stronie przewoźnika – utrudnienia komunikacyjne, czas pracy kierowcy.
- Czas przewidywany na rozładunek dostawy to 2 godziny od momentu zgłoszenia przez kierowcę gotowości do rozpoczęcia rozładunku, jeżeli samochód przyjechał w uzgodnionym dniu w godzinach od 8.00 do 16.00 lub w godzinach uzgodnionych z DOK.
- W przypadku przekroczenia czasu rozładunku pobierana jest dodatkowa opłata wynosząca 100 zł/h. Za 4 godzinę i kolejne opłata wynosi 200 zł/h.
- Klient nie może odmówić rozładowania zamówionego i dostarczonego towaru, jak również złożenia podpisu potwierdzającego jego otrzymanie, choćby zgłaszał zastrzeżenia co do zamówionego towaru i terminu jego dostawy.
- Wszelkie zastrzeżenia co do zamówionego towaru, różnic ilościowych, stwierdzonych uszkodzeniach lub innych wadach towaru winny być odnotowane na dokumencie przewozowym i potwierdzone podpisem kierowcy.

DOSTAWA SPRINT

Dostawa SPRINT dostępna jest w dwóch pakietach, na terenie całego kraju i obejmuje folie i akcesoria.

- Usługa dostępna dla Partnerów ISOVER
- Możliwość i termin realizacji zamówienia określane są na podstawie deklarowanego miejsca dostawy
- Koszt dostawy:
  30 zł netto za każdy – Pakiet 1
  210 zł netto netto za każdy– Pakiet 2

DOSTAWY SAMOCHODOWE ORGANIZOWANE PRZEZ ISOVER:

Tabela 1. Przewidywane terminy dostaw od daty przyjęcia zamówienia

		Rodzaj zamówienia			
		Cało-pojazdowe	Częściowe		
		Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV
	MPS*	22	od 8 do 21	od 6 do 7	od 1 do 5
	szacunkowe m^3	90	od 32 do 89	od 26 do 31	od 1 do 25
	dostawy	nieodpłatne	nieodpłatne	nieodpłatne	płatne*
Terminy dostaw	kat. A	2 dni robocze	4 dni robocze	po potwierdzeniu na 48 godzin przed dostawą	
	kat. B	dostawa po indywidualnym uzgodnieniu			
	kat. C	dostawa po indywidualnym uzgodnieniu; minimalne zamówienie dla wyrobów: z wełny szklanej – 3 tony, z wełny skalnej – 5 ton			
	kat. D	dostawa i minimalne zamówienie po indywidualnym uzgodnieniu			

Tabela 2. Opłaty transportowe

*Wysokość opłaty transportowej	
Ilość MPS	Opłata netto PLN
5	65
4	130
3	195
2	260
1	325

NIEODPŁATNE DOSTAWY SAMOCHODOWE ORGANIZOWANE PRZEZ ISOVER (KOSZTY PRZEWOZU OPŁACONE DO MIEJSCA PRZEZNACZENIA):

- dostawa jednorazowego zamówienia w ilości większej lub równej 6 jednostek paletowych
- realizacja jednorazowej, całopojazdowej dostawy tj. maks. 3 zamówienia (3 miejsca dostawy), gdzie odległość między pierwszym a ostatnim miejscem rozładunku jest nie większa niż 100 km.

ODPŁATNE DOSTAWY SAMOCHODOWE ORGANIZOWANE PRZEZ ISOVER:

- ISOVER organizuje dostawy dla zamówień (IZOLACJE BUDOWLANE I TECHNICZNE) w ilości mniejszej lub równej 5 jednostek paletowych pobierając dodatkową opłatę transportową (wysokość opłat według tabeli 2).

UWAGA:

Ze względu na okresowe ograniczenia ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton czas realizacji zamówień może ulec wydłużeniu SOK + 2 dni robocze w okresie obowiązywania zakazu.

W przypadkach nadzwyczajnych, takich jak działanie siły wyższej, awaria linii produkcyjnej czy innych urządzeń uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie zakładu lub, gdy ilości zamówień przekraczają zdolności produkcyjne lub logistyczne ISOVER, tryb i zasady realizacji zamówień będą potwierdzane indywidualnie.

3. Zamówienia na warunkach niestandardowych

- Zamówienia składane na warunkach niestandardowych (zamówienia inwestycyjne oraz zamówienia na warunkach specjalnych) muszą być złożone z podaniem numeru właściwej oferty ważnej w dniu złożenia zamówienia.
- W przypadku złożenia zamówienia bez podania referencji do numeru właściwej oferty, zamówienie zostanie zrealizowane na warunkach indywidualnych.
- Zamówienia na warunkach niestandardowych składane z referencją do numeru oferty stosowane są wyłącznie do towarów i ilości w niej wymienionych oraz z zachowaniem miejsca dostawy zgodnie z typem dostawy wskazanym w ofercie.

4. Odbiory własne

- Wyroby odbierane środkami własnymi będą oczekiwały na odbiór przez 2 dni robocze od potwierdzonej daty i godziny załadunku. Po upływie powyższego terminu zamówienie może zostać anulowane.
- W wypadku, gdy ISOVER nie znajdzie nabywcy na nieodebrane towary w terminie 10 dni od daty anulowania zamówienia ISOVER po wcześniejszym poinformowaniu może dostarczyć nieodebrane towary Zamawiającemu obciążając go kosztami transportu i kosztami magazynowania licząc od uzgodnionej daty załadunku.
- ISOVER nie ponosi odpowiedzialności za straty Zamawiającego (Odbiorcy) wynikłe z użycia nieprzystosowanego do przewozu wełny szklanej i/lub skalnej środka transportu. Podstawione środki transportu powinny być czyste, mieć otwierane burty dla właściwego załadowania produktów. W uzasadnionych przypadkach ISOVER może odmówić załadunku samochodu niespełniającego powyższych warunków. Za prawidłowość przygotowania do załadunku odpowiada kierowca.

5. Pakowanie

- ISOVER pakuje zamówione przez klienta towary w sposób zapewniający maksymalne bezpieczeństwo przesyłki.
- Wszystkie wyroby są wysyłane w opakowaniach właściwych dla danych produktów, zgodnie ze specyfikacją podaną w Cenniku ISOVER.

6. Reklamacje

- Wszelkie reklamacje Klient powinien zgłosić niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu 3 dni od ujawnienia wady w formie pisemnej Regionalnemu Doradcy Sprzedaży lub bezpośrednio do DOK na adres e-mail: reklamacje.isover@saint-gobain.com

6.1 Reklamacje dostaw

- Reklamacje dostaw dotyczą wszelkich nieprawidłowości związanych z dostawą, a w szczególności: terminem, niezgodnością z potwierdzonym zamówieniem, stanem opakowań, itp. lub błędnie wystawioną fakturą.
- Zamawiający (Odbiorca) ma obowiązek potwierdzenia odbioru dostawy oraz starannego sprawdzenia jej stanu niezwłocznie po jej otrzymaniu. Wszelkie ubytki lub uszkodzenia produktu muszą być stwierdzone protokolarnie.
- W przypadku niezgodności ilościowych i jakościowych w zakresie stanu opakowania produktów ISOVER, protokół (WZ) musi zawierać potwierdzony podpisem kierowcy przewoźnika opis rozbieżności pomiędzy faktycznie dostarczonym produktem, a dokumentacją dostawy oraz zdjęcie etykiety numer partii (batch).
- Roszczenia reklamacyjne z tytułu rękojmi dotyczące reklamacji dostaw powinny zostać zgłoszone pisemnie przez Zamawiającego (Odbiorcę) w terminie 3 dni od dnia dostawy.
- ISOVER nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z uszkodzeń w trakcie rozładunku, ze złego sposobu składowania, nieprawidłowego sposobu transportowania u Odbiorcy oraz innych zdarzeń mogących mieć negatywny wpływ na dostarczony produkt.

6.2 Reklamacje jakościowe

- Reklamacje jakościowe dotyczą wszelkich wątpliwości związanych z parametrami technicznymi dostarczonych produktów.
- Zamawiający (Odbiorca) zobowiązany jest zabezpieczyć kwestionowany produkt wraz z pełną dokumentacją zakupu oraz etykietą do czasu przybycia Przedstawiciela ISOVER.
- Wynikiem oględzin jest sporządzenie protokołu oceny wizualnej kwestionowanego produktu oraz stopnia poprawności sposobu jego magazynowania, transportowania oraz montażu i zastosowania.
- W celu szczegółowej oceny zasadności roszczenia reklamacyjnego ISOVER może podjąć decyzję o przekazaniu próbki kwestionowanego produktu do badań laboratoryjnych lub konieczności ponownej wizyty przedstawicieli ISOVER na miejscu reklamacji.
- ISOVER nie bierze odpowiedzialności za wady lub koszty powstałe w skutek zainstalowania produktu budzącego wątpliwości co do jakości, za błędy Odbiorcy oraz za błędy projektowe i wykonawcze osób trzecich.

Wszelką korespondencję, pytania lub uwagi dotyczące realizacji zamówień prosimy kierować do DOK na adres:

DOK Południowy-Zachód

Szarbków 73, 28-400 Pińczów

DOK Północny-Wschód

ul. Adamowicza 1, 05-530 Góra Kalwaria

DORADCY TECHNICZNO-HANDLOWI ISOVER

Dział sprzedaży – region północno-wschodni

Region	Imię i nazwisko	Stanowisko	Telefon	Mail
1, 2, 3	**Piotr Michalak**	**regionalny menadżer sprzedaży**	**603 761 454**	**piotr.michalak@saint-gobain.com**
	Mateusz Chyła	doradca projektowy	609 851 034	mateusz.chyla@saint-gobain.com
1	Łukasz Zawadzki	regionalny doradca sprzedaży	664 491 080	lukasz.zawadzki@saint-gobain.com
	Dariusz Nisiewicz	regionalny doradca sprzedaży	602 420 858	dariusz.nisiewicz@saint-gobain.com
	Beata Kujawa-Szymańska	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI)	666 019 042	beata.kujawa-szymanska@saint-gobain.com
	Tomasz Przedpełski	regionalny doradca sprzedaży	785 581 055	tomasz.przedpelski@saint-gobain.com
	Błażej Łukasiewicz	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	602 420 885	blazej.lukasiewicz@saint-gobain.com
	Małgorzata Bielska	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	602 420 875	malgorzata.bielska@saint-gobain.com
2	Mirosława Napieralska	regionalny doradca sprzedaży	505 199 826	miroslawa.napieralska@saint-gobain.com
	Grzegorz Iwański	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI)	602 735 955	grzegorz.iwanski@saint-gobain.com
3	Bartosz Jasnowski	regionalny doradca sprzedaży	602 421 283	bartosz.jasnowski@saint-gobain.com
	Dawid Szpott	regionalny doradca sprzedaży	668 311 447	dawid.szpott@saint-gobain.com
	Grzegorz Spichalski	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI)	725 200 056	grzegorz.spichalski@saint-gobain.com
	Grzegorz Iwański	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI)	602 735 955	grzegorz.iwanski@saint-gobain.com
4, 5	**Marzena Bielak**	**regionalny menadżer sprzedaży**	**668 311 474**	**marzena.bielak@saint-gobain.com**
	Władysław Pawłowski	doradca projektowy	662 155 889	wladyslaw.pawlowski@saint-gobain.com
	Michał Samborski	doradca projektowy	662 155 950	michal.samborski@saint-gobain.com
4	Artur Kołodziejak	regionalny doradca sprzedaży	668 311 547	artur.kolodziejak@saint-gobain.com
	Adrian Nowak	regionalny doradca sprzedaży	602 421 205	adrian.nowak@saint-gobain.com
	Grzegorz Rosik	regionalny doradca sprzedaży	602 689 383	grzegorz.rosik@saint-gobain.com
	Karolina Kośmicka	regionalny doradca sprzedaży	602 420 821	karolina.kosmicka@saint-gobain.com
	Michał Galbarczyk	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI)	662 284 665	michal.galbarczyk@saint-gobain.com
	Piotr Kaba	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI)	605 977 807	piotr.kaba@saint-gobain.com
	Kamil Otomański	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI)	572 571 964	kamil.otomanski@saint-gobain.com
	Paweł Dudek	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	602 420 873	pawel.dudek@saint-gobain.com
	Jarosław Kucharski	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	602 420 813	jaroslaw.kucharski@saint-gobain.com
	Jacek Michalczyk	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	602 420 886	jacek.michalczyk@saint-gobain.com
	Jarosław Pletkus	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	728 950 668	jaroslaw.pletkus@saint-gobain.com
5	Artur Olczyk	regionalny doradca sprzedaży	728 919 714	artur.olczyk@saint-gobain.com
	Jarosław Treczyński	regionalny doradca sprzedaży	602 420 819	jaroslaw.treczynski@saint-gobain.com
	Karol Wiśniewski	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI)	668 311 569	karol.wisniewski@saint-gobain.com
	Dorota Zabieglik	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	602 420 818	dorota.zabieglik@saint-gobain.com
	Jarosław Paradowski	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	505 172 039	jaroslaw.paradowski@saint-gobain.com
6, 7, 8	**Andrzej Przywara**	**regionalny menadżer sprzedaży**	**784 021 866**	**andrzej.przywara@saint-gobain.com**
	Marek Borówka	doradca projektowy	723 416 608	marek.borowka@saint-gobain.com
6	Rafał Bołtuć	regionalny doradca sprzedaży	602 421 256	rafal.boltuc@saint-gobain.com
	Dariusz Ostapczuk	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI)	603 766 499	dariusz.ostapczuk@saint-gobain.com
	Konrad Dzienis	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	505 172 040	konrad.dzienis@saint-gobain.com
7	Krzysztof Furgał	regionalny doradca sprzedaży	602 421 264	krzysztof.furgal@saint-gobain.com
	Krzysztof Burzak	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI)	603 761 459	krzysztof.burzak@saint-gobain.com
	Jerzy Jadeszko	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	602 420 883	jerzy.jadeszko@saint-gobain.com
	Mariusz Bernecki	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	606 438 108	mariusz.bernecki@saint-gobain.com
8	Robert Micał	regionalny doradca sprzedaży	602 421 272	robert.mical@saint-gobain.com
	Marek Bieniasz	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI)	603 761 461	marek.bieniasz@saint-gobain.com
	Łukasz Kędra	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	602 420 831	lukasz.kedra@saint-gobain.com

Piotr Gąsior	menadżer sprzedaży kluczowych klientów	668 311 556	piotr.gasior@saint-gobain.com



Dział Obsługi Klienta

Zamówienia w formie elektronicznej prosimy kierować na adresy mailowe danego opiekuna DOK lub też poprzez platformę e-commerce (sklep.saint-gobain.pl).

Region	Imię i nazwisko	Telefon	Mail
1-8	**Aleksandra Winiarska kierownik Działu Obsługi Klienta**	**22 70 15 506**	**aleksandra.winiarska@saint-gobain.com**
1	Agnieszka Marciniak	58 77 10 405	agnieszka.marciniak@saint-gobain.com
1	Warwara Truhn	58 77 10 403	warwara.truhn@saint-gobain.com
2	Ewa Czerwonka	58 77 10 401	ewa.czerwonka@saint-gobain.com
3	Wiesława Zielińska	22 70 15 503	wieslawa.zielinska@saint-gobain.com
4	Edyta Markowska	22 70 15 502	edyta.markowska@saint-gobain.com
4	Iwona Sawicka-Masełko	32 33 96 416	iwona.sawicka-maselko@saint-gobain.com
4	Agata Golik	22 70 15 501	agata.golik@saint-gobain.com
5	Katarzyna Sułkowska	22 70 15 505	katarzyna.sulkowska@saint-gobain.com
6	Justyna Ładziak	22 70 15 504	justyna.ladziak@saint-gobain.com
7, 8	Iwona Szczepańska	41 26 67 304	iwona.szczepanska@saint-gobain.com

Wszelką korespondencję, pytania lub uwagi dotyczące realizacji zamówień prosimy kierować do Działu Obsługi Klienta (DOK) na adres: ul. Adamowicza 1, 05-530 Góra Kalwaria
Reklamacje prosimy przesyłać na: reklamacje.isover@saint-gobain.com

DORADCY TECHNICZNO-HANDLOWI ISOVER

Dział sprzedaży – region południowo-zachodni

Region	Imię i nazwisko	Stanowisko	Telefon	Mail
9, 10, 11	**Radosław Rewekant**	**regionalny menadżer sprzedaży**	**724 210 005**	**radoslaw.rewekant@saint-gobain.com**
	Radosław Augustyniak	doradca projektowy	603 761 455	radoslaw.augustyniak@saint-gobain.com
9	Izabela Gola	regionalny doradca sprzedaży	728 950 672	izabela.gola@saint-gobain.com
	Aleksandra Wąsowska	regionalny doradca sprzedaży	697 416 175	aleksandra.wasowska@saint-gobain.com
	Lech Geniusz	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI)	721 200 337	lech.geniusz@saint-gobain.com
	Paweł Brzeziński	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	602 420 845	pawel.brzezinski@saint-gobain.com
10	Tomasz Zając	regionalny doradca sprzedaży	603 761 470	tomasz.zajac@saint-gobain.com
11	Adam Kubiak	regionalny doradca sprzedaży	602 420 861	adam.kubiak@saint-gobain.com
	Tomasz Zając	regionalny doradca sprzedaży	603 761 470	tomasz.zajac@saint-gobain.com
	Artur Wróbel	regionalny doradca sprzedaży	602 421 251	artur.wrobel@saint-gobain.com
	Damian Seweryniak	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI)	603 761 464	damian.seweryniak@saint-gobain.com
	Michał Zdun	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	721 219 866	michal.zdun@saint-gobain.com
12, 13	**Łukasz Solik**	**regionalny menadżer sprzedaży**	**602 421 276**	**lukasz.solik@saint-gobain.com**
	Michał Kurzeja	doradca projektowy	602 420 842	michal.kurzeja@saint-gobain.com
12	Anna Hołubowicz	regionalny doradca sprzedaży	602 421 277	anna.holubowicz@saint-gobain.com
	Monika Klemczak	regionalny doradca sprzedaży	602 420 835	monika.klemczak@saint-gobain.com
	Norbert Wiśniewski	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI)	603 761 465	norbert.wisniewski@saint-gobain.com
	Jacek Buczek	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI)	602 421 282	jacek.buczek@saint-gobain.com
	Piotr Samulik	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	602 420 817	piotr.samulik@saint-gobain.com
13	Ewa Filipowicz	regionalny doradca sprzedaży	785 965 089	ewa.filipowicz@saint-gobain.com
	Robert Staroń	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI)	721 215 566	robert.staron@saint-gobain.com
14	**Sabina Krok**	**regionalny menadżer sprzedaży**	**602 421 262**	**sabina.krok@saint-gobain.com**
	Damian Klimeczko	doradca projektowy	572 571 780	damian.klimeczko@saint-gobain.com
14	Rafał Noga	regionalny doradca sprzedaży	603 761 456	rafal.noga@saint-gobain.com
	Tomasz Tochowicz	regionalny doradca sprzedaży	602 421 220	tomasz.tochowicz@saint-gobain.com
	Rafał Kępa	regionalny doradca sprzedaży	602 420 844	rafal.kepa@saint-gobain.com
	Marcin Piotrowski	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI)	728 846 324	marcin.piotrowski@saint-gobain.com
	Wojciech Starnawski	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	602 420 847	wojciech.starnawski@saint-gobain.com
15, 16	**Leszek Rybak**	**regionalny menadżer sprzedaży**	**605 977 835**	**leszek.rybak@saint-gobain.com**
	Rafał Spyrka	doradca projektowy	664 907 728	rafal.spyrka@saint-gobain.com
15	Wojciech Surdyk	regionalny doradca sprzedaży	602 421 265	wojciech.surdyk@saint-gobain.com
	Artur Przybyciński	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI)	602 420 834	artur.przybycinski@saint-gobain.com
16	Michał Wójcik	regionalny doradca sprzedaży, koordynator sprzedaży kamienia gipsowego	605 977 837	michal.wojcik@saint-gobain.com
	Renata Barcik	regionalny doradca sprzedaży	602 421 219	renata.barcik@saint-gobain.com
	Krzysztof Sacharzec	regionalny doradca sprzedaży	602 420 848	krzysztof.sacharzec@saint-gobain.com
	Bogdan Tułacz	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI)	668 311 537	bogdan.tulacz@saint-gobain.com
	Sławomir Krawiec	reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT)	724 121 033	slawomir.krawiec@saint-gobain.com
	Katarzyna Falenta	menadżer sprzedaży kluczowych klientów	668 821 580	katarzyna.falenta@saint-gobain.com

Legenda:

RI – RIGIPS, ISOVER

FT – WEBER systemy ociepleń, WEBER izolacje techniczne



Dział Obsługi Klienta

Zamówienia w formie elektronicznej prosimy kierować na adresy mailowe danego opiekuna DOK lub też poprzez platformę e-commerce (sklep.saint-gobain.pl).

Region	Imię i nazwisko	Telefon	Mail
9-16	**Wioletta Łącka kierownik Działu Obsługi Klienta**	**41 35 69 199**	**wioletta.lacka@saint-gobain.com**
9	Agnieszka Nowacka	41 35 69 231	agnieszka.nowacka@saint-gobain.com
10, 13	Dorota Rajca	41 35 69 311	dorota.rajca@saint-gobain.com
11	Joanna Szczubiał	41 35 69 149	joanna.szczubial@saint-gobain.com
12	Patrycja Nowacka	41 35 69 373	patrycja.nowacka@saint-gobain.com
14	Natalia Wilczyńska	41 35 69 237	natalia.wilczynska@saint-gobain.com
14, 15	Agata Kędzierska	41 35 69 179	agata.kedzierska@saint-gobain.com
16	Anna Szafranek	41 35 69 239	anna.szafranek@saint-gobain.com
16	Dorota Szarek	41 35 69 229	dorota.szarek@saint-gobain.com

Wszelką korespondencję, pytania lub uwagi dotyczące realizacji zamówień prosimy kierować do Działu Obsługi Klienta (DOK) na adres: Szarbków 73, 28-400 Pińczów
Reklamacje prosimy przesyłać na: reklamacje.isover@saint-gobain.com

Dział sprzedaży – izolacje techniczne, dachy płaskie i hale oraz izolacje techniczne OEM

Region	Imię i nazwisko	Stanowisko	Telefon	Mail
1-2-3	Łukasz Mędrecki	menadżer sprzedaży izolacji technicznych	784 021 861	lukasz.medrecki@saint-gobain.com
1	Wojciech Kaczor	regionalny doradca techniczno-handlowy TI	795 110 553	wojciech.kaczor@saint-gobain.com
2	Wojciech Łuczak	regionalny doradca techniczno-handlowy TI	664 955 415	wojciech.luczak@saint-gobain.com
3	Maciej Żebracki	regionalny doradca techniczno-handlowy TI	605 977 808	maciej.zebracki@saint-gobain.com
Północ	Paweł Stanek	regionalny doradca techniczno-handlowy izolacji przemysłowych	795 110 562	pawel.stanek@saint-gobain.com
Południe	Rafał Trajdos	regionalny doradca techniczno-handlowy izolacji przemysłowych	728 929 446	rafal.trajdos@saint-gobain.com
	Piotr Czekała	krajowy koordynator sprzedaży OEM, dachy płaskie i hale	662 155 993	piotr.czekala@saint-gobain.com

Dział Obsługi Klienta – izolacje techniczne, dachy płaskie i hale oraz izolacje techniczne OEM

Imię i nazwisko	Zakres	Telefon	Mail
Iwona Dąbek	Kierownik Działu Obsługi Klienta	32 33 96 311	iwona.dabek@saint-gobain.com
Angieszka Nowak	Izolacje techniczne, OEM POLSKA. Dachy płaskie – 12, 13	32 33 96 411	agnieszka.nowak@saint-gobain.com
Magdalena Wac	Dachy płaskie – 3, 4, 5, 10, 11	32 33 96 417	magdalena.wac@saint-gobain.com
Beata Simon-Burdzińska	Dachy płaskie – 1, 2, 15	32 33 96 418	beata.simon-burdzinska@saint-gobain.com
Magdalena Cieplak	Dachy płaskie – 8, 14, 16	32 33 96 411	magdalena.cieplak@saint-gobain.com



Dział sprzedaży – instruktorzy

Region	Imię i nazwisko	Stanowisko	Telefon	Mail
1-2-3	Henryk Bonemberg	instruktor	668 311 522	henryk.bonemberg@saint-gobain.com
	Mirosław Winogrodzki	instruktor	664 062 056	miroslaw.winogrodzki@saint-gobain.com
4-5	Stanisław Sobczyk	instruktor	668 311 528	stanislaw.sobczyk@saint-gobain.com
6-7-8	Andrzej Krawczyk	instruktor	505 172 057	andrzej.krawczyk@saint-gobain.com
9-10-11	Mateusz Rudnicki	instruktor	724 256 708	mateusz.rudnicki@saint-gobain.com
12-13	Mariusz Kwiecień	instruktor	602 421 292	mariusz.kwiecien@saint-gobain.com
14	Leszek Hadula	instruktor	668 131 233	leszek.hadula@saint-gobain.com
15-16	Tomasz Tarka	instruktor	668 311 553	tomasz.tarka@saint-gobain.com



EasyTherm

PŁYTY ZESPOLONE DO WEWNĘTRZNEJ IZOLACJI ŚCIAN KORYTARZY I KLATEK SCHODOWYCH

NOWOŚĆ

Minimalna grubość zabudowy
+24% więcej przestrzeni użytkowej*

Izolacja termiczna
TR = 0,69 (m^2*K)/W

Odporność na zniszczenia
Wyższa wytrzymałość powierzchni

Bezpieczeństwo pożarowe
Reakcja na ogień B-s1,d0

Łatwy i szybki montaż
Gotowe płyty zespolone z krawędzią PRO

* w porównaniu dwustronnie otynkowanej ściany żelbetowej (28 cm) do cieńszej ściany żelbetowej z EasyTherm (22 cm)

ISOVER.PL/EASYTHERM

ISOVER SAINT-GOBAIN | Rigips SAINT-GOBAIN | weber SAINT-GOBAIN | SAINT-GOBAIN

WSPARCIE DLA KLIENTA

Masz pytania na etapie projektowania?

Zachęcamy do skorzystania z platformy strefa-projektanta.pl

STREFA PROJEKTANTA

Informacje zawarte w serwisie powstały przy współpracy z ekspertami z zakresu fizyki budowli i prezentują aktualny na dzień opracowania materiałów stan wiedzy i doświadczenia SAINT-GOBAIN w tematyce ochrony cieplnej, akustycznej i bezpieczeństwa pożarowego wraz ze stosownymi przepisami i wymaganiami w tym zakresie.

Przygotowane materiały to zestaw informacji, przykładów projektowych, obliczeń, rysunków i innych narzędzi, opracowanych dla projektantów oraz innych osób biorących udział w procesie budowlanym jako wsparcie, szczególnie przy stosowaniu izolacji z wełny szklanej i skalnej ISOVER oraz innych materiałów i rozwiązań budowlanych SAINT-GOBAIN.



Odwiedź:

- VADEMECUM PROJEKTOWANIA
- BIBLIOTEKĘ CAD i BIM
- moduł poświęcony TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW

Czym kierować się przy wyborze produktów do ocieplenia domu?

Jak prawidłowo zamontować paroizolację na poddaszu?

Jak zaprojektować dach z instalacją fotowoltaiczną?

Jak odizolować się od głośnych sąsiadów w bloku?

Od czego zacząć termomodernizację budynku?

Biuro Doradztwa Technicznego

Biuro Doradztwa Technicznego to zespół inżynierów doradców pracujących po to, by Cię wspierać na każdym etapie pracy z produktami i rozwiązaniami izolacyjnymi:

- podczas projektowania, wyboru materiałów i realizowania planowanych rozwiązań,
- podczas budowy lub modernizacji,
- przy sprzedaży materiałów ISOVER.

Oferujemy sprawdzone produkty i rozwiązania, by osiągnąć komfort cieplny, ekonomiczny i akustyczny, bezpieczeństwo i trwałość budynków i instalacji oraz chronić środowisko naturalne.

Jesteśmy dla Ciebie
pod bezpłatnym numerem telefonu

800 163 121

od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 – 17:00.

doradcy.techniczni@saint-gobain.com

Termomodernizacja domu krok po kroku

Z e-booka dowiesz się:

- jak przeprowadzić termomodernizację budynku, by uzyskać jak najlepsze efekty,
- dlaczego warto zastosować gotowe rozwiązania systemowe ISOVER, RIGIPS i WEBER,
- jak skorzystać z dotacji m.in. programu "Czyste Powietrze" i ulgi termomodernizacyjnej.

Pobierz bezpłatny e-book

lepiejbezsmogu.pl

ISOVER SAINT-GOBAIN · Rigips SAINT-GOBAIN · weber SAINT-GOBAIN · SAINT-GOBAIN

NOWY

KATALOG
rozwiązań systemowych
Saint-Gobain

Kompleksowe opracowanie rozwiązań przegród i elementów budowlanych z zastosowaniem produktów 5 marek Isover, Rigips, Weber, Ecophon, Glassolutions

1030 STRON PRAKTYCZNEJ WIEDZY

TOM I

- okładziny ścienne
- ściany działowe
- ściany działowe do pomieszczeń mokrych
- ściany działowe masywne
- obudowy szybów instalacyjnych i windowych
- poddasza
- okładziny sufitowe
- sufity podwieszane
- systemy ochrony przeciwpożarowej
- blendy
- szkło do wnętrz Glassolutions
- systemy i produkty Ecophon
- szczegóły połączeń i informacje techniczne

TOM II

- podkłady podłogowe
- systemy ociepleń ETICS
- fasady wentylowane



230 STRON PRAKTYCZNEJ WIEDZY

isover SAINT-GOBAIN · Rigips SAINT-GOBAIN · weber SAINT-GOBAIN · Ecophon SAINT-GOBAIN A SOUND EFFECT ON PEOPLE · GLASSOLUTIONS SAINT-GOBAIN · SAINT-GOBAIN

wejdź i pobierz katalog

isover.pl rigips.pl pl.weber

Informacje techniczne zawarte w niniejszej broszurze reprezentują nasz obecny stan wiedzy i doświadczenia, na dzień wydania (patrz metryka). Nie udziela się żadnych dodatkowych wiążących gwarancji, chyba że ustalono to w drodze umowy. Nasza wiedza i doświadczenie ulegają stałemu poszerzaniu. Upewnij się, że korzystasz z ostatniego wydania niniejszych informacji. Opisane zastosowania produktów nie biorą pod uwagę okoliczności specjalnych. Należy zweryfikować, czy nasze produkty są odpowiednie do danego zastosowania. W celu uzyskania dalszych informacji, skontaktuj się z Doradcami Technicznymi ISOVER lub też Biurem Doradztwa Technicznego ISOVER. Nasze dostawy są zgodne wyłącznie z warunkami handlowymi oraz warunkami dostawy.

Biuro Doradztwa Technicznego ISOVER
tel. 800 163 121
e-mail: doradcy.techniczni@saint-gobain.com

www.isover.pl

SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products
Polska Sp. z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Okrężna 16

BDO 000006702