

DACHÓWKI CEMENTOWE

KAPSTADT, GÖTEBORG, HEIDELBERG



DLACZEGO WARTO WYBRAĆ DACHÓWKI CEMENTOWE?

Wytrzymałe i odporne dachówki cementowe marki CREATON odznaczają się niepowtarzalną estetyką. Ponadczasowe kształty w atrakcyjnej gamie kolorystycznej doskonale wpisują się w obecnie panujące trendy architektoniczne. Dzięki naturalnym składnikom pochodzącym z najlepszych złóż, zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz wnikliwej kontroli na każdym etapie produkcji powstają dachówki o wysokim standardzie z 30-letnim okresem gwarancji.



Opatentowane rozwiązania konstrukcyjne zwiększają funkcjonalność i trwałość dachówki



Tradycyjne i nowoczesne kształty umożliwiają dopasowanie do różnych stylów architektonicznych



Perfekcyjne zamki i zapory wodne umożliwiają zastosowanie na połaci o nachyleniu już od 10°



Szeroki wybór dachówek funkcyjnych i akcesoriów umożliwia precyzyjny montaż na każdym dachu



* Wytrzymałość mechaniczna w stosunku do normy PN-EN 490.



NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

Nasze dachówki cementowe dzięki opatentowanej recepturze są:

- **gładkie**, również na krawędziach bocznych i czołowych
- **trwałe**, bez efektu rozszerzalności termicznej
- **odporne** na pęknięcia

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.creaton.pl

NOWOCZESNE POWIERZCHNIE

Nasze powierzchnie stanowią harmonijne połączenie elegancji i funkcjonalności. Opracowane w oparciu o nowoczesną technologię zapewniają dachówkom cementowym najlepsze parametry użytkowe, odporność na niekorzystne działanie warunków atmosferycznych i doskonały wygląd.




PLANAR


Dachówka z powierzchnią PLANAR wyróżnia się zwiększoną gładkością. Woda nie wnika w jej strukturę, lecz swobodnie z niej spływa. Dodatkowo utrudnia osadzanie się na połaci zanieczyszczeń, co sprawia, że dach dłużej pozostaje czysty. Powierzchnia jest naturalną ochroną zabezpieczającą połać przed niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych. Podkreśla kolorystykę oraz walory estetyczne dachówki cementowej.



DURATOP PRO

Dachówka z powierzchnią DURATOP PRO jest maksymalnie odporna na promieniowanie UV, dzięki czemu kolory zachowują intensywną barwę. Właściwości hydrofobowe powłoki sprawiają, że woda nie wsiąka w strukturę dachówki. Deszcz w sposób naturalny czyści powierzchnię nie pozostawiając na niej smug. Dachówki z powłoką DURATOP PRO wyróżniają się połyskującą powierzchnią, która sprawia, iż dach jest wspianą ozdobą domu.










**IDEALNIE
PŁASKA FORMA**

KAPSTADT

ZALETY

-  Płaska forma wyróżniająca się perfekcyjnym kształtem jest idealna dla nowoczesnego budownictwa
-  Zapory wodne zapewniają dodatkową i skuteczną ochronę przed wnikaniem deszczu oraz śniegu
-  Specjalna konstrukcja zamka zapobiega zarastaniu mchem i nie pozwala na gromadzenie się osadów
-  Odpowiednio ukształtowane noski na spodzie dachówki zwiększają jej stabilność na łacie dachowej
-  Solidne ożebrowanie w części dolnej dachówki zwiększa szczelność całego dachu



Wyróżniona nagrodą architektoniczną
TREND Award BAU 2013

KOLORY



- 1 PLANAR czerwona
2 PLANAR szara
3 PLANAR grafitowa
4 PLANAR czarna
5 DURATOP PRO grafitowa
6 DURATOP PRO czarna

DANE TECHNICZNE

Wymiary	ok. 334 x 420 mm	
Szerokość krycia	min.	300 mm
	śr.	300 mm
	maks.	300 mm
Rozstaw łąt	min.	310 mm
	śr.	328 mm
	maks.	345 mm
Zużycie	min.	9,7 szt./m ²
	śr.	10,2 szt./m ²
	maks.	10,7 szt./m ²
Masa jednostkowa	ok. 4,9 kg	
Pakiet: 36 szt.	Paleta	216 szt.






- 1 PLANAR czerwona
2 PLANAR grafitowa
3 PLANAR grafitowa
4 DURATOP PRO czarna

GÖTEBORG

ZALETY



**EFEKT
FALI**

-  Dachówka o charakterystycznym falistym kształcie zbliżonym do tradycyjnej esówki
-  Zapory wodne zapewniają dodatkową i skuteczną ochronę przed wnikaniem deszczu oraz śniegu
-  Głęboko wyprofilowane zamki boczne zabezpieczają dachówkę przed porastaniem mchem i tworzeniem się osadów
-  Zaokrąglona krawędź dolna usprawnia odprowadzanie wody i zanieczyszczeń z połaci dachu
-  Solidne ożebrowanie spodnie zapobiega przenikaniu sypkiego śniegu oraz zacinającego deszczu pod połąć. Podwójne żebra wzmacniają dachówkę, zwiększają dopuszczalne obciążenie całego dachu


KOLORY



- 1 PLANAR czerwona
- 2 PLANAR brązowa
- 3 PLANAR grafitowa
- 4 PLANAR czarna
- 5 DURATOP PRO czerwona
- 6 DURATOP PRO mokka
- 7 DURATOP PRO grafitowa
- 8 DURATOP PRO czarna

DANE TECHNICZNE

Wymiary	ok. 334 x 420 mm	
Szerokość krycia	min.	300 mm
	śr.	300 mm
	maks.	300 mm
Rozstaw łąć	min.	310 mm
	śr.	328 mm
	maks.	345 mm
Zużycie	min.	9,7 szt./m ²
	śr.	10,2 szt./m ²
	maks.	10,7 szt./m ²
Masa jednostkowa	ok. 4,6 kg	
Pakiet: 40 szt.	Paleta	240 szt.



- 1 DURATOP PRO czerwona
- 2 DURATOP PRO czarna
- 3 PLANAR grafitowa

HEIDELBERG


ZALETY



TRADYCJA
W NOWOCZESNYM WYDANIU

-  Tradycyjna forma nawiązuje do historycznej dachówki typu mnich - mniszka
-  Zapory wodne zapewniają dodatkową i skuteczną ochronę przed wnikaniem deszczu oraz śniegu
-  Odpowiednio ukształtowane noski na spodzie dachówki zwiększają jej stabilność na łacie dachowej
-  Solidne ożebrowanie w części dolnej dachówki zwiększa szczelność całego dachu
-  Podwójny zamek boczny zapewnia lepsze odprowadzanie wody, zapobiega zawilgoceniu i niszczeniu konstrukcji dachu. Zmniejsza ryzyko gromadzenia się zanieczyszczeń oraz chroni przed porastaniem mchem tej część dachówki


KOLORY



- 1 PLANAR czerwona 2 PLANAR brązowa 3 PLANAR grafitowa

DANE TECHNICZNE

Wymiary	ok. 334 x 420 mm	
Szerokość krycia	min.	300 mm
	śr.	300 mm
	maks.	300 mm
Rozstaw łąt	min.	310 mm
	śr.	328 mm
	maks.	345 mm
Zużycie	min.	9,7 szt./m ²
	śr.	10,2 szt./m ²
	maks.	10,7 szt./m ²
Masa jednostkowa	ok. 4,3 kg	
Pakiet: 40 szt.	Paleta	240 szt.



- 1 PLANAR grafitowa
2 PLANAR czerwona
3 PLANAR grafitowa
4 PLANAR brązowa

ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE CREATON

CREATON oferuje dla dachówek cementowych liczne rozwiązania systemowe zapewniające skuteczną ochronę przed śniegiem i lodem oraz bezpieczną komunikację na dachu. Wszystkie elementy mocowane są estetycznie i trwale do cementowej podstawy, która posiada kolor oraz powierzchnię identyczną jak dachówka pościowa. Komponenty z metalu i aluminium są spójne ze wszystkimi elementami pokrycia cementowego marki CREATON zastosowanego na dachu.


SYSTEM KOMUNIKACJI DACHOWEJ




Dachówka kominiarska



Dachówka z strzemiem pod ławę kominiarską



Ława kominiarska krótka
42 x 25 cm



Ława kominiarska długa
88 x 25 cm


SYSTEM OCHRONY PRZECIWSNIEGOWEJ



Dachówka z hakiem do bala drewnianego 140 mm



Dachówka ze wspornikiem drabinki śniegowej



Drabinka śniegowa



Nosek śniegowy

CEMENTOWE DACHÓWKI KOMINKOWE

Cementowe dachówki kominkowe Ø 100 mm dla modeli KAPSTADT, GÖTEBORG i HEIDELBERG wyróżniają się wysoką efektywnością odpowietrzania kanałów wentylacyjnych oraz wyższą odpornością na warunki atmosferyczne oraz ogień. Zastosowanie w nich cementowej podstawy w kształcie identycznym, jak dachówka podstawowa, cementowej rury odpowietrzającej oraz ceramicznej czapki umożliwia im zachowanie w maksymalnym stopniu spójności pod względem kolorystyki z pozostałymi cementowymi elementami systemu dachowego marki CREATON.



ZALETY



Perfekcyjne dopasowanie do dachówki podstawowej



Maksymalna spójność kolorystyczna z pozostałymi elementami systemu dachowego



Zwiększona trwałość i odporność na wszelkie czynniki zewnętrzne



Zwiększona efektywność w zakresie odpowietrzania pomieszczeń



Nowoczesny i estetyczny wygląd



Znacząco podwyższona odporność na ogień (klasyfikacja ogniowa A2-s1,d0)



Pełna oferta dachówek funkcyjnych oraz akcesoriów dostępna jest u dystrybutorów marki CREATON. Prosimy o sprawdzenie dostępności asortymentu każdorazowo przed złożeniem zamówienia.

DACHÓWKI CEMENTOWE CREATON

TRWAŁE I FUNKCJONALNE POKRYCIE DACHOWE

Dachówki cementowe marki CREATON odznaczają się doskonałymi parametrami użytkowymi. Spójne kolorystycznie dachówki podstawowe, dodatki i akcesoria montażowe tworzą efektywny i estetyczny system dachowy. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne zapewniają funkcjonalność, szczelność i trwałość przez długie lata.



* Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Gwarancji na www.creaton.pl



Odporne na wpływ czynników atmosferycznych



Odporne na promieniowanie UV



Niepalne



Ekologiczne

© Copyright by CREATON Polska sp. z o.o. Wszelkie zmiany techniczne zastrzeżone. Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku oraz za odchylenia w odcieniach kolorów, spowodowanych zastosowaniem określonych technik drukarskich.

Wydanie 11.2021-01

CREATON Polska sp. z o.o.
ul. Wspólna 6
32-300 Olkusz
Tel.: +48 32 62 49 542-548
biuro@creaton.pl
www.creaton.pl