


DACHY BAWARII

BOGENER
DACHZIEGEL



TRADI 11

NAJDOSKONALSZA KONSTRUKCJA
MISTRZA - MICHAELA CHRISTIANA LUDOVICI




ORIGINAL Dachziegel

WWW.BOGEN.PL

WŁAŚCIWOŚCI - ZALETY


TOLERANCJA
20 mm



SPŁYW WODY


SZCZELNIE RYGLUJĄCA
ZAKŁADKA BOCZNA

KĄT NACHYLENIA



- Jedna z najlepszych konstrukcji MICHAELA CHRISTIANA LUDOVICI
- Bardzo głęboka podwójna zakładka boczna
- Przeznaczona do układania w szeregu oraz naprzemiennie
- Idealne dopasowanie spływu wody
- Ekonomiczna w czasie układania 11 szt/m²
- Wyposażona w system wiatrowy „STURM FIX”
- Idealnie prosta dzięki technologii wypalania na płasko w „H - KASETACH”


SZCZYTY ORAZ KALENICE



UKŁAD KALENIC Z GĄSIORAMI

Gąsior nr 2


DN°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
LAF mm	60	50	45	40	40	40	40	55	–
FLA mm	95	90	80	75	65	55	50	35	–



UKŁAD OKAPU Z RYNNĄ

Wentylacja na okapie powinna wynosić $\geq 2\%$ 0 należy do wlotu powietrza połaci dachowej. Jednak nie mniej niż 200 cm²/mb okapu.

Układ wentylacji na okapie powinien być wykonany zgodnie z normą PN-EN 1304 dotyczącej wentylacji połaci.



UKŁAD DACHÓWEK SZCZYTOWYCH

NACHYLENIE POŁACI DACHOWEJ

$\geq 22^\circ$	Normatywny
$\geq 18^\circ$	Z wykorzystaniem wstępnego krycia
$\geq 10^\circ$	Z zabezpieczeniem przeciwdeszczowym

Fabryki BOGEN posiadają również dostępny całkowicie oryginalny system dodatków nieceramicznych „Aluminiowych”, zabezpieczeń śniegowych, komunikacji dachowej oraz innych.

„TRADI 11”
NAJDOSKONALSZA MARSYLKA


„TRADI 11”
NAJDOSKONALSZA MARSYLKA

INNOWACJE

*Burzliwe czasy wymagają
rewolucyjnych rozwiązań*



**BURZLIWE CZASY WYMAGAJĄ REWOLUCYJNYCH
ROZWIĄZAŃ - WWW.BOGEN.PL**



sturmFIX

sturmFIX

INNOVO 12

sturmFIX

TRADI 11

sturmFIX

PLANO 11

sturmFIX

CAVUS 13

„TRADI 11”
NAJDOSKONALSZA MARSYLKA

KOLORYSTYKA


DACHY BAWARII **BOGENER**
DACHZIEGEL




CZERWONA ANGOBA




MIEDZIANO BRĄZOWA ANGOBA



CZARNA ANGOBA



HAWAJSKA CZERWIŃ GLAZUROWANA



NOWOŚĆ

WINNA CZERWIŃ GLAZUROWANA



STAROMIEJSKA ANTYK



Przedstawione kolory mogą się różnić od rzeczywistych.


DANE TECHNICZNE

Zapotrzebowanie szt/m ²	min. ok. 10,9
Długość krycia	ok. 36,4 - 38,4 cm
Śr. szerokość krycia	ok. 23,8 cm
Wymiary zewnętrzne	ok. 28,4 - 45,8 cm
Waga sztuki	ok. 4,2 kg
Sztuk na palecie	240


„TRADI 11”
NAJDOSKONALSZA MARSYLKA

WWW.BOGEN.PL

DODATKI CERAMICZNE




Dachówka szczytowa lewa
Waga: ok. 6,0 kg
Szer. krycia: 16,1 cm
Dł. krycia: 36,4 - 38,4 cm
Paleta: 36 szt.



Dachówka szczytowa prawa
Waga: ok. 5,65 kg
Szer. krycia: 21,4 cm
Dł. krycia: 36,4 - 38,4 cm
Paleta: 36 szt.




Dachówka dwufalowa
Waga: ok. 4,4 kg
Szer. krycia: 20,9 cm
Dł. krycia: 36,4 - 38,4 cm
Paleta: 88 szt.



Dachówka połówkowa
Waga: ok. 2,5 kg
Szer. krycia: 11,8 cm
Dł. krycia: 336,4 - 38,4 cm
Paleta: 168 szt.

Dachówki szczytowe



Gąsior nr 1
Waga: ok. 3,5 kg
Zapotrzebowanie: 2,8 szt./mb
Rozstaw w świetle: 18,5 cm
Paleta: 54 szt.



Gąsior początkowy nr 1 z otworem gwoździowym
Waga: ok. 4,0 kg
Rozstaw w świetle: 18,5 cm



Gąsior końcowy nr 1 z otworem gwoździowym
Waga: ok. 3,6 kg
Rozstaw w świetle: 18,5 cm



Klamra gąsiora nr 1 - aluminiowa
Kolor: czerwony, antracyt.

Gąsior nr 1



Gąsior nr 2
Waga: ok. 3,5 kg
Zapotrzebowanie: 3,0 szt./mb
Rozstaw w świetle: 19,5 cm
Paleta: 60 szt.



Gąsior początkowy nr 2 z otworem gwoździowym
Waga: ok. 4,1 kg
Rozstaw w świetle: 19,5 cm



Gąsior końcowy nr 2 z otworem gwoździowym
Waga: ok. 4,3 kg
Rozstaw w świetle: 19,5 cm



Klamra gąsiora nr 2 - aluminiowa
Kolor: czerwony, antracyt.

Gąsior nr 2




Gąsior początkowy zaokrąglony grzbietu nr 1 i nr 2



Płytki zakończeniowe gąsiora z datą



Ozdobna płytki zakończeniowa



Trójkąt do gąsiora nr 1 i nr 2
Waga: ok. 3,3 kg
Nachylenie dachu: od 10° - 55°

Zakończenia kalenic



Ceramiczny komplet odpowietrzający 125/150 (z węzłem przyłączeniowym oraz reduktorem)
Waga: ok. 9,3 kg
Średnica wewnętrzna: 12,5 cm



Ceramiczna dachówka antenowa z uszczelką gumową
Waga: ok. 3,0 kg
Kolor uszczelki gumowej: czerwona, brązowa, antracyt




Dachówka wentylacyjna
Waga: ok. 4,65 kg
Przekrój wentylacyjny: ok. 25 cm²
Paleta: 88 szt.



Dachówka solarna
Waga: ok. 4,65 kg
Średnica: ok. 60 mm

Akcesoria połączeniowe

REALIZACJE



- 1 Dachówki szczytowe lewa i prawa
- 2 Gąsior podstawowy nr 1 lub nr 2
- 3 Gąsior początkowy / końcowy nr 1 lub nr 2 z płytką
- 4 Trójkąt gąsiora nr 1 lub nr 2
- 5 Dachówka wentylacyjna
- 6 Komplet kominka wentylacyjnego
- 7 Dachówka solarna przejściówka

DACHY BAWARII

BOGENER DACHZIEGEL

KARPIÓWKA



INNOVO 10



sturmFIX

INNOVO 12



OZDOBY DACHOWE



PLANO 11



REFORM 11



TRADI 11



MONDO 12




CAVUS 13



SYSTEM WIATROWY **sturmFIX**



MEMBRANA DACHOWA



DACHY BAWARII

63-460 Nowe Skalmierzyce
Ocięż, ul. Ostrowska 50a

tel. 62 / 735 31 75

tel. 62 / 735 45 14

fax: 62 / 505 70 89

fax: 62 / 749 65 42

e-mail: dachybawarii@bogen.pl

WWW.BOGEN.PL