

PROSTA FORMA SZCZĘŚCIA



RUUKKI® HYGGE

RUUKKI



HYGGE

Prosta forma szczęścia

To krótkie, niepozorne, nieprzetłumaczalne na język polski duńskie słowo, opisuje wszystko to, co naprawdę liczy się w życiu: poczucie bliskości, bezpieczeństwa, swobody i ciepła. To skandynawska filozofia szczęścia, wyrażająca dążenie do przytulnego komfortu i radości z drobnych przyjemności.

Kiedy dom jest hygge...

Staje się bezpieczną przystanią, w której cała rodzina gromadzi się i zbiera siły przed wyzwaniem świata zewnętrznego, ciesząc się poczuciem wspólnoty, ciepłej intymności i codziennych rytuałów. To przestrzeń, w której wychowują się dzieci, goszczą ukochani, rozbrzmiewa śmiech i króluje odpoczynek przy kawie oraz blasku świec.

Prosty, nowoczesny, przytulny dom blisko natury – do takiego miejsca chce się wracać. Dla takich miejsc powstała Prosta forma szczęścia, Ruukki® Hygge.


RUUKKI® HYYGGE

Płaska blachodachówka modułowa


Ruukki® Hyygge to innowacyjny produkt dachowy, który dzięki prostej i eleganckiej formie doskonale wpisuje się w nowoczesne trendy architektoniczne. Produkt występuje w dwóch wariantach: z przetłoczeniami i bez przetłoczeń, co pozwala uzyskać trzy różne wzory pokrycia dachowego.

Specjalnie zaprojektowany system oryginalnych obróbek blacharskich zapewnia estetyczny wygląd dachu i gwarantuje jego poprawne funkcjonowanie. Produkty bezpieczeństwa dachowego oraz produkty do wentylacji uzupełniają ofertę kompletnego dachu Ruukki® Hyygge.

Ruukki® Hyygge bez przetłoczeń




Ruukki® Hyygge z przetłoczeniami



Unikalne cechy Ruukki® Hyygge





Wysoka jakość




Gładka faktura



3 kolory



3 wzory



• Wysoka jakość

Do produkcji Ruukki® Hyygge wykorzystuje się najwyższej jakości skandynawską stal pochodzącą ze szwedzkiego koncernu SSAB. Blacha o grubości 0,6 mm powlekana jest nowoczesną powłoką GreenCoat Crown BT. Lekko matowa powłoka jest bardzo odporna na zarysowania oraz wpływ promieniowania słonecznego. Ruukki® Hyygge dostępne jest w klasie jakości Ruukki 40, co między innymi oznacza, że produkt posiada 40 lat gwarancji technicznej oraz 15 lat gwarancji estetycznej.

• Gładka faktura

Ruukki® Hyygge wpisuje się w najnowsze trendy architektury. Innowacyjne rozwiązanie zamków poprzecznych i wzdłużnych pozwala na ukrycie łączników (wkretów), co dodatkowo podkreśla prostą formę pokrycia i poprawia estetykę.

• 3 kolory

Ruukki® Hyygge występuje w trzech najpopularniejszych kolorach, które świetnie wpisują się w nowoczesne budownictwo – antracytowym, grafitowym i czarnym.

• 3 wzory

Pokrycie dachowe Ruukki® Hyygge można ułożyć na dachu na trzy sposoby, dopasowując układ paneli do własnego gustu. Do wyboru jest układ na cegielkę lub liniowy dla paneli z przetłoczeniem i układ na cegielkę dla paneli bez przetłoczeń.

Dane techniczne

Wysokość całkowita	26 mm
Długość całkowita	343 mm
Długość efektywna	290 mm
Szerokość całkowita	1200 mm
Szerokość efektywna	1178 mm
Minimalny kąt nachylenia	14°
Grubość	0,6 mm
Waga	2,35 kg/szt.; 7 kg/m ²
Powierzchnia efektywnego panelu	0,341 m ²
Jednostka sprzedaży	m ²
Powłoka	GreenCoat Crown BT
Klasa jakości	Ruukki 40

Dostępna kolorystyka



Czarny



Antracytowy



Grafitowy




RUUKKI® HYYGGE

Możliwość układania w trzy wzory

Prostota i minimalizm w trzech wydaniach, to właśnie płaska blachodachówka modułowa Ruukki® Hyygge, którą każdy może dopasować do swoich potrzeb i gustu. Ruukki® Hyygge to

panel bez przetłoczeń lub z przetłoczeniami. Możliwość ułożenia paneli w trzy różne wzory pozwala na podkreślenie cech i charakteru całego budynku. Wiemy, że piękno tkwi w detalach.



3 wzory

Ruukki® Hyygge bez przetłoczeń w układzie paneli na cegielkę



Ruukki® Hyygge z przetłoczeniami w układzie liniowym



Ruukki® Hyygge z przetłoczeniami w układzie paneli na cegielkę





KOMPLETNY DACH

Ruukki® Hyygge

Dom to miejsce, w którym spędzamy większą część naszego życia. Dobrze zaprojektowany dach pozwoli cieszyć się nie tylko wyglądem naszego domu, ale przede wszystkim bezpieczeństwem i komfortem. Żeby tak się stało, należy bezwzględnie zadbać o zastosowanie rozwiązań systemowych zaprojektowanych specjalnie dla Ruukki® Hyygge. Kompletny dach powinien zawierać


elementy komunikacji dachowej, zabezpieczenia przeciwniebowe, system wentylacji oraz specjalnie zaprojektowany komplet obróbek blacharskich dopasowanych kształtem i funkcją do tego typu pokrycia. Zastosowanie tych wszystkich elementów to gwarancja doskonałego wyglądu i długich lat bezawaryjnego użytkowania dachu Ruukki® Hyygge.






1 Gąsior Ruukki® Hyygge

Gąsior Ruukki® Hyygge składa się z trzech elementów. Każdy z nich posiada perforację, która odpowiada za skuteczną wentylację połaci dachowej. Specjalny kształt gąsiora sprawia, że zastosowane do jego montażu łączniki są niewidoczne.



2 Wiatrownica Ruukki® Hyygge

Wiatrownica Ruukki® Hyygge składa się z dwóch elementów. Podstawa wiatrownicy ma zapewnić szczelność, natomiast element maskujący odpowiada za estetykę. Specjalnie wyprofilowany element maskujący sprawia, że zastosowane do jego montażu łączniki są praktycznie niewidoczne.



3 Pas nadrynnowy Ruukki® Hyygge

Pas nadrynnowy Ruukki® Hyygge składa się z dwóch elementów. Podstawa wraz z elementem maskującym i panelem dachowym tworzą kompletne rozwiązanie, które jest bardzo wytrzymałe i jednocześnie estetyczne.



4 Membrana dachowa Ruukki H-FIX

Trójwarstwowa membrana H-FIX odznacza się doskonałymi właściwościami paroprzepuszczalnymi, a dzięki zastosowaniu podwójnego paska klejącego zapewnia szczelność przegrody dachowej.



5 Bezpieczeństwo dachowe

System komunikacji dachowej oraz zabezpieczeń przeciwśniegowych dostępny jest w rozmiarach pozwalających na swobodne ich dopasowanie do dachów różnej wielkości.



6 Kominek wentylacyjny

Dedykowana podstawa kominka wentylacyjnego / sanitarnego wraz z wybranym kominkiem stanowi zestaw gwarantujący skuteczną wentylację pomieszczeń mieszkalnych oraz instalacji sanitarnych.

Lista autoryzowanych dystrybutorów
Ruukki dostępna jest na www.ruukkidachy.pl

Znajdź wykonawcę na portalu Polecany dekarz
www.polecanydekarz.pl





Przedstawione w katalogu zdjęcia są poglądowe. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w kolorystyce, wzornictwie i wymiarach prezentowanych wyrobów. Niniejszy katalog publikowany jest w celach informacyjnych i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, §1 Kodeksu cywilnego.

RUUKKI

Ruukki Polska Sp. z o.o., ul. Jaktorowska 13, 96-300 Żyrardów, +48 46 85 81 600, www.ruukkidachy.pl

Copyright© 2019 Rautaruukki Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ruukki i nazwy produktów Ruukki stanowią znaki handlowe lub zarejestrowane znaki handlowe Rautaruukki Corporation, spółki zależnej SSAB.