

CEDRAL



Świat Elewacji

Nadaj elewacji ponadczasowy wygląd

- ✓ *trwały kolor*
- ✓ *bez konserwacji*
- ✓ *łatwy montaż*

www.cedral.pl

etex inspiring ways
of living

Poznaj elewacje Cedral

Naturalne pochodzenie

Deski elewacyjne Cedral wykonane są z trwałego włókno-cementu. Jest to jeden z najbardziej zrównoważonych i przyjaznych dla środowiska materiałów do krycia elewacji. Składa się wyłącznie z naturalnych surowców, a dzięki uniwersalnym właściwościom spełnia wszystkie wymagania budowlane i designerskie.

Idealne rozwiązanie dla nowych budynków i renowacji

Deski Cedral to idealne rozwiązanie w nowych budynkach, jak i przy renowacji starych. Można je zastosować zarówno na elewacji całego domu, jak i jego części, uzyskując w ten sposób niepowtarzalny, wyjątkowy efekt.

Trwałość kamienia, piękno drewna

Dzięki wielowarstwowej strukturze włókien deski z włókno-cementu łączy w sobie trwałość kamienia i piękno naturalnej struktury drewna.

Dostępne są w szerokiej gamie kolorów, w wykończeniu WOOD o strukturze drewna i gładkim SMOOTH.

PIASEK

WŁÓKNA

KREDA

CEMENT

Cedral Wood Lap
C01 biały





Nadaj elewacji ponadczasowy wygląd

Ponadczasowy wygląd elewacji Cedral pozwala na dopasowanie jej do dowolnego stylu architektonicznego budynku. Deska Cedral świetnie komponuje się z innymi materiałami, takimi jak cegła czy tynk, spełniając wszelkie kreatywne oczekiwania projektanta.

1. Bogactwo kolorów i faktur

Deski Cedral są dostępne w szerokiej gamie pięknych kolorów i faktur, inspirowanych naturą. Wybierz deski w kolorze ziemi, lasu, oceanu lub minerałów.

Uwolnij swoją kreatywność!

2. Trwałość i wysoka jakość

Deski elewacyjne Cedral pomogą chronić Twój dom przed czynnikami pogodowymi, jak woda, promieniowanie UV i mróz. Są odporne na gnicie, działanie pleśni, bakterii, owadów i szkodników.

Dzięki Cedral elewacja Twojego domu przetrwa próbę czasu.



Osiedle Malownicze, Wrocław
Cedral Wood Lap
C11 beżowo-żółty

3. Odporne na ogień

Czy wiesz, że nasze materiały budowlane mają doskonałą odporność na ogień? Oficjalna klasyfikacja to A2-s1, d0. Przynależność do grupy A oznacza, że nasze materiały nie mają ograniczeń co do miejsca ich wykorzystania, są niepalne. Ocena s1 jest najwyższym poziomem wydajności w stosunku do generowania dymu, a ocena d0 oznacza, że materiał nie wytwarza płonących kropli.

4. Idealne do renowacji

Deski z włókno-cementu Cedral są idealnym materiałem do renowacji. Pokrywają niedoskonałości elewacji starszych budynków oraz zapewniają dodatkową ochronę dla nowej izolacji domu. Rezultatem jest piękna i trwała elewacja.



Arch. Form-Nord Architectural Design Grafik GbR, Schwerin

Cedral Wood Lap
C61 szwedzka czerwień





5. Bez konserwacji

Podczas produkcji deski Cedral pokrywane są warstwami farby odpornej na promieniowanie UV. Materiał jest stabilny wymiarowo i odporny na gnicie, dzięki czemu nie wymaga konserwacji. Jeśli pojawią się drobne zabrudzenia wystarczy zmyć je wodą z mydłem.

6. Szybki i łatwy montaż

Konstrukcja nośna fasady Cedral jest prosta: pionowe łąty znajdują się w odległości do 60 cm w osiach.

Oferta Cedral obejmuje również pełen zestaw dopasowanych kolorystycznie akcesoriów, umożliwiających idealne uzupełnienie elewacji.

Indywidualnie dobrane wkręty i klipsy zapewniają szybki i łatwy montaż, tworząc perfekcyjne wykończenie.

Arch. Patrick Kint
Cedral Wood Lap
CS0 czarny



Wybierz swój styl i fakturę

Chcesz uzyskać efekt drewna
czy wolisz gładką elewację?

Szeroki wybór kolorów dostępnych
w wykończeniu WOOD i SMOOTH.





CEDRAL LAP

Który styl Cedral wybierzesz?

Cedral Lap

Deska Cedral Lap układana jest w tradycyjnym stylu na zakładkę i dostępna w wykończeniu WOOD o strukturze drewna oraz gładkim SMOOTH.

Długość	3600 mm
Szerokość	190 mm
Grubość	10 mm
Waga deski	11,2 kg




Montaż na zakładkę

Cedral Click

Deska Cedral Click łączona jest na wpust tworząc fasady o nowoczesnym wyglądzie i dostępna jest w wykończeniu WOOD o strukturze drewna oraz gładkim SMOOTH.

Długość	3600 mm
Szerokość	186 mm
Grubość	12 mm
Waga deski	12,2 kg



Montaż na wpust



CEDRAL CLICK

Deski w pionie czy w poziomie?

Deski Cedral mogą być układane na wiele sposobów.
Możesz zainstalować Cedral Lap i Cedral Click poziomo i pionowo.

Poziomy układ Cedral Click



Cedral Wood Click
C01 biały



Arch. Drieskens & Dubois

Cedral Wood Click
C03 szaro-brązowy



Pionowy układ Cedral Click



Baw się wzorem i kolorem

Dzięki bogatej kolorystyce masz swobodę tworzenia niezwykłych projektów. Możesz użyć jednolitego koloru albo puścić wodze fantazji i zaprojektować niepowtarzalną, jedyną w swoim rodzaju elewację.



Cedral Smooth Click
C 05 Szary




Arch. Van den Berg Kruisheer Elffers

Cedral Wood Lap + Click
C01 biały, C04 ciemnobrązowy, C61 szwedzka czerwień

Kolorystyka inspirowana naturą

Kolory ziemi



C03 szaro-brązowy
LW, LS, CW, CS

C14 jasnobrązowy
LW, LS, CW, CS


C55 krzemowy
LW, LS, CW, CS

C61 szwedzka czerwień
LW, LS, CW, CS

CL104 jasny dąb
LW, CS

CL105 ciemny dąb
LW, CS

Kolory lasu



C07 kremowo-biały
LW, LS, CW, CS


C02 beżowy
LW, LS, CW, CS

C08 piaskowo-żółty
LW, LS, CW, CS

C57 szalwiowy
LW, LS, CW, CS

C60 antracytowy
LW, LS, CW, CS

C04 ciemnobrązowy
LW, LS, CW, CS



C11 beżowo-żółty
LW, LS, CW, CS

C32 pomarańczowo-brązowy
LW, LS, CW, CS

C30 brązowy
LW, LS, CW, CS


C21 czekoladowy
LW, CW

C58 oliwkowy
LW, LS, CW, CS

C31 zielony
LW, LS, CW, CS

Legenda: LW - Cedral Lap Wood; LS - Cedral Lap Smooth;
CW - Cedral Click Wood; CS - Cedral Click Smooth;

Kolory oceanu



C06 szaro-zielony
LW, LS, CW, CS

C10 niebiesko-szary
LW, LS, CW, CS

C62 morski
LW, LS, CW, CS

C15 ciemnoszary
LW, LS, CW, CS

C18 szary łupek
LW, LS, CW, CS

C19 grafitowy
LW, LS, CW, CS

Kolory mineralne



C01 biały
LW, LS, CW, CS


C51 srebrny
LW, LS, CW, CS

C05 szary
LW, LS, CW, CS

C52 perłowy
LW, LS, CW, CS

C54 szaro-beżowy
LW, LS, CW, CS

C50 czarny
LW, LS, CW, CS



C59 kwarcowy
LW, LS, CW, CS

C56 stalowy
LW, LS, CW, CS

C53 ołowiany
LW, LS, CW, CS



Zaczerpnij inspiracji z gotowych rozwiązań

Częściowe pokrycie elewacji



Arch. Archicom SA, Olimpia Port, Wrocław
Cedral Wood Lap
C05 szary, C11 beżowo-żółty





Pokrycie całości elewacji

scprl Arch. Urb. Valentiny & Associés
Cedral Wood Lap
C02 beżowy



Połączenie deski Cedral
z tynkiem

Cedral Wood Click
C03 szaro-brązowy, C18 szary lupek



Arch. Drieskens & Dubois
Cedral Smooth Click
C03 szaro-brązowy

Połączenie deski Cedral
z tynkiem



Arch. S.H.M. van der Linde BV


Cedral Wood Click
C04 ciemnobrązowy





Połączenie deski Cedral
z cegłą i tynkiem

Arch. Archicom SA, Olimpia Port, Wrocław
Cedral Wood Lap
C05 szary, C11 beżowo-żółty




Arch. Drieskens & Dubois
Cedral Wood Click
C03 Szaro-brązowy



Kompleksowe rozwiązania dla indywidualnych potrzeb

Deska elewacyjna Cedral polecana jest szczególnie do domów, w których mają zastosowanie elementy drewniane. Montowana w ponadczasowym stylu na zakładkę lub na wpust, sprawia, że dom wyróżnia się naturalnym i eleganckim wyglądem. Możesz użyć deskę Cedral na całej powierzchni elewacji lub na wybranych elementach, takich jak: fasada, podbitka czy elewacja wiaty garażowej.

Stwórz swój wymarzony projekt!





Deska szczytowa

Arch. Luc Willem
Cedral Wood Click
C03 szaro-brązowy, C01 biały, C05 szary





Deska szczytowa

Arch. Angeline Nys
Cedral Wood Click
C07 kremowo-biały



Elewacja budynku i wiaty garażowej

Cedral Wood Lap
C61 szwedzka czerwień, C05 szary



Osiedle Malownicze, Wrocław
Cedral Wood Lap
C11 beżowo-żółty



Rozbudowa domu



Cedral Smooth Click
C05 szary

AKCESORIA DO MONTAŻU NA PODKONSTRUKCJI DREWNIANEJ

Profile aluminiowe

Pełna gama profili aluminiowych jest dostępna w kolorach równoważnych odpowiednio dla Cedral Lap, jak i Cedral Click


PROFILE (rozmiar w mm)	CEDRAL LAP	CEDRAL CLICK
1 Profil narożny zewnętrzny (symetryczny) Wszechstronny profil stosowany do wykończeń narożników zewnętrznych oraz jako profil końcowy.		
2 Profil narożny zewnętrzny (asymetryczny) Może być wykorzystywany na narożnikach zewnętrznych lub ościeżach okien.		—
3 Profil narożny wewnętrzny Do wykańczania narożników wewnętrznych i uzyskania szczelnego połączenia pomiędzy profilem i narożnikiem.		
4 Profil startowy do układu poziomego Służy do montażu deski startowej.		
Profil startowy do układu pionowego Służy do montażu deski startowej.	—	
5 Profil wentylacyjny Służy do ochrony przed szkodnikami i zanieczyszczeniami. Perforowany, długość 2500 mm.		

Dostępne są również lakiery retuszujące i wkręty w kolorach desek.


Pełna oferta akcesoriów znajduje się w Instrukcji montażu Cedral, który można pobrać ze strony www.cedral.pl

PROFILE (rozmiar w mm)	CEDRAL LAP	CEDRAL CLICK
6 Profil łączący Profil końcowy do wykończenia pojedynczej deski Cedral na ościeżnicy okna lub w podsufitce.		
7 Profil nadproża Używany powyżej okna do rozpoczęcia kolejnego rzędu desek Cedral Click.	—	
8 Profil końcowy Oslania ostre krawędzie i chroni brzegi desek Cedral przed uszkodzeniami.		—
9 Zestaw CEDRAL CLICK klips z wkrętem mocującym	—	
10 Taśma samoprzylepna UNI	—	
11 Taśma uszczelniająca czarna	—	

Cedral Click



Cedral Lap




Cedral Smooth Click
C05 szary




Korzyści elewacji wentylowanej

Zadbaj o dobrą wentylację aby cieszyć się długowieczną elewacją swojego domu.


Użyj profili wentylacyjnych u dołu i u góry fasady, a także nad i pod oknami, aby nie zasłaniać szczeliny wentylacyjnej, znajdującej się za deskami.



CEDRAL LAP CYRKULACJA POWIETRZA



CEDRAL CLICK CYRKULACJA POWIETRZA





Osiedle Malownicze, Wrocław

Cedral Wood Lap
C11 beżowo-żółty





Dom jednorodzinny na Dolnym Śląsku





Dom w sercu Kaszub



Cedral Wood Click
C02 beżowy

Dom jednorodzinny
na Kaszubach



Cedral Wood Click
C18 szary łupek



Dom jednorodzinny w Wałczu



Cedral Wood Lap
C01 biały, C18 szary łupek



Na www.cedral.pl:

- zamówisz bezpłatną próbkę
- znajdziesz dystrybutora
- zamówisz wycenę projektu



Więcej na stronie www.cedral.pl

Etex Exteriors
SINIAT Sp. z o.o.
ul. Przeclawska 8, 03-879 Warszawa
NIP: 662-005-08-11

+48 22 212 22 91, +48 22 212 22 92, kontakt@cedral.pl

Niniejszy dokument jest chroniony prawem autorskim, międzynarodowymi aktami prawnymi dotyczącymi praw autorskich oraz innymi prawami własności intelektualnej. Powielanie i rozpowszechnianie treści w całości lub w części bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione. Prawo do znaku towarowego CEDRAL przysługuje Spółce Etex NV lub jej podmiotom powiązanym. Jakikolwiek użycie znaków towarowych bez zezwolenia jest zabronione i będzie uznane za naruszenie praw dotyczących znaków towarowych.